



ES

PT



VMD Italia srl

NUESTRA HISTORIA.

Fundada en 1994, VMD Italia srl, ha desarrollado su propia producción en el sector de los aerosoles: primero con productos para el sector del automóvil, después con productos técnicos para el sector industrial (de herramientas y pinturas) hasta cubrir múltiples sectores de aplicación.

Todos los productos están formulados, desarrollados y realizados dentro de nuestras instalaciones. El laboratorio VMD se ocupa de manera constante en la I&D de fórmulas cada vez más innovadoras y de mayor rendimiento.

En el 2010 inicia la aventura de VMD España con el objetivo de ofrecer un servicio más preciso y un óptimo cuidado del cliente ibérico. Actualmente VMD, gracias a la unión entre la casa fabricante y la sede española, se ha convertido en una empresa clave en el sector de los aerosoles y diluyentes en todo el mercado ibérico.

VMD gracias a un acuerdo importante con Dollmar Spa establecido en el 2012, se presenta en el mercado con una red comercial renovada y completa tanto a nivel nacional como en el extranjero, por lo que actualmente es sinónimo de progreso, servicio y calidad convirtiéndose en una de las realidades productivas líderes en el mundo de los aerosoles y diluyentes.

En el mes de enero de 2020 VMD alcanza otro reto importante: su nueva sede en Ripalta Cremasca se convierte en una oportunidad de crecimiento dentro de un área de 38.000 m².

Queremos compartir con nuestros clientes esta nueva y apasionante aventura proponiéndonos con un innovador catálogo, único en su género gracias al uso de una tecnología innovadora y en constante desarrollo, que puede descargarse desde nuestra página web y Aplicación de la empresa.

A NOSSA HISTÓRIA.

A VMD Itália srl, fundada em 1994, tem vindo a desenvolver a sua actividade na produção de aerossóis. Inicialmente orientada para o fabrico de produtos destinados à indústria automóvel, à indústria em geral, às ferramentas para serralharia e oficinas, especializou-se mais tarde na produção de tintas e de dispositivos médicos para aerossolterapia, por forma a abranger diversas áreas de aplicação.

Todos os produtos são concebidos, desenvolvidos e fabricados nas nossas instalações. O laboratório da VMD está permanentemente empenhado na investigação e desenvolvimento de soluções cada vez mais inovadoras e eficazes.

A aventura da VMD Espanha, iniciada em 2010, teve por objectivo agilizar os serviços e melhorar o atendimento aos clientes da Península Ibérica. Até à data, a VMD tornou-se a empresa de referência em aerossóis e diluentes do mercado ibérico, graças à sinergia entre a empresa-mãe e a sucursal espanhola

Graças a um importante acordo assinado em 2012 com a Dollmar Spa, a VMD apresenta-se no mercado com uma vasta rede comercial renovada tanto a nível nacional como internacional, sendo actualmente sinónimo de progresso e de um serviço de qualidade que a transformou na principal empresa do mundo na produção de aerossóis e de diluentes.

Janeiro de 2020 constitui mais um marco importante para a VMD que vê na sua nova sede de Ripalta Cremasca, com uma área de 38.000 m², uma nova oportunidade de crescimento.

Com a intenção de partilhar com os nossos clientes esta nova e apaixonante aventura, temos o prazer de apresentar um catálogo inovador, único no seu género dado o desenvolvimento de uma tecnologia inovadora, o qual pode ser descarregado no nosso site e na aplicação da empresa.



ITALIA OFFICIAL APP

DESGARGA LA **APP**
PARA ESTAR SIEMPRE AL DÍA
DESCARGAR LA APP
MANTER ACTUALIZADO



Available on the iPhone
 App Store

ANDROID APP ON
 Google play

 VMD Italia
SEGUICI SU FACEBOOK
FOLLOW US



www.vmditalia.com


65
HIELO SPRAY
ICE SPRAY
GELO SPRAY
GLACE SPRAY
KÄLTESPRAY

ESPOSITORI ACCESSORI Pag. 10
DISPLAY ACCESSORIES

PINTURAS Y TRAZADORES Pag. 11-23
TINTAS E MARCADORES

EL GALVANIZADO DE ZINC - PROTECCIÓN Pag. 25-27
PRIMÁRIOS DE ZINCO - PROTECÇÃO

ECO - FRIENDLY Pag. 28
ECO - FRIENDLY

LUBRICANTES - DESBLOQUEANTES - GRASAS Pag. 29-39
LUBRIFICANTES - DESBLOQUEANTES - MASSAS

MANUTENCIÓN - CLIMATIZACIÓN Pag. 41-51
MANUTENÇÃO - CLIMATIZAÇÃO

AUTO Pag. 53-61
AUTO

DEPORTE Y DEFENSA Pag. 63-65
DESPORTO E DEFESA

QUÍMICA DE MANTENIMIENTO Pag. 67-78
QUÍMICA PARA HOME - MÃO

FOOD LINE Pag. 79-80
FOOD LINE

DISOLVENTES Pag. 81-96
SOLVENTES

01	ESPUMA LIMPIADORA DE GRADO ALIMENTARIO - <i>ESPUMA MOUSSE DETERGENTE DE GRAU ALIMENTAR</i>	500 ml	pag.	79
02	GRASA TRANSPARENTE DE GRADO ALIMENTARIO - <i>GRAXA TRANSPARENTE DE GRAU ALIMENTAR</i>	500 ml	pag.	79
03	LUBRIFICANTE AL PTFE CLARO DE GRADO ALIMENTARIO - <i>LUBRIFICANTE COM PTFE CLARO DE GRAU ALIMENTAR</i>	500 ml	pag.	80
04L	HIGIENIZANTE ESPUMOSO DE AMBIENTE - <i>HIGIENIZANTE AMBIENTE ESPUMOSO HACCP</i>	5 lt - 25 kg	pag.	80
10	LIMPIA SALPICADEROS CON SILICONA - <i>POLIDOR DE PAINÉIS DE INSTRUMENTOS COM SILICONE</i>	400 ml - 600 ml	pag.	54
11	LIMPIA SALPICADEROS SIN SILICONA - <i>POLIDOR DE PAINÉIS SEM SILICONE</i>	600 ml	pag.	54
12TR	LIMPIADOR DE SALPICADEROS NEBULIZADOR - <i>DESENGORDURANTE UNIVERSAL</i>	500 ml	pag.	59
14	LIMPIADOR PARA HABITACULOS - <i>PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS</i>	500 ml	pag.	55
15	GRASA AL BISULFURO DE MOLIBDENO - <i>MASSA DE LUBRIFICAÇÃO DE DISSULFATO DE MOLIBDÊNIO</i>	400 ml	pag.	33
16	HIGIENIZANTE PARA CLIMATIZADORES - <i>HIGIENIZANTE PARA CLIMATIZADORES</i>	400 ml	pag.	48
18	GRASA MULTIUSO ADHESIVA - <i>LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE</i>	400 ml	pag.	32
19	GRASA NÁUTICA - <i>MASSA LUBRIFICANTE MARÍTIMA</i>	400 ml	pag.	33
20	ACEITE DE CORTE - <i>ÓLEO DE CORTE</i>	400 ml	pag.	37
20L	ACEITE DE CORTE - <i>ÓLEO DE CORTE</i>	5 lt	pag.	37
20L EM.	ACEITE DE CORTE - <i>ÓLEO DE CORTE</i>	5 lt	pag.	37
21	ACEITE DE SILICONA - <i>HUILE DE SILICONE</i>	400 ml	pag.	38
22	ACEITE DE VASELINA - <i>ÓLEO DE VASELINA</i>	400 ml	pag.	37
23	ACEITE PARA ARMAS - <i>ÓLEO PARA ARMAS</i>	200 ml	pag.	64
25	PASACABLES - <i>PASSA-CABOS</i>	400 ml	pag.	39
25L	PASACABLES LÍQUIDO - <i>PASSACABOS LÍQUIDO</i>	1 lt	pag.	39
26	AGENTE PROTECTOR ANTIOXIDANTE A BASE DE ACEITE - <i>ÓLEO DE PROTECÇÃO CONTRA A FERRUGEM</i>	400 ml	pag.	47
26c	PROTECTOR ANTI OXIDACIÓN ACEITOSO - <i>ÓLEO DE PROTECÇÃO CONTRA A FERRUGEM</i>	400 ml	pag.	47
27	GRASA AL LITIO - <i>GRAXA DE LÍTIO</i>	400 ml	pag.	33
28L	HIGIENIZANTE DE SUPERFICIES - <i>LIQUID DETERGENT FOR FLOORS</i>	5 lt	pag.	76
29	LAVAMOTORES - <i>LAVA-MOTORES</i>	400 ml	pag.	60
29L H₂O	LAVAMOTORES BASE AGUA - <i>LAVA-MOTORES ÁGUA</i>	25 lt	pag.	60
29L	LAVAMOTORES BASE DISOLVENTE - <i>LAVA-MOTORES BASE SOLVENTE</i>	25 lt	pag.	60
30	ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS - <i>ABRILHANTADOR DE PNEUS</i>	400 ml	pag.	56
30TR	ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS NEBULIZADOR - <i>PRETO-PNEU NEBULIZADOR</i>	500 ml	pag.	59
31	AIRE COMPRIMIDO - <i>AR COMPRIMIDO</i>	- 200 - 400 ml	pag.	72
32	AVISADOR ACUSTICO COMPLETO - <i>AVISADOR ACÚSTICO</i>	300 ml	pag.	65
32REF	RECARGA DE AVISADOR ACUSTICO - <i>RECARGA DE AVISADOR ACÚSTICO</i>	300 ml	pag.	65
33	INOX SPRAY - <i>INOX SPRAY</i>	400 ml	pag.	27
35	LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD Y PLASMA - <i>LIMPEZA DE ECRÃS LCD E PLASMA</i>	200 - 400 ml	pag.	73
36	LIMPIADOR PARA CARBURADORES - <i>LIMPEZA PARA CARBURADORES</i>	-400 ml	pag.	61
37	DESOXIDANTE SECO PARA CONTACTOS ELECTRÓNICOS - <i>DESOXIDANTE SECO PARA CONTATOS ELETRÓNICOS</i>	400 ml	pag.	46
38	LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE - <i>PRODUTO DE LIMPEZA PARA AÇO INOXIDÁVEL</i>	400 ml	pag.	71
39	LIMPIADOR DE FRENOS - <i>LIMPEZA DE FREIOS</i>	400-500-600 ml-10lt	pag.	61
40	LUBRICANTE PARA BICICLETAS - <i>LUBRIFICANTE PARA BICICLETAS</i>	200 ml	pag.	65
41	ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS SPRAY - <i>ANTI-ADHÉSIF POUR SOUDURES SPRAY</i>	400 ml - 5 lt	pag.	42

41H₂O	ANTIADHESIVO PARA SOLDADURA BASE AGUA - ANTIADHESIVO A BASE DE ÁGUA PARA SOLDADURAS	400 ml	pag.	42
41 CO₂	ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS CO ₂ SPRAY - ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS CO ₂ SPRAY	300 ml	pag.	42
42	ARRANQUE RÁPIDO - IGNIÇÃO RÁPIDA	200 ml	pag.	57
43	QUITA HIELO - DESCONGELANTE	200 ml - 10 Kg	pag.	57
44	INFLAY REPARA - ENCHE E REPARA	300 ml	pag.	57
45s	IMPERMEABILIZANTE REPELENTE AGUA Y ACEITE -	400 ml	pag.	47
46	ELIMINA ETIQUETAS - REMOVEDOR DE ETIQUETAS	200 ml	pag.	74
47	DETECTOR DE FUGAS - DETETOR DE FUGAS	400 ml	pag.	44
48	DESBLOQUEANTE PROTECTOR LUBRICANTE - DESBLOQUEADOR DE PROTEÇÃO LUBRIFICANTE	200 ml - 400 ml - 5 lt	pag.	30
49	ZINC CLARO - ZINCO CLARO	400 ml	pag.	26
49MAT	ZINC CLARO - ZINCO CLARO	400 ml	pag.	26
49BR	ZINC BRILLANTE - ZINCO BRILHANTE	400 ml	pag.	26
50	CINC OSCURO - ZINCO ESCURO	400 ml	pag.	27
52	DESODORANTE OLEOSO PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS - DESODORANTE OLEOSO PARA CONTACTOS ELÉTRICOS	400 ml	pag.	46
53	LIMPIA CRISTALES - DETERGENTE PARA VIDROS	400 ml	pag.	68
53TR	LIMPIADOR DE CRISTALES NEBULIZADOR - PRODUTO DE LIMPEZA DE VIDRO	500 ml	pag.	68
54L	DETERGENTE LÍQUIDO PARA PISOS - DETERGENTE LÍQUIDO PARA PISOS	5 lt	pag.	76
55L	DETERGENTE MONOCOMPUESTO - LIMPEZA MONO - COMPONENTE	25 Kg	pag.	56
56L	DETERGENTE MONOCOMPUESTO - LIMPEZA MONO - COMPONENTE	25 Kg	pag.	56
57	CREMA BLANCA LAVA-MANOS - CREME PARA AS MÃOS BRANCO	5 lt	pag.	77
58	PASTA BLANCA LAVA-MANOS - BRANCO MASSA DE MÃO	l - 4 Kg	pag.	77
59	GEL LAVA-MANOS - CREME LAVA-MÃOS BRANCO	5 lt	pag.	77
60	JABÓN PARA TALLERES - WORKSHOP DE SABÃO	l - 5 lt	pag.	78
62	ESPUMA LIMPIADORA ANTIESTÁTICA - ESPUMA DETERGENTE	200 - 400 ml	pag.	73
63	LIMPIADOR ANTIESTÁTICO - ANTIESTÁTICO	400 ml	pag.	70
64	TRAZADOR - MARCADOR	500 ml	pag.	14
64Fluo	TRAZADOR FLUORESCENTE - MARCADOR FLUORESCENTE	500 ml	pag.	14
64H₂O	TRAZADOR BASE AGUA PARA INTERIORES - MARCADOR À BASE DE ÁGUA	400 ml	pag.	14
64M	CARRO TRAZALINEAS - CARRO TRAZALINEAS		pag.	10
64s	PINTURA DE TRÁFICO - MARCADOR DE TRÁFEGO	500 ml	pag.	15
65	SPRAY DE HIELO - SPRAY DE GELO	400 ml	pag.	64
66	HIGIENIZANTE DESECHABLE - MONODOSIS - HIGIENIZANTE DESCARTÁVEL	200 ml	pag.	48
67L	CREMA PARA LA LIMPIEZA WC - CREME DE LIMPEZA PARA WC	l lt	pag.	75
69	PASTA LAVA-MANOS - MASSA LAVA-MÃOS	l Kg - 4 Kg	pag.	78
70	MEZCLA DE AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE - AR COMPRIMIDO MISTO NÃO INFLAMÁVEL	400 ml	pag.	72
71	LIMPIADOR ANTIESTÁTICO PARA MUEBLES - LIMPEZA ANTIESTÁTICO PARA MÓVEIS	400 ml	pag.	70
72	AFLOJATODO EFECTO HIELO - ICE SBLOCK QUEBRA FERRUGEM	400 ml	pag.	31
73	MULTIFUNCIÓN - MULTIFUNÇÃO	400 ml	pag.	31
74	ELIMINA SILICONA - REMOVEDOR DE SILICONE	400 ml	pag.	44
75	AGENTE LUBRICANTE SECO AL PTFE - LUBRIFICANTE SECO DE PTFE	400 ml	pag.	34
76	DESODORANTE PARA USO DOMESTICO Y OFICINA - DESODORIZANTE AMBIENTE	400 ml	pag.	70

77	DESMOLDEANTE A BASE DE SILICONA - SIN DISOLVENTES - DESTACANTE DE SILICONE SEM SOLVENTE	400 ml	pag.	38
78	SPRAY ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS - ANTI-DESLIZANTE DE CORREIAS	400 ml	pag.	44
79	PROTECTOR PARA BORNES DE BATERIA - GRAXA DE ABRAÇADEIRAS DE BATERIA	400 ml	pag.	35
80	BUTANO PROPANO - BUTANO PROPANO	600 ml	pag.	45
80P/I	SOPLETE PARA BUTANO - PROPANO - PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD80		pag.	10
81	GRASA DE COBRE - GRAXA DE COBRE	400 ml	pag.	35
82	GRASA DE LITIO + PTFE - GRAXA DE LÍTIO + PTFE	400 ml	pag.	34
84	LIMPIADOR DE SALPICADEROS EFECTO SATINADO - ABRILHANTADOR ACETINADO DE PAINÉIS DE INSTRUMENTOS	400 ml	pag.	54
85	ELIMINA ALQUITRÁN - REMOVE ALCATRÃO	400 ml	pag.	55
86	GRASA DE VASELINA - GRAXA DE VASELINA	400 ml	pag.	35
87	LIMPIADOR UNIVERSAL - PRODUTO DE LIMPEZA UNIVERSAL	400 ml	pag.	74
89	ALCOHOL ISOPROPÍLICO - ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	400 ml - 1 lt - 5 lt	pag.	74
90	HIGIENIZANTE PARA ZAPATOS Y CASCOS - HIGIENIZADOR PARA CALÇADOS E CAPACETES	400 ml	pag.	75
91	AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE - AR COMPRIMIDO NÃO INFLAMÁVEL	400 ml	pag.	72
92	QUITA CHICLE - REMOVE PASTILHA ELÁSTICA	400 ml	pag.	75
93	AGENTE LUBRICANTE A BASE DE GRAFITO - LUBRIFICANTE DE GRAFITE PARA FECHADURAS	200 ml	pag.	36
94	LUBRICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL CON PTFE - LUBRIFICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL COM PTFE	400 ml	pag.	34
95L	DESMOLDEANTE COMPLETO PARA EL E... - DESARMANTE TOTAL DE COFRAGEM...	20 lt	pag.	49
96L	DESMOLDEANTE EMULSIONABLE - DESARMANTE EMULSIONÁVEL	20 lt	pag.	49
97L	DESINCRUSTANTE PARA CEMENTO - DESINCRUSTANTE PARA CIMENTO	20 Kg	pag.	49
100	PINTURA ACRÍLICA - TINTA ACRÍLICA	400 ml	pag.	16
100H2O	PRECARGA DME H2O - PRÉ-CARGA PARA TINTA A BASE DE ÁGUA	400 ml	pag.	16
100Fluo	PINTURA FLUORESCENTE - TINTA FLUORESCENTE	400 ml	pag.	16
100CR	EFECTOS CROMADOS - EFEITOS CROMADOS	400 ml	pag.	17
100PL	PINTURA PARA PLÁSTICOS - TINTA PARA FACHADAS	400 ml	pag.	17
100GO	TEXTURADO - TEXTURADO	400 ml	pag.	17
100AR	IMPRIMACIÓN ANTIÓXIDO - ANTI FERRUGEM	400 ml	pag.	18
100FE	EFEECTO FORJA - EFEITO FERRO MICÁCEO	400 ml	pag.	18
100FR	FONDO DE RELLENO - APAREJO - APARELHO DE ENCHIMENTO	400 ml	pag.	18
100PR	IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS Y ALUMINIO - FIXADOR PARA PLÁSTICOS E ALUMÍNIO	400 ml	pag.	19
100HT	PINTURA ALTA TEMPERATURA - PINTURA DE ALTA TEMPERATURA	400 ml	pag.	19
100CO	CUBREMANCHA PARA PARED - COBRE MANCHAS PARA PAREDES	400 ml	pag.	19
100MET	EFEECTO METALIZADO - EFEITO METALICO	400 ml	pag.	20
100DME	PRECARGA DME - BOMBA PRÉ-CARREGADA	400 ml	pag.	21
100GR	REPARA GOTELE - EFEITO DE GESSO	400 ml	pag.	21
100 DME MM	SISTEMA DE LLENADO MANUAL - SISTEMA DE CARGA MANUAL	l	pag.	10
100 DME MA	SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO -	l	pag.	10
100SC	PROTECTOR DE BAJOS INSONORIZANTE - PROTECTOR SPRAY PARA SUB CHASSI	400 ml	pag.	21
100FOS	PINTURA FOSFORESCENTE - MARCADOR FLUORESCENTE	400 ml	pag.	23
100PRO	PINTURA PROFESIONAL PARA RETOQUES - TINTA PROFESIONAL PARA RETOQUES	400 ml	pag.	20
100PVC	PINTURA PARA PVC - TINTA PARA PVC	400 ml	pag.	15
101	LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DIÉSEL - LIMPA SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO DE MOTORES A DIESEL	400 ml	pag.	60
102TR	QUITA MOHO - REMOVER MOLDE	500 ml	pag.	68
103P	PASTA NEGRA SELLADORA - MASSA PRETA ISOLANTE	75 ml	pag.	61
103CC	PASTA NEGRA SELLADORA - MASSA PRETA ISOLANTE	200 ml	pag.	61
104L	ABRILLANTADOR CON CERA - SHAMPOO POLONÉS	1 lt - 25 lt	pag.	44
105	LIMPIADOR DE ESPUMA POLIURETÁNICA - PRODUTO DE LIMPEZA PARA ESPUMA DE POLIURETANO	500 ml	pag.	49
106	COLA MULTIUSO - COLA MULTIUSO	400 ml	pag.	45

I06R	ADHESIVO REPOSICIONABLE - COLA REPOSICIONAVEL	400 ml	pag.	45
I07	ACEITE DESMOLDEANTE MULTIUSO SIN SILICONA - ÓLEO ANTI-ADERENTE MULTIUSOS SEM SILICONE	400 ml	pag.	38
I08	GRASA MULTIUSO SPRAY - MASSA DE LUBRIFICAÇÃO MULTIUSO SPRAY	400 ml	pag.	32
I10	LUBRICANTE PARA CADENAS - LUBRIFICANTE PARA CORRENTES	400 ml	pag.	32
I11	AFLOJATODO ACTIVO AL BISULFURO DE MOLIBDENO - DESBLOQUEANTE ATIVO DE DISSULFATO DE MOLIBDÉNIO	400 ml	pag.	31
I13	HIGIENIZANTE PARA AMBIENTES - HIGIENIZADOR DE AMBIENTE	400 ml	pag.	48
I14L	CONVERTIDOR DE OXIDO - CONVERTEDOR DE FERRUGEM	1 lt	pag.	51
I16	ANTIGRIPANTE BASE ALUMINIO - ANTI-GRIPANTE DE ALUMÍNIO	400 ml	pag.	36
I18	TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE MANOS.- TOALHETES DE LIMPEZA PARA AS MÃOS...	STRAPPI 40 - 100	pag.	78
I21	LIMPIADOR DE MARCOS - LIMPEZA DE LUMINÁRIAS	400 ml	pag.	71
I21NS	LIMPIADOR DE VENTANAS SIN ESPUMA - LIMPADOR DE JANELA SEM ESPUMA	400 ml	pag.	71
I22	DESENTUPIDOR LÍQUIDO - DESENTUPIDOR LÍQUIDO	1 lt	pag.	76
I23TR	LIMPIADOR TEJIDOS NEBULIZADOR - ATOMIZADOR DE TECIDOS MAIS LIMPO	500 ml	pag.	58
I24TR	LIMPIADOR DE LLANTAS NEBULIZADOR - LIMPADOR NEBULIZADOR	500 ml	pag.	58
I25TR	LIMPIADOR DE PARACHOQUES NEBULIZADOR - FASIONI NEBULIZADOR	500 ml	pag.	58
I26TR	QUITA MOSQUITOS NEBULIZADOR - MOSCHERINI NEBULIZADOR	500 ml	pag.	59
I27TR	DESENGRASANTE MULTIUSO NEBULIZADOR - PULVERIZADOR DESENGORDURANTE MULTIUSO	500 ml	pag.	69
I28TR	LIMPIACRISTALES PARA HORNOS Y CHIMENEAS NEBULIZADOR - LIMPADOR DE VIDRO PARA FORNOS E CHAMINÉS NEBUIZER	500 ml	pag.	69
I30	BARNIZ REFLECTANTE - TINTA REFLEXIVA	400 ml	pag.	20
I31	QUITAMANCAS EN SECO PARA TEJIDOS - TIRA-NÓDOAS A SECO PARA TECIDOS	200 ml	pag.	73
I32	PELÍCULA ANTIDESLIZANTE - PELÍCULA ANTIDERRAPANTE	400 ml	pag.	23
I33	PIZARRA MAGNÉTICA - LOUSA MAGNÉTICA	400 ml	pag.	22
I37	PULIDOR PARA GRIETAS TRANSPARENTE - POLIDOR DE FISSURAS	400 ml	pag.	43
I38	PENETRANTE ROJO PARA GRIETAS - PROTETOR PENETRANTE PARA FISSURAS	400 ml	pag.	43
I39	REVELADOR BLANCO PARA GRIETAS - DETECTOR DE FISSURAS	400 ml	pag.	43
I43	CONTROLADOR PARA DETECTORES DE HUMO -	250 ml	pag.	46
I44	CERA SPRAY - CÉRA SPRAY	400 ml	pag.	55
I45	ENFRIADOR - ARREFECEDOR	200 ml - 400 ml	pag.	61
I46	HIGIENIZANTE DE TELA - HIGIENIZANTE DE TECIDO	400 ml	pag.	61
I47TR	HIGIENIZANTE MULTISUPERFICIES - HIGIENIZANTE SUPERFICIES	750 ml - 5 lt - 25 kg	pag.	52
I48L	HIGIENIZANTE DE AMBIENTE - HIGIENIZANTE AMBIENTE	5 lt - 25 kg	pag.	52
I49	HIGIENIZADOR MANOS - HIGIENIZANTE DE MÃOS	125 ml	pag.	52
I51	PASTA ABRASIVA - MASSA ABRASIVA	150 ml - 500 ml	pag.	50
I52	MASILLA METÁLICA - GESSO METÁLICO	125 ml - 375 ml 500 ml - 750 ml	pag.	50
I53	MASILLA PARA MÁRMOLES - MASSA PARA MÁRMORES	125 ml - 375 ml 500 ml - 750 ml	pag.	50
I54	MASILLA FIBRA DE VIDRIO - ADITIVO COM FIBRAS DE VIDRO	125 ml - 375 ml 500 ml - 750 ml	pag.	50
VMD	BODYGUARD (SPRAY ANTIAGGRESSIONE - SELFDEFENCE SPRAY)	16 ml	pag.	64
VMD	FACTOTUM LUBRICANTE MULTIUSO UNIVERSAL - LUBRIFICANTE PROTEÇÃO MULTI-FUNÇÕES	200 ml - 400 ml - 5 lt	pag.	30
VMD	SKIN PELICULA VINILO EN SPRAY - PELÍCULA REMOVÍVEL EM SPRAY	400 ml	pag.	22
VMD	ECO-FACTOTUM (LUBRICANTE MULTIUSO UNIVERSAL DE ORIGEN VEGETALE - LUBRIFICANTE PROTEÇÃO MULTI-FUNÇÕES A BASE DE PLANTAS)	300 ml	pag.	28
VMD	ECO-DEGREASER (DESENGRASANTE ECOLOGICO - DESENGORDURANTE ECOLOGICO)	300 ml	pag.	28
VMD	ECO CUT (ACEITE DE CORTE ECOLOGICO - OLEO DE CORTE ECOLOGICO)	300 ml	pag.	28
	EXPOSITOR DE PINTURAS - EXPOSITOR DE PINTURA		pag.	10
	EXPOSIDOR DE MOSTRADOR - MOSTRADOR DE CONTADOR		pag.	10
	EXPOSITOR EN CARTÓN CORRUGADO - EXPOSITOR EM CARTÃO ONDULADO		pag.	10
	EXPOSITOR DE SPRAY TÉCNICOS - EXPOSITOR TÉCNICO DE SPRAY		pag.	10
	EXPOSIDOR DE MOSTRADOR GENÉRICO - MOSTRADOR DE CONTADOR GENÉRICO		pag.	10

DISOLVENTES SINTÉTICOS		pag 82
DILUENTE SINTÉTICO		
SVERDIL 111	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt	
SVERDIL SINTETICO UNIVERSALE	1 lt - 5 lt	
AGUARRAS		pag 83
ESPIRITO BRANCO		
ALPEN	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt	
ZAFFIRO (desaromatizada - desaromatizada)	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt	
BELLE ARTI (terementina - terebintina)	1 lt	
DILUYENTE DE ALTO RENDIMIENTO NITRO ANTINEBLA		pag 84-85
DILUENTE ANTINEBLINA ALTA QUALIDADE		
SVERDIL ALFA	25 lt - 200 lt	
SVERDIL 333	25 lt - 200 lt	
SVERDIL THEMA	25 lt - 200 lt	
CARDIL 23	20 lt - 25 lt	
PROFESSIONAL 03	1 lt - 5 lt - 20 lt - 25 lt - 200 lt	
SVERDIL 723	1 lt - 5 lt - 20 lt - 25 lt - 200 lt	
SVERDIL NITRO FV	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt	
DISOLVENTE ANTINEBLA USO INDUSTRIAL		pag 86
DILUENTE ANTINEBLINA USO INDUSTRIAL		
DSP M090	25 lt - 200 lt	
DSP NI	25 lt - 200 lt	
DIL. NITRO NOVOC CARR	25 lt - 200 lt	
DISOLVENTES BASE AGUA		pag 87
SOLVENTES DE LAVAGEM - DESENGORDURANTES SOLVENTE E À BASE DE ÁGUA		
SVERDIL 902	400ml-5 lt - 25lt - 200lt	
SVERDIL NO VOC (solvente de lavado - solvente da lavagem)	5 lt - 25 lt	
ECOPOWER	10 lt	
SGRASSANTE A BASE DE AGUA	30 Kg.	
DILUYENTE DE CUERPO DE ALTA TECNOLOGÍA		pag 88
DILUENTE PARA CARROÇARIA HIGH TECHNOLOGY		
SVERDIL 794 (diluyente acrílico- acrylic thinner)	5 lt - 25 lt	
SVERDIL 798 (diluyente acrílico- acrylic thinner)	5 lt - 25 lt	
ESPECIALIDADES - ESPECIALIDADES		pag 89
ANTISILICONE		
ANTISILICONE	1 lt - 5 lt	
ANTISILICONE SLOW	1 lt	
RITARDANTE	1 lt	
LÍNEA DE DILUYENTE ECOFRIENDLY BAJA TOXICIDAD		pag 90-91
LINHA ECOFRIENDLY DILUENTE BAIXA TOXICIDADE		
ECOSVERDIL R4	1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt	
ECOSVERDIL R6	25 lt - 200 lt	
ECOSVERDIL R8	1 lt - 5 lt - 25 lt	
ECOSVERDIL WTR	25 lt	
DILUYENTE Y ACRÍLICO EPOXI		pag 92
DILUENTE E EPOXY ACRÍLICO		
SVERDIL 743 (acrílico diluyente - acrílico thinner)	1 lt - 5 lt	
SVERDIL 770 (diluyente epoxy - epoxy thinner)	5 lt - 25 lt - 200 lt	
DILUYENTES DE POLIURETANICO		pag 93
DILUENTE DE POLIURETANO		
SVERDIL 785 (standard)	1 lt - 5 lt - 25 lt	
SVERDIL 787 (lento - slow)	25 lt - 200 lt	
SVERDIL 781 (medio - médio)	25 lt - 200 lt	

PRODUCTOS VARIOS PRODUTOS DIFERENTES		pag. 94
ACETONE PURO	1 lt - 5 lt - 25 lt - 160 Kg	
SMAK DOLL K2	1 lt	
ALCOOL DENATURATO 94%	1 lt - 5 lt	
PETROLIO LAMPANTE	1 lt	
DECAPANTES		pag. 95
SVERNIDOLL 63 (extra forte – extrastrong)	400ml- 750 ml - 4 lt - 20lt	
DYNAMITT PAS (universal e biodegradabile oltre 90%- universal and biodegradable over 90%)	750 ml - 14 lt	
DISOLVENTES SOLVENTES		pag. 96
VMD 2013	1 lt - 5 lt - 25 lt - 200lt	
VMD 3013	1 lt	
VMD 1001	1 lt - 5 lt	





EXPOSITOR DE PINTURAS
EXPOSITOR DE PINTURA

Expositor en un solo lado- 126 espacios
también disponible a doble cara 252
espacios y a cuatro caras 504 espacios.

*Unidade de exibição unilateral - 126
espaços também disponíveis 252 espaços
frente e verso e 504 espaços de quatro
lados.*



**EXPOSITOR DE
MOSTRADOR**
MOSTRADOR DE CONTADOR

Expositor de mostrador de cartón con CROWNER
personalizado disponible para los siguientes artículos:

- VMD 130** Barniz reflectante
- VMD 100 GR** Repara gotele
- VMD 133** Pizarra magnética / metálica
- VMD 132** Película antideslizante
- VMD 100 MET** Efecto metalizado

Expositor de contador de papelão com CROWNER
personalizado disponível para os seguintes itens:

- VMD 130** Tinta reflexiva
- VMD 100 GR** Efeito de gesso
- VMD 133** Lousa magnética
- VMD 132** Película anti-deslizante
- VMD 100 MET** Met efeito metalico



**EXPOSITOR EN CARTÓN
CORRUGADO**

EXPOSITOR EM CARTÃO
ONDULADO

expositor en cartón corrugado, número
de posiciones variable según los formatos

*Expositor de papelão ondulado, número
variável de posições dependendo dos
formatos*



**EXPOSITOR DE SPRAY
TÉCNICOS**

EXPOSITOR TÉCNICO
DE SPRAY

Expositor de metal 210 espacios
Expositor de metal com 210 espaços



**EXPOSITOR DE
MOSTRADOR GENÉRICO**
MOSTRADOR DE CONTADOR
GENÉRICO

Expositor de mostrador de cartón con
CROWNER genérico VMD ITALIA

Expositor de mostrador de cartón con
CROWNER genérico VMD ITALIA



CARRELLO 64 M

CARRO TRAZALINEAS
CARRO TRAZALINEAS

Usar solo con VMD 64 S.

Para uso apenas com VMD 64 S.



VMD 100 DME MM

SISTEMA DE LLENADO MANUAL

SISTEMA DE CARGA MANUAL

Maquina para emvasado de pintura de todos los
colores y matices, versión manual.

*Máquina de tintas de todas as cores e
tonalidades, versão manual.*



VMD 100 DME MA

SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENCHIMENTO

Maquina para emvasado de pintura de todos los
colores y matices, versión automática.

*Máquina de tintas de todas as cores e tonalidades,
versão automática.*



VMD 80 P/I

SOPLETE PARA BUTANO - PROPANO

PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD80

Válvula piezoeléctrica manejar con 7/16".

Válvula de piezo lidar com 7/16".



PINTURAS Y TRAZADORES
TINTAS E MARCADORES

PINTURAS RAL

PINTURA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA

	1003 AMARILLO SEÑAL AMARELO SINAL		2012 NARANJA SALMÓN ALARANJADO SALMAO		5005 AZUL SEÑAL SIGNAL BLUE		6005 VERDE MUSGO VERDE MUSGO
	1007 AMARILLO CROMO AMARELO CROMO		3000 ROJO VIVO VERMELHO FOGO		5007 AZUL BRILLANTE AZUL CLARO		6009 VERDE ABETO VERDE ABETO
	1013 BIANCO PERLA BRANCO PÉROLA		3001 ROJO SEÑAL VERMELHO SINAL		5010 AZUL GENCIANA AZUL GENCIANA		6010 VERDE HIERBA VERDE GRAMA
	1015 MARFIL CLARO MARFIM CLARO		3002 ROJO CARMÍN VERMELHO CARMIM		5011 AZUL ACERO AZUL AÇO		6011 VERDE RESEDA VERDE RESEDA
	1018 AMARILLO ZINC AMARELO ZINCO		3003 ROJO RUBÍ VERMELHO RUBI		5012 AZUL LUMINOSO AZUL LUZ		6018 VERDE AMARILLO VERDE AMARELO
	1021 AMARILLO CADMIO AMARELO CÁDMIO		3005 ROJO VINO VERMELHO VINHO		5013 AZUL COBALTO AZUL COBALTO		6029 VERDE MENTA VERDE MENTA
	1023 AMARILLO TRÁFICO AMARELO TRÁFEGO		3009 ROJO ÓXIDO VERMELHO ÓXIDO		5014 AZUL COLOMBINO COLOMBIAN BLUE		7000 GRIS ARDILLA SQUIRREL GREY
	1028 AMARILLO MELÓN AMARELO MELÃO		3013 ROJO TOMATE VERMELHO TOMATE		5015 AZUL CELESTE AZUL CELESTE		7001 GRIS PLATA CINZA
	2002 NARANJA SANGRE ALARANJADO SANGUE		3015 ROSA CLARO ROSA CLARO		5017 AZUL TRÁFICO AZUL TRÁFEGO		7005 GRIS RATÓN BRILLO RATO BRILHANTECINZA
	2003 NARANJA PASTEL ALARANJADO PASTEL		3020 ROJO TRÁFICO VERMELHO TRÁFEGO		5022 AZUL NOCHE AZUL NOITE		7005 GRIS RATÓN SATINADO RATO CETIM CINZENTO
	2004 NARANJA PURO ALARANJADO PURO		4005 LILA AZULADO LILÁS AZUL		6000 VERDE PATINA VERDE PÁTINA		7011 GRIS HIERRO CINZA FERRO
	2009 NARANJA TRÁFICO ALARANJADO TRÁFEGO		5003 AZUL ZAFIRO AZUL SAFIRA		6001 VERDE ESMERALDA VERDE ESMERALDA		7012 GRIS BASALTO CINZA BASALTO
	2010 NARANJA SEÑAL ALARANJADO SINAL		5005 AZUL SEÑAL AZUL SINAL		6002 VERDE HOJA VERDE FOLHA		7015 GRIS PIZARRA CINZA ARDÓSIA

PINTURAS RAL

PINTURA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA

	7016 GRIS ANTRACITA CINZA ANTRACITE		8016 MARRÓN CAOBA MARROM MOGNO		9010 BLANCO BRILLANTE BRANCO BRILHOSO
	7021 GRIS NEGRUZCO CINZA PRETO		8017 MARRÓN CHOCOLATE MARROMCHOCOLATE		9010 BLANCO MATE BRANCO OPACO
	7024 GRIS GRAFITO CINZA GRAFITE		8019 MARRÓN GRISÁCEO MARROM ACINZENTADO		9010 BLANCO SATINADO BRANCO ACETINADO
	7025 GRIS PERLA CINZA PÉROLA		9001 BLANCO CREMA BRANCO CREME		3009OP MARCO ROJO MATE CAIXILHO VERMELHO OPACO
	7031 GRIS AZULADO CINZA AZULADO		9002 BLANCO GRISÁCEO BRANCO ACIZENTADO		6005OP MARCO VERDE MATE CAIXILHO VERDE OPACO
	7032 GRIS SILÍCEO CINZA ESCURO		9003 BLANCO SEÑALES BRANCO SINAL		8004OP MARCO MARRÓN CLARO MATE CAIXILHO MARROM CLARO OPACO
	7035 GRIS LUMINOSO CINZA CLARO		9005 NEGRO BRILLO PRETO ARDÓSIA		8019OP MARCOS MARRÓN OSCURO MATE CAIXILHO MARROM ESCURO OPACO
	7040 GRIS VENTANA CINZA JANELA		9005 NEGRO MATE PRETO OPACO		9016 BLANCO TRÁFICO BRANCO TRÁFEGO
	7042 GRIS TRÁFICO A CINZA TRÁFEGO A		9005 NEGRO SATINADO PRETO ACETINADO		9017 NERO TRAFFICO OPACO MAT TRAFFIC BLACK
	8002 MARRÓN AVELLANA MARROM AVELÃ		9006 ALUMINIO ALUMÍNIO		9018 BLANCO PAPIRO BRANCO PAPIRO
	8004 MARRÓN COBRE MARROM COBRE		9006 ALUMINIO LLANTAS CERCHION ALUMÍNIO		TRANSPARENTE BRILLANTE TRANSPARENTE BRILHOSO
	8011 MARRÓN NUEZ MARROM NOZ		9007 GRIS ALUMINIO CINZA ALUMÍNIO		TRANSPARENTE MATE TRANSPARENTE OPACO
	8014 MARRÓN SEPIA MARROM CHOCO		9010EL B. ELECTRODOMÉSTICOS B. ELETRODOMÉSTICOS		



VMD 64

TRAZADOR MARCADOR









Pintura en spray para el trazado específico sobre muros, pavimentos, asfalto, cemento y madera. El producto posee una adherencia excelente sobre la superficie, un óptimo recubrimiento, una alta resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos. El producto se puede utilizar en todas las posiciones gracias a la válvula especial a 360° y valvul auto limpiadora. El tapón pulverizador particular permite un uso fácil sin ensuciarse protegiendo a la válvula de aplicación de posibles caídas y evitando el funcionamiento accidental en el interior de los vehículos. El producto se aplica directamente sobre la zona que desea destacar o trazar después de haber agitado bien el spray, para garantizar una buena mezcla de la pintura.

Spray de tinta para marcação ou retoque de paredes, pavimentos, asfalto, cimento e madeira. Produto com excelente aderência à superfície, ótima cobertura, elevada resistência ao desgaste e à ação dos agentes atmosféricos. O produto pode ser utilizado em qualquer posição, uma vez que possui uma válvula especial que permite a pulverização em todas as direções. A válvula incluída é de limpeza automática. A tampa especial do pulverizador permite uma utilização fácil, evita os salpicos, protege a válvula no caso de eventuais quedas e impede a abertura acidental do pulverizador no interior dos veículos. Modo de usar: agite bem a lata antes de usar para que a tinta fique homogênea e pulverize diretamente sobre a superfície a marcar ou a retocar

500ml



	AZUL - AZUL		AMARILLO - AMARELO
	ROJO - VERMELHO		VERDE - GREEN
	NEGRO - PRETO		BLANCO - BRANCO



VMD 64 FLUO

TRAZADOR FLUORESCENTE MARCADOR FLUORESCENTE









Pintura en spray para el trazado específico sobre muros, pavimentos, asfalto, cemento y madera. El producto posee una adherencia excelente sobre la superficie, un óptimo recubrimiento, una alta resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos. El producto se puede utilizar en todas las posiciones gracias a la válvula especial a 360° y valvul auto limpiadora. El tapón pulverizador particular permite un uso fácil sin ensuciarse protegiendo a la válvula de aplicación de posibles caídas y evitando el funcionamiento accidental en el interior de los vehículos. El producto se aplica directamente sobre la zona que desea destacar o trazar después de haber agitado bien el spray, para garantizar una buena mezcla de la pintura.

Spray de tinta para marcação ou retoque de paredes, pavimentos, asfalto, cimento e madeira. Produto com excelente aderência à superfície, ótima cobertura, elevada resistência ao desgaste e à ação dos agentes atmosféricos. O acabamento fluorescente proporciona uma excelente visibilidade mesmo em condições de fraca luminosidade. O produto pode ser utilizado em qualquer posição, uma vez que possui uma válvula especial que permite a pulverização em todas as direções. A válvula incluída é de limpeza automática. A tampa especial do pulverizador permite uma utilização fácil, evita os salpicos, protege a válvula no caso de eventuais quedas e impede a abertura acidental do pulverizador no interior dos veículos. Modo de usar: agite bem a lata antes de usar para que a tinta fique homogênea e pulverize diretamente sobre a superfície a marcar ou a retocar

500ml



	AZUL - AZUL		AMARILLO - AMARELO
	ROJO - VERMELHO		VERDE - VERDE
	NARANJA - LARANJA		FUCSIA - FÚCSIA



VMD 64 H₂O

TRAZADOR BASE AGUA PARA INTERIORES MARCADOR À BASE DE ÁGUA









Es una pintura acrílica a base agua, ideal para dibujar, marca o delimitar espacios, áreas, las obras de construcción de las dos paredes verticales y horizontales. Ideal para el asfalto, baldosas, piedra, hormigón, yeso, mármol, piedra, ladrillo, madera, hormigón, placas de yeso, poliestireno, textiles. El secado del producto se lleva a cabo en cuestión de minutos. Fácil de eliminar: Si el producto está todavía húmedo, simplemente limpie con un paño seco y / o humedecido con agua. Si el producto ya está seco, es necesario un paño húmedo de agua, eventualmente con la adición de un detergente, y frotar la parte que desea eliminar. Para acelerar la eliminación, puede utilizar acetona, y / o disolvente nitro.

É uma tinta acrílica à base de água ideal para desenhar, marcar ou delimitar espaços, áreas, locais de construção para ambas as paredes verticais e horizontais. Ideal para betume, asfalto, azulejo, pedra, concreto, gesso, mármore, pedra, tijolo, madeira, concreto, gesso, isopor, têxteis. A secagem do produto realiza-se numa questão de minutos. Fácil a sua remoção. Se o produto ainda está molhado, basta limpar com um pano seco e / ou Se o produto já se encontra seco, é necessário um pano húmido com água, eventualmente com a adição de um detergente, esfregando sobre a zona a eliminar. Para agilizar a remoção, pode usar acetona, e ou nitro. Com água. Se o produto já se encontra seco, é necessário um pano húmido com água, eventualmente com a adição de um detergente, esfregando sobre a zona a eliminar. Para agilizar a remoção, pode usar acetona, e ou nitro.

400ml



	AZUL - AZUL		AMARILLO - AMARELO
	ROJO - VERMELHO		VERDE - GREEN
	NEGRO - PRETO		BLANCO - BRANCO



VMD 64 S

PINTURA DE TRÁFICO

MARCADOR DE TRÁFEGO



Producto idóneo para la creación de señalización permanente de aparcamientos en general, señalización de zonas de peligro, para hacer visibles los términos de referencia como trabajos de colocación, excavaciones, marcación de obras de mantenimiento. Muy resistente a los agentes atmosféricos y químicos. Se aplica con máquina trazalíneas, se puede también aplicar manualmente. Ideal para el marcado asfalto de metales, madera, cemento.

Produto adequado para a criação de sinalização permanente de estacionamento em geral, sinalização de zonas de perigo, de forma a tornar visíveis termos de referência tais como: obras de postura, escavações, demarcação de obras de manutenção. Muito resistente aos agentes atmosféricos e químicos. Utilizar mediante a adequada máquina de traçar linhas, pode também ser aplicado manualmente. Ideal para marcar asfalto, metais, madeira, betão

500ml




	AZUL - AZUL		AMARILLO - AMARELO
	ROJO - VERMELHO		VERDE - GREEN
	NEGRO - PRETO		BLANCO - BRANCO



VMD 100 PVC

PINTURA PARA PVC

TINTA PARA PVC



Esmalte al agua a base de poliuretano ideal para pintar soportes nuevos o ya pintados de pvc poliuretano expandido, madera y metal, como conductos eléctricos, lonas, etc. La total ausencia de disolventes garantiza un bajísimo contenido (voc) y el uso en ambientes internos y hobbies. Su formulación especial garantiza que no amarillea, elasticidad en las variaciones de temperatura y un acabado superbrillante

Esmalte de água de base poliuretânica ideal para a pintura de suporte novos ou já pintados em pvc, poliuretano expansível, madeira e metal como canaletas elétricas, encerados, caixilhos, etc. A total ausência de solventes garante um baixíssimo conteúdo de voc e a utilização em ambientes internos e em coleções. A fórmula particular garante a ausência de amarelecimento, elasticidade nas variações de temperatura e acabamento extra brilhoso.

	TRASPARENT LUCIDO - TRANSPARENT
	BLANCO CANALETA - BLANCO CANALETA
	NEGRO BRILLO - NEGRO BRILLO
	ROJO TRAFICO - ROJO TRAFICO
	AZUL SEÑAL - AZUL SEÑAL

	MARFIL CLARO - MARFIM CLARO
	GRIS CLARO - CINZA CLARO
	GRIS OSCURO - CINZA ESCURO
	COBRE - COBRE
	INOX - INOX

400ml



	AMARILLO TRAFICO - TRÁFEGO AMARELO
	VERDE MUSGO - MUSGO VERDE
	MARRON CHOCOLATE - CHOCOLATE MARROM



VMD 100

PINTURA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA



Pintura acrílica de uso profesional y alta adhesividad. Ideal para las operaciones de pintura de materiales metálicos y plásticos. Producto de rápido secado, alto poder cubriente y repintable. Realice siempre una prueba de compatibilidad del producto sobre el soporte a tratar:

Esmalte acrílico profissional de alta adesividade. Ideal para as operações de pintura de materiais metálicos e plásticos. Produto de rápida secagem, alto poder de cobertura e nova pintura sobre a antiga. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a tratar

PER I RAL CONSULTARE LA CARTELLA COLORI
FOR RAL COLOR CHECK THE COLOR CHART

400ml



VMD 100 H₂O

PRECARGA DME H₂O



PRÉ-CARGA PARA TINTA A BASE DE ÁGUA

Aerosol precargado para agregar base de pintura al agua, para preparar el colores especiales. Puede usarse con pinturas acrílicas modificadas en dispersión acuosa. Se recomienda probar la compatibilidad del spray una vez acabado.

Lata pré-carregada para adicionar base colorida à água para a preparação do spray de cor de amostra. Pode ser utilizada com tintas acrílicas modificadas em dispersão aquosa. Aconselha-se testar previamente a compatibilidade com a tinta preparando uma lata terminada.

	TRANSPARENTE - TRANSPARENTE
	BLANCO BRILLO - BRANCO BRILHANTE
	NEGRO BRILLO - PRETO BRILHANTE
	ROJO TRAFICO - TRÁFEGO VERMELHO

	AZUL SEÑAL - SIGNAL BLUE
	MARFIL CLARO - MARMIL CLARO
	GRIS CLARO - CINZA CLARO
	GRIS OSCURO - CINZA ESCURO
	AMARILLO TRAFICO - TRÁFEGO AMARELO
	VERDE MUSGO - MUSGO VERDE
	MARRON CHOCOLATE - CHOCOLATE MARROM

400ml



VMD 100 FLUO

PINTURA FLUORESCENTE

TINTA FLUORESCENTE



Esmalte acrílico fluorescente de secado rápido y gran adherencia. Las superficies tratadas quedan luminosas y visibles a la distancia, incluso en la oscuridad. El producto tiene un poder cubriente óptimo, no crea un efecto amarillento y es resistente a la luz, la fricción y la intemperie. Es apto para usar en soportes de metal, plástico, madera, vidrio, cerámica, cartón, etc. También, se usa para decoración y modelismo. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que debe tratarse.

Esmalte acrílico fluorescente de secagem rápida de alta adesividade, torna as superfícies tratadas luminosas e visíveis à distância, mesmo na falta de luz. Ótimo poder de cobertura, não amarela, resistente à luz, à fricção e às intempéries. Adequada para suportes de metal, plástico, madeira, vidro, cerâmica, reboco, papelão, etc. Utilizada também para finalidades decorativas, escritas e modelismo. Executar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a tratar.

400ml



	AZUL - AZUL		AMARILLO - AMARELO
	ROJO - VERMELHO		VERDE - VERDE
	NARANJA - LARANJA		FUCSIA - FÚCSIA



VMD 100 CR

EFEITOS CROMADOS

EFEITOS CROMADOS



Esmalte acrílico con acabado brillante. Gracias a su composición de resinas y pigmentos Innovadores, es un producto resistente e ideal para retocar y decorar superficies metálicas, madera, piedra, terracota, cerámica y la mayoría de los materiales plásticos, marcos, etc. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que debe tratarse.

Esmalte acrílico com acabamento brilhante. Graças à sua composição de resinas e pigmentos Inovadores, torna o produto resistente, ideal para retoques e decorações de todas as superfícies metálicas, madeira, pedra, terracota, cerâmica e a maior parte das matérias plásticas, molduras, etc. Executar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a tratar.

	PLATA - PRATA		COBRE - COBRE		BRONCE - BRONZE
					ORO PÁLIDO - PALE GOLD
					ORO RICO - RICH GOLD
					CROMO - CROMADA
					CROMO ORO - GOLD CHROME


400ml



VMD 100 PL

PINTURA PARA PLÁSTICOS

TINTA PARA FACHADAS



Pintura acrílica con acabado liso y semibrillante, de secado rápido y gran adherencia. Especifica para pintar y retocar para choques, faldones laterales, topes de puertas, baúles, cascos y componentes plásticos. Renueva todas las piezas de plástico y gomas envejecidas y descoloridas por el sol y la intemperie. La pintura puede aplicarse directamente sobre las superficies limpias y secas. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto sobre el soporte que debe tratarse.

Tinta acrílica com acabamento particularmente liso e mate, secagem rápida e elevada aderência. Especifica para pintar e retocar para-choques, saias laterais, painéis de portas, malas, tejadilhos e componentes de plástico. Repara todas as peças de plástico e de borracha estragadas e desbotadas pelo sol e pelas condições atmosféricas. A tinta pode ser aplicada directamente sobre superfícies limpas e secas. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

400ml



	NEGRO - PRETO
	GRIS CLARO - CINZA CLARO
	GRIS ANTRACITA - ANTRACITE CINZA



VMD 100 GO

TEXTURADO

TEXTURADO



Pintura acrílica con un especial acabado rugoso, de secado rápido y gran adherencia. Producto específico para piezas de plástico, hierro y madera. Ideal para repintar o renovar para choques, faldones laterales y spoilers de motos y coches. Gran resistencia a los rayones. El producto se puede aplicar directamente sobre zonas plásticas sin necesidad de imprimar.

Tinta acrílica com acabamento particularmente rugoso, de secagem rápida e elevada aderência. Produto específico para peças de plástico, madeira e ferro. Ideal para retocar a pintura ou restaurar para-choques, painéis laterais e ailerons de motos e automóveis. Elevada resistência aos riscos. O produto pode ser aplicado directamente no material a tratar. Disponível em preto e antracite. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

400ml



	NEGRO - PRETO
	GRIS - CINZA
	GRIS ANTRACITA - ANTRACITE CINZA
	ALUMINIO - ALUMÍNIO





VMD 100 AR

IMPRIMACIÓN ANTIÓXIDO

ANTI FERRUGEM



Imprimación para una protección antioxidante y anticorrosiva de alta resistencia y elevado poder adhesivo. Resistente a los agentes atmosféricos y químicos particularmente agresivos. Producto sobrebarnizable, efectúe siempre una prueba de compatibilidad, resistente a una temperatura de aproximadamente 100°C. Se aconseja desengrasar la superficie o eliminar barnices en mal estado antes de aplicar el esmalte.

Para uma proteção contra ferrugem e contra corrosão de alta resistência e elevado poder aderente. Resistente aos agentes atmosféricos e aos agentes químicos particularmente agressivos. O produto pode ser repintado. Efetuar sempre um teste de compatibilidade. É resistente a uma temperatura de cerca de 100 °C. Deve desengordurar a superfície e eliminar pinturas que estão a descascar e a ferrugem quebradiça antes de aplicar o esmalte.

400ml



 ROJO - VERMELHO  GRIS - CINZA



VMD 100 FE

EFEITO FORJA

EFEITO FERRO MICÁCEO





Pintura en aerosol para proteger superficies metálicas ferrosas, tales como cancelas, canalones, tuberías, andamiajes, bajantes, puertas, etc. Acabado de gran espesor capaz de garantizar una elevada protección contra los agentes atmosféricos, con el efecto típico del hierro antiguo. Resistente a la abrasión y la corrosión. Durabilidad óptima, incluso a la intemperie.

Tinta spray para a proteção de superfícies metálicas ferrosas, tais como portões, remates, tubagens, andaimes, pluviais, portas, etc. Acabamento de alta espessura capaz de garantir uma elevada proteção aos agentes atmosféricos com efeito típico do ferro antigo. Resistente às abrasões e às corrosões. Ótima durabilidade mesmo em partes externas.

400ml



 NEGRO - PRETO  GRIS ANTRACITA - ANTRACITE CINZA



VMD 100 FR

FONDO DE RELLENO - APAREJO

APARELHO DE ENCHIMENTO







Producto con alto nivel de residuo seco y excelente poder de adherencia en soportes metálicos, como acero y aluminio, y materiales en general, como plástico, madera, cartón, etc. El producto se seca de inmediato y se lija fácilmente. Se usa para rellenar pequeños orificios, rayas, abrasiones, abolladuras, fisuras, etc., En superficies que posteriormente deben lijarse y pintarse. Es un producto de gran poder cubriente y resistente al envejecimiento y la corrosión. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto sobre el soporte que debe tratarse.

Produto com um elevado teor de sólidos e excelente poder de aderência em suportes de metal, tais como aço e alumínio, e em todos os materiais em geral, como plástico, madeira, cartão, etc. O produto é facilmente lixado e de secagem rápida. O produto permite preencher pequenos buracos, irregularidades, riscos, moissas, fissuras, etc. Existemes nas superfícies a lixar e a pintar. Possui ótima cobertura, elevada resistência ao desgaste e à corrosão. Efetuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

400ml



 7016 GRIS OSCURO - CINZA ESCURO
 7033 GRIS MEDIO - MÉDIO CINZA
 7035 GRIS CLARO - CINZA CLARO
 9010 BLANCO - BRANCO



VMD 100 PR

IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS Y ALUMINIO
FIXADOR PARA PLÁSTICOS E ALUMÍNIO



Producto transparente en aerosol para reforzar la adherencia para piezas plásticas y de aluminio, tales como spoilers, parachoques, etc., y la pintura. Anclaje de composición acrílica de gran agarre, apto para muchos plásticos duros, para usar como base antes de la aplicación de una pintura tradicional. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto sobre el soporte que debe tratarse.

Produto transparente em spray para reforçar a pintura e a aderência de peças de plástico e alumínio, como ailerons, pára-choques, etc. Primário fixador acrílico de elevada aderência, ideal para muitos dos plásticos duros. Excelente para aplicar como base antes da tinta. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar e na tinta a utilizar.

400ml



TRANSPARENTE - TRANSPARENTE



VMD 100 HT

PINTURA ALTA TEMPERATURA
PINTURA DE ALTA TEMPERATURA



Barniz de elevada calidad y alta capacidad cubriente a base de resinas silicónicas modificadas. Resistente a temperaturas de hasta 600°C. Ideal para acabados y/o para renovar todas las superficies sujetas a elevadas temperaturas no expuestas a contacto directo con la llama como estufas, calderas, hornos, conductos de humo, barbacoas, colectores, silenciadores de escape, pinzas de frenos, etc. El producto seca al aire pero para una correcta aplicación se recomienda aplicar temperatura sobre la pieza a tratar: 100°C durante 10'.

Tinta de elevada qualidade e alta capacidade de cobertura a base de resinas de silicone modificadas. Resistente a temperaturas de até 600 °C. Ideal para acabamentos e/ou renovar todas as superfícies sujeitas a elevadas temperaturas não expostas em contacto directo com a chama, tais como estufas, lareiras, caldeiras, fornos, chaminés, churrasqueiras, coletores, catalisadores, pinças de freios, etc. O produto seca ao ar, mas para uma correta reticulação é necessário o cozimento a 100 °C por 10.

400ml



BLANCO - BRANCO
NEGRO - PRETO
ALUMINIO - ALUMÍNIO
ROJO - VERMELHO
AMARILLO - AMARELO



VMD 100 CO

CUBREMANCHA PARA PARED
COBRE MANCHAS PARA PAREDES



Fórmula de gran poder cubriente capaz de eliminar totalmente cualquier mancha, penetrando en la superficie y sellándola, lo que impide que se formen nuevas manchas. El producto es apto para cubrir manchas de humo, hollín, moho, suciedad en general, marcas de rotulador o de lápiz, vino, etc., En estructuras de mampostería, placas de yeso. En caso de manchas particularmente "difíciles", aplicar el producto varias veces, respetando una distancia de 20-30 cm como mínimo y prestando atención. Para evitar que el mismo gotee. Si se aplica a una temperatura de 20°C, se seca en 30 minutos. El producto puede repintarse.

Formulado a alta cobertura capaz de eliminar totalmente quaisquer manchas, penetra na superfície selando-a e, portanto, impedindo a formação de novas manchas. É indicado para manchas devido a fumo, fuligem, mofo, sujidade em geral, marcas de pincel ou lápis, batom, vinho, etc. Em estruturas de alvenaria, gesso cartonado e estuques. Em caso de manchas especialmente difíceis, reaplicar mais vezes, sempre a uma distância de pelo menos 20-30 cm, prestando atenção a evitar escorrimentos. O produto seca em 30 Minutos, se aplicado a uma temperatura de 20°C. O produto pode ser pintado por cima.

400ml



BLANCO - BRANCO



VMD 100 PRO

PINTURA PROFESIONAL PARA RETOQUES

TINTA PROFESIONAL PARA RETOQUES



Esmalte acrílico altamente profesional: secado perfecto en 10 segundos; tras 48 horas, la superficie se presenta vitrificada. Repintable, y resistente a diferentes sustancias como gasolina y derivados. Adecuado para pintar cualquier tipo de superficie: aluminio, madera, vidrio, hierro, plásticos, etc..

Esmalte acrílico altamente profissional: secagem perfeita em 10 segundos; depois de 48 horas a superfície apresenta-se vitrificada. Pode ser repintado, é resistente a gasolina, álcool e derivados. Apropriado para pintar qualquer tipo de superfície: alumínio, madeira, vidro, ferro, plásticos, etc..

PARA EL RAL VER LA CARTA DE COLORES
PARA O RAL, VEJA A TABELA DE CORES


400ml



VMD 100 MET

EFEECTO METALIZADO

EFEITO METALICO



Pintura acrílica con efecto metalizado idóneo para usos interiores y exteriores. Se adhiere perfectamente a muchas superficies, incluyendo las metálicas, mampostería, la mayoría de los plásticos, vidrio, etc. Resiste al envejecimiento y su superficie perfectamente acabada permanece intacto durante muchos años.

Tinta acrílica com efeito metálico própria para usos internos e externos. Adere perfeitamente a muitas superfícies incluindo metal, maioria dos plásticos, vidro etc. Suporta bem o envelhecimento mantendo a superfície intacta durante muito tempo.

NEGRO - PRETO
AMARILLO - AMARELO

PLATA - PRATA
VIOLETA - TOLLET
ROJO - VERMELHO
AZUL - AZUL
VERDE - VERDE

400ml



VMD 130

BARNIZ REFLECTANTE

TINTA REFLEXIVA



Barniz acrílico reflectante de base disolvente que contiene microesferas de vidrio. El efecto reflectante se obtiene cuando la luz, al incidir en la superficie pintada con el producto, "rebota" sobre las esferas y es reflejada en la dirección de donde proviene. De este modo, cualquier elemento pintado con el barniz reflectante al recibir un haz de luz lo reflejará, volviéndose bien visible en la oscuridad. Producto utilizado para proteger la seguridad de las personas en situaciones especiales, como el entorno laboral o la carretera y para que los carteles, obstáculos, bicicletas, motos, cascos, prendas, ropa deportiva, etc., sean visibles. El barniz posee una gran resistencia y un elevado poder de adherencia sobre todas las superficies habituales, incluida la mayor parte de las materias plásticas. Si se aplica sobre la ropa, el barniz puede quitarse lavándolo con agua caliente. Realice siempre una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que se desea tratar.

Tinta acrílica reflexiva a base de solvente contendo microesferas de vidro. O efeito reflexivo ocorre quando a luz atinge a superfície pintada com o produto, "ressalta" nas esferas e reflete na direção da qual provém. Desse modo, um elemento qualquer pintado com a Tinta Reflexiva, se for atingido por um feixe de luz, o refletirá, tornando-se visível claramente no escuro. Produto utilizado para proteger a segurança das pessoas em situações especiais, como o ambiente de trabalho ou a estrada e para tornar visíveis cartazes, obstáculos, bicicletas, motocicletas, capacetes, vestimentas, roupas esportivas, etc. A tinta tem grande resistência e elevado poder aderente em todas as superfícies normais, incluindo a maior parte das matérias plásticas. Se aplicado sobre vestimentas, a tinta pode ser removida com lavagem em água quente. Executar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a tratar.

400ml



TRASPARENTE - TRANSPARENTE



VMD 100 DME

PRECARGA DME

BOMBA PRÉ-CARREGADA



Precarga para la adición de cualquier pigmento/básico colorado no diluido para la preparación de colorees especiales. Puede utilizarse con todo tipo de resinas base disolvente de secado rápido (acrílicos, sintéticos o nitros). Se aconseja probar previamente la compatibilidad del spray una vez acabado.

Bomba pré-carregada para adicionar qualquer pigmento/base colorado não diluído para a preparação de spray de amostra da cor. Pode ser utilizada com todos os tipos de tintas a base de Solvente de secagem rápida (acrílicas, sintéticas ou de nitro). Aconselha-se testar previamente a compatibilidade com a tinta.


400ml



VMD 100 GR

REPARA GOTELE

EFEITO DE GESSO



Producto poliuretánico monocomponente al agua, formulado con un copolímero especial de secado rápido, cargas seleccionadas y aditivos especiales. Posee un gran poder cubriente, una buena adhesión y una dureza en varios tipos de soportes existentes en el sector de la construcción, como por ejemplo: hormigón, pladur, madera, etc. Asegúrese que el soporte esté seco, sin condensación ni manchas de grasa en general. En caso necesario prepare el soporte mediante lijado. Agite cuidadosamente el producto antes de su uso. Conserve en ambiente fresco y seco, lejos de fuentes de calor y, de todos modos, a una temperatura comprendida entre 5° c y 30°c. Debe mantenerse lejos del hielo.

Produto de poliuretano de componente único a água, formulado com um co-polímero especial de rápida secagem física, cargas selecionadas e aditivos especiais. Possui uma ótima cobertura, boa adesão e dureza em diversos tipos de suportes existentes no sector de construções, como por exemplo: betão, gesso cartonado, madeira, etc. Assegure-se de que o suporte esteja seco, sem condensações e vestígios de gordura em geral. Eventualmente preparar o suporte mediante lixa mecânica ou lixação. Agitar cuidadosamente o produto antes de usar. Conservar em ambiente seco e fresco, longe de fontes de calor e de toda forma, a uma temperatura compreendida entre 5°c e 30°c. Proteger da geada.

400ml




BLANCO MATE - MATT WHITE



VMD 100 SC

PROTECTOR DE BAJOS INSONORIZANTE

PROTECTOR SPRAY PARA SUB CHASSI



Es un protector insonorizante para carrocerías, de grano grueso, monocomponente rápido a base de gomas sintéticas y gel. Permite rehacer la película de insonorización de la carrocería y de las bandas laterales imitando perfectamente la base de PVC original que hay en los vehículos. Sus características de alta tixotropía y su elevado contenido de sólidos lo convierten en UN PRODUCTO adecuado también para la insonorización y el aislamiento de medios especiales. Es fácilmente repintable, después de 20 minutos de la aplicación, con cualquier esmalte normalmente de uso en carrocerías; no amarillea. se puede repintar; sin que se modifiquen sus características, para resistir a la abrasión y la corrosión y con tiempos de repintado muy reducidos.

É um protector com isolamento acústico, para o sub chassi de grão grosso. De componente único, rápido, à base de borrachas sintética e gel. Possibilita refazer o sub chassi e as faixas laterais a imitar perfeitamente o acabamento original das viaturas. As suas características de alta tixotropia e o seu alto conteúdo de sólidos tornam-no muito adequado também para o isolamento acústico e térmico de viaturas especiais. O sub chassi pode facilmente ser repintado, aproximadamente, depois de 20 minutos da aplicação, com qualquer tinta normalmente utilizada nas carroçarias; não amarelece. Também é adequado para ser repintado, sem que as suas características sejam alteradas para resistir à abrasão e à corrosão, com espera antes de pintura muito breve.

400ml





SKIN

SKIN PELICULA VINILO EN SPRAY

PELÍCULA REMOVÍVEL EM SPRAY



Resina protectora elástica con película extraíble. Se recomienda para obtener una coloración y/o protección fácil de retirar sobre superficies metálicas o plásticas. Ideal para barnizar llantas y tapacubos de motos o automóviles de cualquier material (aleación, metal, plástico, etc.). Especialmente adecuada para barnizar o renovar parachoques, bandas laterales, spoilers. Limpie y desgrase meticulosamente la superficie a tratar; agite bien el aerosol y luego aplique varias capas a intervalos de aproximadamente 60 minutos. El producto estará completamente seco y podrá retirarse tras 24 horas. El producto no puede retirarse de superficies porosas (piedra, madera etc.). Realice siempre una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que se desea tratar.

Resina de protecção elástica, de película destacável. Facilmente removível, é indicada para pintar e/ou proteger superfícies metálicas ou plásticas. Ideal para a pintura de todo o tipo de jantes e de tampões de automóveis e de motos (ligas, metais, plásticos, etc.). Particularmente recomendada para retocar ou mudar a pintura de pára-choques, frisos laterais e ailerons. Limpar e desengordurar cuidadosamente a superfície em causa, agitar bem o spray e aplicar várias demãos com intervalos de cerca de 60 minutos. O produto fica completamente seco e pronto a ser retirado 24 horas depois. O produto não é removível de superfícies porosas (pedra, madeira, etc.). Efectuar sempre um teste de compatibilidade no suporte a tratar

400ml



	LLANTAS DE ALUMINIO - ARTES DE ALUMÍNIO
	BLANCO BRILLANTE - BRANCO BRILHANTE
	BRILLO TRANSPARENTE - BRILHO TRANSPARENTE
	NEGRO MATE - MATT BLACK



VMD 133

PIZARRA MAGNÉTICA

LOUSA MAGNÉTICA



Aerosol que permite crear una superficie para sobrescribir con tiza normal, como también magnética para sujetar hojas o decorar con pequeños imanes. Puede aplicarse en madera, plástico, pvc, cartón, paredes, placas de yeso, etc. A mayor cantidad de capas aplicadas del producto, mayor su poder magnético. También, puede usarse para renovar pizarras. Se seca al tacto después de unos 15-20 minutos. Luego de 24 horas, se puede escribir y limpiar con un paño seco o húmedo. Si se aplica el producto en materiales metálicos, el poder magnético no se crea. Siempre controlar que el producto sea apto para las superficies que deben tratarse.

Spray capaz de criar uma superfície na qual se pode escrever com giz normal e magnética para fixar folhas de papel ou decorar com ímanes de tamanho pequeno. Aplicável sobre madeira, plástico, pvc, papelão, alvenaria, gesso cartonado, etc. O poder magnético é incrementável com o aumentar das camadas de produto aplicadas e pode ser utilizado também para renovar as lousas. Seca ao tacto após cerca de 15-20 minutos. Após 24 horas pode ser sobrescrita e limpa com pano seco ou húmido. A aplicação sobre materiais metálicos não cria poder magnético. Verificar sempre a adequação do produto com as superfícies a tratar.

400ml



	NEGRO - PRETO
--	---------------



VMD 132

PELÍCULA ANTIDESLIZANTE PELÍCULA ANTIDERRAPANTE



Pintura acrílica a base de pigmentos de granulometría gruesa, de secado rápido y gran adherencia. Al aplicarse el producto, se crea una superficie antideslizante áspera al tacto apta para superficies resbaladizas, tales como escalones, baldosas, mármol, etc. Puede usarse en distintas superficies, tales como metal, plástico, madera, vidrio, cerámica, etc. La variante añadida con pigmentos fosforescentes es apta para situaciones en las que también se requiere gran visibilidad en la oscuridad. No amarillea con el tiempo y se seca después de 24 horas. Por ello, se recomienda no pisar la superficie tratada hasta que haya transcurrido dicho tiempo, para evitar que se acumule suciedad. Siempre controlar que el producto sea apto para las superficies que deben tratarse

Tinta acrílica a base de pigmentos com granulometria grossa, de secagem rápida e alta adesividade. A aplicação do produto cria uma superfície antiderrapante áspera ao tacto, adequado para superfícies escorregadias tais como degraus, azulejos, mármore, etc. Pode ser utilizada em variados suportes como metal, plástico, madeira, vidro, cerâmica, etc. A variante adicionada com pigmentos fosforescentes é indicada para todas as situações nas quais é necessária uma elevada visibilidade no escuro. Não amarela com o passar do tempo e a secagem completa acontece após 24 horas, por isso desaconselha-se pisar durante esse lapso de tempo para evitar acúmulo de sujidade. Verificar sempre a adequação do produto com as superfícies a tratar.

400ml



TRASPARENTE - TRANSPARENTE



VMD 100 FOS

PINTURA FOSFORESCENTE MARCADOR FLUORESCENTE



Pintura acrílica a base de pigmentos fosforescentes, de secado rápido y gran adherencia. Indicada para situaciones en las que se requiere gran visibilidad, tales como escalones, señales, zonas de penumbra y para decoraciones. El producto almacena la energía absorbida y la libera de manera lenta en la oscuridad, con una luminosidad inicial máxima que va menguando lentamente. El poder de emisión se incrementa cuando aumentan las capas aplicadas y se recarga cuando se expone a una fuente luminosa. La pintura puede usarse en diversos soportes, tales como metal, plástico, madera, vidrio, cerámica, etc. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto sobre el soporte que debe tratarse

Tinta acrílica com pigmentos fluorescente, de secagem rápida e elevada aderência. Indicada para todas as situações que requerem grande visibilidade, como degraus, sinais e zonas de fraca luminosidade, bem como para fins decorativos. O produto acumula a energia absorvida e liberta-a lentamente no escuro, com uma luminosidade inicial máxima que vai desaparecendo gradualmente. A emissividade aumenta com o aumento das camadas aplicadas e recarrega quando é exposta a uma fonte de luz. Pode ser utilizada em diversos materiais, tais como metal, plástico, madeira, vidro, cerâmica, etc. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

400ml



FOSFORESCENTE - FOSFORESCENTE

	PINTURAS TINTAS 400 ml	BOX 6 x 400 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 232 1392 Pcs.	570 Kg.
	PRODUCTOS PRODUTOS 200 ml	BOX 24 x 200 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 77 1848 Pcs.	410 Kg.
	PRODUCTOS PRODUTOS 400 ml	BOX 12 x 400 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 112 1344 Pcs.	570 Kg.
	PRODUCTOS PRODUTOS 500 ml	BOX 12 x 500 ml	Pallet 80x120 Tot.BOX 98 1176 Pcs.	590 Kg.
	PRODUCTOS PRODUTOS 600 ml	BOX 24 x 600 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 45 1080 Pcs.	570 Kg.
	DISOLVENTES SOLVENTES 0,5 lt	BOX 40 x 0,5 lt	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 25 1000 Pcs.	520 Kg.
	DISOLVENTES SOLVENTES 1lt	BOX 20 x 1lt	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 30 600 Pcs.	590 Kg.
	DISOLVENTES SOLVENTES 5 lt	BOX 4 x 5 lt	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 40 160 Pcs.	780 Kg.
	DISOLVENTES SOLVENTES 25 lt		Pallet 80 x 120 33 Pcs.	810 Kg.



GALVANIZADO DE ZINC - PROTECCIÓN
PRIMÁRIOS DE ZINCO - PROTECÇÃO



VMD 49

ZINC CLARO

ZINCO CLARO



Aerosol para galvanizar en frío con alto poder de protección de las superficies tratadas frente a la oxidación y la corrosión. Especialmente apto para el retoque profesional de superficies y productos galvanizados. Seca rápidamente.

Zincante a frio com elevado poder de proteção das superfícies tratadas da oxidação e da corrosão. Em particular, adequado para o retoque profissional das superfícies e manufacturados zincados. Seca rapidamente.

400ml



VMD 49 MAT

ZINC CLARO

ZINCO CLARO



Aerosol para galvanizar en frío con alto poder de protección de las superficies tratadas frente a la oxidación y la corrosión. Especialmente apto para el retoque profesional de superficies y productos galvanizados. Seca rápidamente.

Zincante a frio com elevado poder de proteção das superfícies tratadas da oxidação e da corrosão. Em particular, adequado para o retoque profissional das superfícies e manufacturados zincados. Seca rapidamente.

400ml



VMD 49 BR

ZINC BRILLANTE

ZINCO BRILHANTE



Aerosol para galvanizar en frío con alto poder de protección y de adhesión de las superficies tratadas frente a la oxidación y la corrosión. Especialmente apto para el retoque profesional de superficies y productos galvanizados. Alto poder de adhesión. Seca rápidamente. Acabado en espejo.

Zincante a frio com elevado poder de proteção e de adesão das superfícies tratadas da oxidação e da corrosão. Em particular, adequado para o retoque profissional das superfícies e manufacturados zincados. Alto poder de fixação. Seca rapidamente. Acabamento espelhado.

400ml





VMD 50

CINC OSCURO

ZINCO ESCURO



Spray cincante en frío de elevada densidad y alto peso molecular. Garantiza un revestimiento metálico de elevada dureza y óptimo anclaje al metal. Posee particular resistencia a los agentes químicos y atmosféricos incluso en condiciones difíciles y prolongadas. La elevada concentración de cinc asegura al soporte tratado una completa protección

Spray galvanizante a frio de elevada densidade e alto peso molecular. Garante um revestimento metálico de elevada dureza e uma ótima ancoragem ao metal. Possui resistência especial aos agentes químicos e atmosféricos mesmo em condições difíceis e prolongadas. A elevada concentração de zinco assegura uma completa proteção ao suporte tratado.

400ml



VMD 33

INOX SPRAY

INOX SPRAY



Revestimiento protector a base de acero inoxidable micronizado con características anticorrosivas, idóneo para restablecer y proteger todos los tipos de metal (acero, hierro, cincados, aluminio, etc.). Presenta una excelente adhesión y una vez que se seca forma una película flexible, compacta y resistente que luego se puede pintar. Alta resistencia a los agentes atmosféricos, a los golpes, a los rayones, a la corrosión y a los rayos ultravioletas. Se recomienda que las superficies que se deben tratar estén perfectamente limpias, secas. Limpiar bien cualquier zona oxidada.

Revestimento protetor à base de aço inox micronizado com características anticorrosivas, adequado para restaurar e proteger todos os tipos de metal (aço, ferro, zincados, alumínio, etc.). Apresenta uma ótima adesão e depois de seco forma uma película flexível, compacta e resistente que pode ser pintada. Alta resistência aos agentes químicos e atmosféricos, a colisões, riscos, corrosão e raios ultravioletas. Recomenda-se que as superfícies a tratar estejam perfeitamente limpas, secas e sem partículas estranhas. Eventuais traços de ferrugem são eliminados.

400ml



CHIARO - LIGHT

SCURO - DARK





ELIGE EL LUBRICANTE ADECUADO ESCOLHA O LUBRIFICANTE ADEQUADO

ECO-FACTOTUM



LUBRICANTE MULTIUSO UNIVERSAL DE ORIGEN VEGETALE

LUBRIFICANTE PROTEÇÃO MULTI-FUNÇÕES A BASE DE PLANTAS D

ECO Factotum es un producto antibloqueo, lubricante, limpiador, desengrasante, protector y antioxidante, totalmente vegetal y respetuoso con el medio ambiente con el máximo respeto por el medio ambiente. Su formulación especial lo hace adecuado para la sustitución de productos de origen petrolífero y cargados con un gas no inflamable. El producto está completamente libre de silicón. Excelente lubricante para cerraduras, cadenas, engranajes y cables. Ideal para desbloquear piezas oxidadas y tornillos. Previene y bloquea la oxidación evitando la corrosión del metal y el agarrotamiento. Elimina la humedad de los circuitos eléctricos y electrónicos. Excelente detergente y poder desengrasante, disuelve grasas, betunes y alquitranes, elimina todo rastro de pegamentos, pinturas y resinas sin dejar el más mínimo halo.

ECO Factotum é um produto de desobstrução, lubrificação, limpeza, desengorduramento, proteção e antiferrugem, totalmente à base de plantas e ambientalmente amigável, com o máximo respeito pelo meio ambiente. Sua formulação especial o torna adequado para a substituição de produtos de origem petrolífera e carregado com um gás não inflamável. O produto é completamente livre de silicone. Excelente lubrificante para fechaduras, correntes, engrenagens e cabos. Ideal para desbloquear peças e parafusos enferrujados. Previne e bloqueia a ferrugem, impedindo a corrosão e a gripagem do metal. Elimina a umidade dos circuitos elétricos e eletrônicos. Excelente poder detergente e desengordurante, dissolve gorduras, betumes e alcatrões, elimina todos os vestígios de colas, tintas e resinas sem deixar o menor halo.

300ml  12pz.

ECO DEGREASER

DESENGRASANTE ECOLOGICO

DESENGORDURANTE ECOLOGICO

Producto específico para la limpieza y el desengrase. Disuelve grasas de todos los orígenes, betunes, alquitranes y colas en todos los tipos de soportes sin dejar cercos. Extraordinario poder abrillantador sobre acero inoxidable y metales en general. 100% de base vegetal, adecuado para sustituir todos los productos de origen petrolífero. Compuesto por ésteres sintéticos fluidos biodegradables, con excelentes características disolventes. No corroe los plásticos ni los poliuretanos expandidos. Libre de silicóns.

Produto específico para detergir e desengordurar. Dissolve gorduras de todas as origens, betumes, alcatrões e adesivos em todos os tipos de suportes sem deixar halos. Ótimo poder brilhante em aço inox e metais em geral. Com base 100% vegetal, adequado a substituir todos os produtos de origem petrolífera. Composto por ésteres de fluidos biodegradáveis sintéticos, com excelentes características solventes. Não corrói plásticos e poliuretanos expandidos. Sem silicóns.

300ml  12pz.

ECO CUT

ACEITE DE CORTE ECOLOGICO

OLEO DE CORTE ECOLOGICO

Producto a base de ésteres sintéticos, aditivos antidesgaste y aditivos EP, inocuos para la salud de los trabajadores y con un impacto medioambiental nulo. Recomendado para operaciones de rectificado de engranajes, roscado, afilado, etc. Garantiza mejores prestaciones respecto a los aceites minerales tradicionales que, por sus características físico-químicas, con el tiempo pueden dar problemas de estabilidad termooxidativa. Los mejores rendimientos en comparación con los de los aceites minerales, como el alto nivel de lubricación, permiten reducir los costes de producción, disminuyendo en un 3-4% el consumo de energía en los procesamientos y reducen los consumos por la sustitución de herramientas hasta en un 40%.

Produto a base de ésteres sintéticos, aditivos antidesgaste e aditivos EP, não nocivos à saúde dos trabalhadores e com impacto ambiental nulo. Recomendado para operações de retificação de engrenagens, rosqueamento, afiação, etc. Garante um melhor desempenho em comparação com os óleos minerais tradicionais que, devido às suas características físico-químicas ao longo do tempo, podem causar problemas de estabilidade termo-oxidativa. O desempenho melhor do que o dos óleos minerais, como o alto nível de lubrificação, permite reduzir os custos de produção, reduzir a absorção de energia no processamento em 3-4% e reduzir o consumo para a substituição de ferramentas até 40%.

300ml  12pz.

ECO-FRIENDLY





LUBRICANTES - DESBLOQUEANTES - GRASAS

LUBRIFICANTES - DESBLOQUEANTES - MASSAS



FACTOTUM

LUBRICANTE MULTIUSO UNIVERSAL

LUBRIFICANTE PROTEÇÃO MULTI-FUNÇÕES



Producto multiuso universal cuya formulación especial garantiza el desbloqueo de piezas y mecanismos oxidados. El spray posee un elevado poder de penetración y lubricación con propiedades anticorrosivas, antioxidantes e hidrorrepelentes. Ideal para pernos, tuercas, tornillos, cerraduras, candados, bisagras, cadenas, engranajes, órganos en movimiento, etc.

Produto multiuso universal cuja especial formulação garante o desbloqueio de partes e mecanismos enferrujados e/ou oxidados. O spray possui um elevado poder de penetração e lubrificação com propriedades anticorrosivas, antioxidantes e hidrorrepelentes. Ideal para parafusos, porcas, pinos, varões, fechaduras, cadeados, dobradiças, correntes, engrenagens, órgãos em movimento, etc

200ml



12pz.

400ml



12pz.

5lt



1pz.



VMD 48

DESBLOQUEANTE PROTECTOR LUBRICANTE

DESBLOQUEADOR DE PROTEÇÃO LUBRIFICANTE



Desbloqueante con propiedades lubricantes y protectoras. Excelente poder penetrante y disolvente. Libera las partes tratadas de la corrosión y de las oxidaciones, dejando una capa protectora duradera e hidrófuga.

Desbloqueador com propriedades lubrificantes e de proteção. Ótimo poder penetrante e Solvente. Liberta as partes tratadas da ferrugem e das oxidações, deixando uma camada de proteção durável, hidrófuga e hidrorrepelente.

200ml



12pz.

400ml



12pz.

5lt



1pz.



VMD 72

AFLOJATODO EFECTO HIELO

ICE SBLOCK QUEBRA FERRUGEM



Producto con nueva fórmula, apto para eliminar el óxido más resistente y solidificado, y con gran poder penetrante y lubricante. El aerosol, al congelar, rompe y separa las moléculas que componen el óxido y, al producir una dilatación térmica diferente entre el óxido y la subcapa, permite que el principio activo penetre profundamente. Además, el producto ofrece protección duradera contra la corrosión, lo que evita que se vuelva a formar óxido.

Produto com nova formulação, adequado à remoção da ferrugem mais resistente e estratificada; com alto poder penetrante e lubrificante, o spray, gelando, quebra e separa as moléculas que compõem a ferrugem e, provocando uma diferente dilatação térmica entre a ferrugem e o substrato, permite que o princípio ativo penetre em profundidade. O produto fornece também uma durável proteção contra a corrosão evitando que a ferrugem se volte a formar.

400ml



VMD 73

MULTIFUNCIÓN

MULTIFUNÇÃO



La solución en spray para todo tipo de intervenciones. La particular formulación de las múltiples funciones garantiza el desbloqueo de los metales, remueve la oxidación y garantiza una óptima protección y lubricación. El producto posee propiedades anticorrosivas y antioxidantes incluso en las partes sometidas a la acción de agentes químicos y del agua.

A solução spray para toda tipologia de intervenção. A formulação especial das múltiplas funções garante o desbloqueio de metais, a remoção da ferrugem e uma ótima proteção e lubrificação. O produto possui propriedades anticorrosivas e antioxidantes mesmo em partes submetidas à ação de agentes químicos e da água.

400ml



VMD 111

AFLOJATODO ACTIVO AL BISULFURO DE MOLIBDENO

DESBLOQUEANTE ATIVO DE DISSULFATO DE MOLIBDÊNIO



Aerosol lubricante con propiedades desbloqueantes. El polvo micronizado de bisulfuro de molibdeno, presente en el producto, facilita y exalta su poder desbloqueante y deslizante. El polvo de bisulfuro forma una capa lubricante con muy bajo coeficiente de fricción y una adherencia excelente, incluso en condiciones extremas de presión y temperatura. Puesto que deja una capa protectora y lubricante, previene de nuevos procesos de oxidación.

Spray lubrificante com propriedades desbloqueantes. A presença de poeira micronizada de dissulfato de molibdênio agiliza e realça o poder desbloqueante e deslizante. O pó de dissulfato forma um estrato lubrificante com baixíssimo coeficiente de atrito e uma excelente adesividade, mesmo em condições de pressão e temperatura extremas. Previne a formação de novas oxidações deixando um véu protetivo.

400ml





VMD 18
GRASA MULTIUSO ADHESIVA
LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE



Grasa adhesiva con gran poder de adhesión que aporta una lubricación duradera y protege frente al desgaste y la oxidación. Ideal para cadenas y elementos mecánicos en movimiento. El producto se caracteriza por una excelente penetrabilidad.

Lubrificante filante de alta adesividade que confere uma lubrificação duradoura e protege do desgaste e da oxidação. Ideal para correntes e órgãos mecânicos em movimento. O produto apresenta uma excelente penetrabilidade.

400ml  **12pz.**



VMD 108
GRASA MULTIUSO SPRAY
MASSA DE LUBRIFICAÇÃO MULTIUSO SPRAY



Grasa multiuso con excelentes propiedades adhesivas, antidesgaste, anticorrosión e hidrófugas. Producto ideal para la lubricación de cadenas y engranajes en movimiento. Garantiza una lubricación duradera de las partes tratadas. Resiste a una temperatura de -20°C a + 130°C.

Massa de lubrificação de ótimas propriedades adesivas, antidesgaste, anticorrosão e hidropulsão. Produto ideal para a lubrificação de correntes e engrenagens em movimento. Garante uma duração de lubrificação das partes tratadas. Resiste a uma temperatura de -20°C a + 130°C.

400ml  **12pz.**



VMD 110
LUBRICANTE PARA CADENAS
LUBRIFICANTE PARA CORRENTES



Lubrificante filante estudiado para proteger y lubricar todo tipo de cadenas y órganos mecánicos en movimiento. El producto se caracteriza por su óptima penetrabilidad y su Gran adherencia, la cual permite al lubricante quedar adherido al soporte y garantizar Así una constante y prolongada lubricación.

Lubrificante viscoso desenvolvido para proteger e lubrificar todos os tipos de correntes e peças mecânicas em movimento. O produto é caracterizado por uma ótima penetrabilidade e a sua elevada adesividade permite que o lubrificante permaneça ligado ao suporte a garantir uma lubrificação constante e duradoura.

400ml  **12pz.**



VMD 15

GRASA AL BISULFURO DE MOLIBDENO

MASSA DE LUBRIFICAÇÃO DE DISSULFATO DE MOLIBDÊNIO



Es Un Producto De Óptimas Características Lubricantes, Antigripado Y Antibloqueo De Larga Duración. Dispone De Excepcional Estabilidad Mecánica, Resistencia Al Óxido, A La Humedad Y A La Corrosión. Utilizado Para La Lubricación De Latiguillos, Cables, Cadenas, Engranajes Y Cojinetes Sometidos A Elevadas Cargas, Presiones, Temperaturas Y Velocidad De Rotación. Mantiene Inalteradas Sus Propiedades De -20°C A +390°C.

Produto com ótimas características lubrificantes, antigripantes e antibloqueantes de longa duração. Possui excecional estabilidade mecânica, resistência à oxidação, à humidade e à corrosão. Utilizado para a lubrificação de cordas, cabos, correntes, engrenagens e rolamentos submetidos a altas cargas, pressões, temperaturas e velocidade de rotação. Mantém inalteradas as suas propriedades de -20°C a +390°C.

400ml



VMD 19

GRASA NÁUTICA

MASSA LUBRIFICANTE MARÍTIMA



Grasa especial hidrorrepelente, ideal para lubricar las partes expuestas al agua dulce O salada. Ideal para la lubricación y protección de bornes, cables, juntas, pernos, latiguillo, Engranajes y elementos fuera de borda. Posee un excelente poder adherente, estabilidad y. Duración incluso bajo esfuerzo prolongado. Resiste de -20 °c + 170 °c (+350 °c residuo seco).

Massa lubrificante especial, hidro-repelente, indicada para lubrificar peças expostas à acção da água doce ou salgada. Ideal para lubrificar e proteger braçadeiras, cabos, Juntas, pernos, correntes, engrenagens e motores fora de bordo. Possui óptima aderência, estabilidade e durabilidade, mesmo quando sujeita a cargas contínuas. Resiste a temperaturas compreendidas entre -20 °c e + 170 °c (+350 °c - teor de sólidos).

400ml



VMD 27

GRASA AL LITIO

GRAXA DE LÍTIO



Producto con óptimas propiedades lubricantes y protectoras. Se usa en múltiples Aplicaciones industriales. Adecuado para pernos, articulaciones, bisagras, engranajes, Cadenas, bornes, transmisiones, órganos mecánicos, etc. Estable por mucho tiempo y Resistente a la oxidación. Resiste a temperaturas entre -20°C y + 130°C.

Produto com ótimas propriedades lubrificantes e protetivas. Empregue em múltiplas aplicações industriais. Adequado a pinos, articulações, dobradiças, engrenagens, Correntes, transmissões, órgão mecânicos, entre outros equiparáveis. Estável por longo tempo e resistente à oxidação. Resiste a uma temperatura de -20 °c a + 130 °c.

400ml





VMD 75

AGENTE LUBRICANTE SECO AL PTFE

LUBRIFICANTE SECO DE PTFE



El producto es particularmente eficaz en aplicaciones que requieren un lubricante limpio y que no manche. Es resistente al agua y aceites, como también a la abrasión. Deja una película seca que no retiene la suciedad ni el polvo. También, puede usarse como agente desmoldeante. Ideal para lubricar guías de deslizamiento, cintas transportadoras, bridas, cerraduras, máquinas de embalaje, etc. Resiste desde -45 °c hasta + 260 °c

Apresenta ser especialmente eficaz em aplicações que requerem um spray lubrificante limpo e que não manche. Resiste à água e aos óleos, bem como à abrasão; deixa uma película seca que não retém a sujidade e a poeira. Pode ser utilizado também como destacante. Ideal para a lubrificação de guias de rolagem, esteiras transportadoras, estribos, fechaduras, máquinas de embalagem, etc. . Resiste de -45 °c a + 260 °c.

400ml



VMD 82

GRASA DE LITIO + PTFE

GRAXA DE LÍTIO + PTFE



Grasa de litio mezclada con aditivos de teflón, caracterizada por excelentes propiedades adhesivas, protectoras y deslizantes. Utilizado para la lubricación de anillos o-ring, guarniciones, cojinetes, engranajes. Lubricación de todos los mecanismos que necesitan un lubricante de alto rendimiento. Resistente a elevadas velocidades de elaboración. Penetra en profundidad y asegura una lubricación duradera. Resistente a los agentes corrosivos como agua salada, petróleo, aceites, ácidos y soluciones alcalinas. Resistente a temperaturas desde - 20 °c hasta + 160 °c.

Graxa de lítio aditivado com teflon, caracterizada por ótimas propriedades adesivas, protetivas e deslizantes. Ideal para a lubrificação de anéis o-ring, guarnições, rolamentos, engrenagens e para a lubrificação de todos os mecanismos que requerem um lubrificante de alto desempenho. Resiste a elevadas velocidades de trabalho. Penetra em profundidade e assegura uma lubrificação duradoura. Resiste a agentes corrosivos tais como água salgada, petróleo, óleos, ácidos e soluções alcalinas. Resiste de - 20 °c a + 160 °c

400ml



VMD 94

LUBRICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL CON PTFE

LUBRIFICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL COM PTFE



Lubricante sintético multiuso caracterizado por una excelente propiedad adhesiva, hidrorrepelentes y protectora contra la humedad. Ideal para la lubricación de bisagras de las puertas, cerraduras, cadenas, descarriladores, cables eléctricos y herramientas en general. Resistente al agua salada, garantiza la protección y el deslizamiento de las piezas tratadas. Resistencia a temperaturas desde - 20 °c hasta + 170.

Lubrificante sintético multiuso caracterizado pela excelente capacidade de adesão e hidrorrepelente. Ideal para a lubrificação de dobradiças de portas, fechaduras, correntes, desviadores, cabos elétricos e ferramentas em geral. Resiste a água salgada e garante proteção e deslizamento das peças tratadas. Resiste de -20°C a + 170°C.

400ml





VMD 79

PROTECTOR PARA BORNES DE BATERIA

GRAXA DE ABRAÇADEIRAS DE BATERIA



Protector ideal para los polos de las baterías, conectores eléctricos, cables de arranque etc. Impide las disminuciones de tensión debidas a la corrosión de agentes atmosféricos externos y al ácido propio de la batería. Impide el traslado de resistencias y caídas de tensión, prolongando de esta manera la duración de la batería. Resistencia a temperaturas desde - 20 °C hasta + 50°C.

Produto protetor ideal para os polos das baterias, conectores elétricos, cabos de ativação, etc. Impede as quedas de tensão devido a corrosão de agentes atmosféricos externos e do ácido próprio da bateria. Impede a transferência de resistências e quedas de tensão, prolongando assim a duração da bateria. Resiste de -20°C a + 50°C.

400ml



VMD 81

GRASA DE COBRE

GRAXA DE COBRE



Producto a base de micropartículas de cobre dispersas en una matriz de grasa de elevada calidad, estudiado para proteger y lubricar perfectamente órganos y movimientos mecánicos sujetos a condiciones extremas, elevadas temperaturas y presiones. Lubrifica y protege reduciendo la fricción y el calentamiento. Ideal para la lubricación de pernos, tuercas, juntos, expulsores, arandelas, válvulas, ballestas etc... Resistencia a temperaturas desde - 20 °c hasta + 600 °c (+1100 °c residuo seco).

Produto com base de micropartículas de cobre dispersas numa matriz de massa de elevada qualidade, estudado para proteger e lubrificar perfeitamente órgãos e movimentos mecânicos sujeitos a pesadas condições de stress, elevadas temperaturas e pressões. Lubrifica e protege reduzindo o atrito e o superaquecimento. Ideal para lubrificar pinos, parafusos, juntas, ejetores, flanges, válvulas, suspensões de lâminas, etc. Resiste de - 20 °c a + 600 °c (+1100 °c residuo seco).

400ml



VMD 86

GRASA DE VASELINA

GRAXA DE VASELINA



Grasa de elevado grado de pureza para el mantenimiento de los mecanismos de maquinarias de embalaje, acondicionamiento y aerotecnía. Protege de los agentes atmosféricos y de los ácidos las partes cromadas y las piezas de goma. Lubrica impidiendo el gripado de conexiones roscadas. Resistencia a temperaturas desde - 20 °c hasta + 50°C

Graxa com elevado grau de pureza para a manutenção dos mecanismos de maquinários de embalagem, condicionamento e aerotécnica. Protege as partes cromadas e detalhes de borracha dos agentes atmosféricos e dos ácidos lubrifica impedindo a gripagem das juntas roscadas. Resiste de -20°C a + 50°C.

400ml






VMD 116

ANTIGRIPANTE BASE ALUMINIO

ANTI-GRIPANTE DE ALUMÍNIO



Grasa especial caracterizada por una elevada cantidad de aluminio, apropiada cuando las temperaturas y presiones elevadas pueden causar el bloqueo o la soldadura de las piezas. Permite disminuir la absorción de energía del instrumento lubricado. Apreciado también por su capacidad de proteger de la corrosión. Evita el desgaste, la fricción y protege las conexiones mecánicas sometidas a fuertes temperaturas. Ideal para extractores de moldes, columnas, articulaciones, roscas, tirantes etc.. Resistencia a temperaturas desde - 15°C hasta + 600°C (+1100 °C residuo seco).

Graxa especial caracterizada pela elevada quantidade de alumínio. Utilizar onde elevadas temperaturas e pressões podem causar o bloqueio o a soldagem das peças. Permite diminuir a absorção da energia do órgão lubrificado. Apreciado também pela sua capacidade de proteger de corrosão. Evita o desgaste, o atrito e protege as conexões mecânicas submetidas a fortes alterações térmicas. Ideal para extratores de moldes, colunas, articulações, roscas, tirantes, etc. Resiste a temperaturas de - 15°C a + 600°C (+1100 °C residuo seco)

400ml  **12pz.**



VMD 93


AGENTE LUBRICANTE A BASE DE GRAFITO

LUBRIFICANTE DE GRAFITE PARA FECHADURAS



Aerosol seco ideal para lubricar todo tipo de cerraduras, candados y bisagras. Forma una película estable frente al calor y conductora de electricidad. Se usa en los casos en que no se desea que haya aceites. Al lubricar, facilita el buen funcionamiento de piezas con riesgo de sufrir rayas y roces. Es un producto ideal para cualquier tipo de mecanismo de deslizamiento, tales como guías, portones, cancelas basculantes y correderas, etc. Puede usarse como agente desmoldeante y antiadherente. Se seca muy rápido. Es resistente al agua, los aceites. No retiene la suciedad y el polvo. Resiste desde -45 °C hasta + 450 °C.

Spray seco ideal para a lubrificação de todos os tipos de fechaduras, cadeados e dobradiças. Forma uma película estável ao calor e condutora de eletricidade. Utiliza-se nos casos em que não seja desejada a presença de óleos. Lubrifica e agiliza o bom funcionamento de peças sujeitas a arranhões e riscos. Ideal para todos os mecanismos de deslizamento, tais como guias, portões, basculantes, portas de correr, etc. Pode ser utilizado como destacante e antiaderente. Seca muito rapidamente, é resistente a água, óleos e álcalis, não retém sujidade e poeira. Resiste de -45 °C a + 450 °C

200ml  **12pz.**



VMD 20

ACEITE DE CORTE
ÓLEO DE CORTE



Aceite entero para corte de metales formulado con bases seleccionadas y adicionadas, De acción enfriante y lubricante. Producto universal para uso en instrumentos y Máquinas automáticas para materiales ferrosos y no ferrosos. Útil para las operaciones . De perforación, corte, roscado, etc. Garantiza larga duración en el servicio del utensilio Y óptimos acabados superficiales de las piezas.

Óleo puro para o corte dos metais. Formulado com bases selecionadas e aditivadas com ação arrefecedora e lubrificante. Produto universal para uso em instrumentos e Máquinas automáticas, para materiais ferrosos e não ferrosos. Útil para as operações de perfuração, corte, roscas, entre outros. Garante longa duração do utensílio em serviço e ótimos acabamentos superficiais das peças.

400ml  **12pz.**



VMD 20 L INTERO

ACEITE DE CORTE
ÓLEO DE CORTE

5lt  **1pz.**

VMD 20 L EMULSIONABILE

ACEITE DE CORTE
ÓLEO DE CORTE

5lt  **1pz.**



VMD 22

ACEITE DE VASELINA
ÓLEO DE VASELINA



Lubricante finísimo incoloro e inodoro utilizado en múltiples sectores industriales y Privados donde se necesita una lubricación periódica. Su composición especial permite una Protección duradera de las partes tratadas. Producto ideal para el mantenimiento de bisagras, Máquinas de coser, telares, mecanismos de precisión, guarniciones, electrutensillos, etc.

Lubrificante finíssimo, incolor e inodoro utilizado em múltiplos setores industriais e privados, onde exista necessidade de uma lubrificação periódica. A sua especial composição permite uma proteção duradoura das partes tratadas. Produto ideal para a manutenção de dobradiças, máquinas de costura, estruturas, mecanismos de precisão, guarnições, utensílios elétricos, entre outros.

400ml  **12pz.**



VMD 21

ACEITE DE SILICONA

HUILE DE SILICONE



Producto multifunción con propiedades lubricantes, antiadhesivas, desmoldeadoras, deslizantes y abrillantadoras. Es un óptimo agente hidrófugo y antiestático. El producto se caracteriza por una excelente penetrabilidad. Su ámbito de aplicación es la industria de la goma, el plástico y la madera.

Produto multifuncional com propriedades lubrificantes, antiadesivas, destacantes, deslizantes e de polimento. É um ótimo agente hidrorrepelente e anti-estático. O produto é caracterizado com uma excelente penetrabilidade. Encontra aplicação na indústria da borracha, plástico e madeira.

400ml  **12pz.**



VMD 77

DESMOLDEANTE A BASE DE SILICONA - SIN DISOLVENTES

DESTACANTE DE SILICONE SEM SOLVENTE

Aerosol a base de silicona y sin disolventes. El producto presenta propiedades antiadherentes e impermeabilizantes óptimas, así como un excelente poder lubricante. Se usa como agente desmoldeante en la industria de la goma, el plástico y la madera. Previene las grietas de las juntas y piezas de goma. Protege las superficies tratadas contra la oxidación y los agentes químicos. Protege las instalaciones eléctricas contra la humedad y la corrosión.

Spray à base de silicone sem solvente. O produto tem ótimas propriedades antiadesivas, impermeabilizantes e um ótimo poder lubrificante. É usado como destacante nas indústrias de borracha, plástico e madeira. Previne rachaduras das guarnições e detalhes de borracha. Protege as superfícies tratadas da oxidação e dos agentes químicos. Protege as instalações Elétricas da humidade e da corrosão

400ml  **12pz.**



VMD 107

ACEITE DESMOLDEANTE MULTIUSO SIN SILICONA

ÓLEO ANTI-ADERENTE MULTIUSOS SEM SILICONE

Producto que asegura una acción antiadherente sin la ayuda de silicona. Limpia y protege las superficies tratadas gracias a la formación de una película monomolecular resistente a la oxidación y a la acción de los agentes químicos, lo que evita que se acumule suciedad. Ideal como deslizante para madera y plástico. Se aconseja usar el producto en los casos en que se requiere un tratamiento posterior de pintado o impresión.

Assegura uma acção anti-aderente sem a utilização de silicones. Dá brilho e protege as superfícies tratadas graças à formação de uma película mono-molecular, anti-oxidante e resistente à acção de agentes químicos, evitando assim a acumulação de sujidade. Ideal para dar um toque deslizante a madeiras e plásticos. Recomenda-se a sua aplicação como tratamento posterior à pintura ou estampagem.

400ml  **12pz.**



VMD 25

PASACABLES

PASSA-CABOS



Producto que facilita la introducción y el desplazamiento de cables eléctricos en el tubo, cables telefónicos, fibras ópticas y sondas. La espuma lubricante en el interior de las tuberías, disminuye los puntos de fricción también. Lubrica completamente aumentando el fluido y preservando el revestimiento externo de los roces. No corroe plástico ni goma, protege las partes del desgaste y del envejecimiento.

Produto que facilita a inserção e o deslizamento dos cabos elétricos nos invólucros, cabos telefônicos, fibras óticas e sondas. A espuma lubrificante distribuída no interior das tubagens diminui os pontos de atrito, até nas curvas e nos interstícios mais escondidos. O cabo, passando dentro da espuma, é inteiramente lubrificado aumentando o deslizamento e preservando o revestimento externo de atritos. Não afeta o plástico e borracha, protege as partes do desgaste e do envelhecimento.

400ml



VMD 25 L

PASACABLES LÍQUIDO

PASSACABOS LÍQUIDO

Producto que facilita la introducción y el desplazamiento de cables eléctricos en el tubo, cables telefónicos, fibras ópticas y sondas. La espuma lubricante en el interior de las tuberías, disminuye los puntos de fricción también. Lubrica completamente aumentando el fluido y preservando el revestimiento externo de los roces. No corroe plástico ni goma, protege las partes del desgaste y del envejecimiento.

Produto que facilita a inserção e o deslizamento dos cabos elétricos nos invólucros, cabos telefônicos, fibras óticas e sondas. A espuma lubrificante distribuída no interior das tubagens diminui os pontos de atrito, até nas curvas e nos interstícios mais escondidos. O cabo, passando dentro da espuma, é inteiramente lubrificado aumentando o deslizamento e preservando o revestimento externo de atritos. Não afeta plástico e borracha, protege as partes do desgaste e do envelhecimento.

1 Lt







MANUTENCIÓN - CLIMATIZACIÓN

MANUTENÇÃO - CLIMATIZAÇÃO



VMD 41

ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS SPRAY

ANTI-ADHÉSIF POUR SOUDURES SPRAY



Evita la adhesión de residuos y gotas de soldadura en cualquier soporte. El producto no contiene silicona y protege de la corrosión. Idóneo para soldaduras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes. El producto se debe pulverizar sobre la pieza antes de Efectuar la soldadura

Evita a adesão de escórias e gotas de soldadura em qualquer suporte. O produto não contém silicone e protege de oxidações e corrosão. Adequado para soldaduras autógenas, eléctricas e à base de gases inertes. O produto deve ser vaporizada sobre a peça antes de efectuar a soldadura

400ml



5lt



VMD 41 H₂O

ANTIADHESIVO PARA SOLDADURA BASE AGUA

ANTIADHESIVO A BASE DE ÁGUA PARA SOLDADURAS



Producto formulado a base de agua para prevenir la adhesión de los residuos de soldadura en las superficies metálicas durante las fases de soldadura. Idóneo para soldaduras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes. Protege de la corrosión. No contiene siliconas y no es inflamable.

Produto formulado a base de água para prevenir a adesão dos excessos de soldaduras nas superfícies metálicas durante as fases de soldadura. Adequado para soldaduras autogéneas, eléctricas e a base de gases inertes. Protege de óxidos e da corrosão. Não contém silicones e não é inflamável

400ml



VMD 41 CO₂

ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS CO2 SPRAY

ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS CO2 SPRAY



Evita la adhesión de residuos y gotas de soldadura en cualquier soporte. El producto no contiene silicona y protege de la corrosión. Idóneo para soldaduras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes. El producto se debe pulverizar sobre la pieza antes de Efectuar la soldadura. No inflamable.

Evita a adesão de escórias e gotas de soldadura em qualquer suporte. O produto não contém silicone e protege de oxidações e corrosão. Adequado para soldaduras autógenas, eléctricas e à base de gases inertes. O produto deve ser vaporizada sobre a peça antes de efectuar a soldadura.

300ml





VMD 137

PULIDOR PARA GRIETAS TRANSPARENTE
POLIDOR DE FISSURAS

400ml



VMD 138

PENETRANTE ROJO PARA GRIETAS
PROTETOR PENETRANTE PARA FISSURAS



400ml



VMD 139

REVELADOR BLANCO PARA GRIETAS
DETETOR DE FISSURAS



400ml



Kit que le permite localizar y facilita todos los posibles defectos de soldadura o forja de elementos metálicos sin efectos destructivos sobre las superficies y con una calidad efectiva del control. Se compone de tres productos que deben ser utilizados simultáneamente para detectar los defectos de soldadura, hoyos, grietas de fatiga y áreas porosas.

MÉTODO DE USO

- 1) eliminar la grasa y limpiar toda la superficie a ser verificada usando VMD 137.
- 2) Aplicar una capa fina sobre la superficie del penetrante VMD 138 y esperar 15-20 minutos para permitir que el líquido actúe.
- 3) Retire el exceso penetrante rojo utilizando siempre las grietas VMD 137 y permitir que la superficie se seque
- 4) Rocíar, por último, revelador blanco VMD 139 y dejar actuar durante unos minutos. En este punto, donde hay defectos del metal, formarán trazas rojas que permiten al operador solucionar el defecto.

Kit que permite identificar e facilita a “todos os defeitos possíveis de forja ou solda de elementos de metal sem efeitos destrutivos sobre superfícies e com uma qualidade efectiva do ‘controle. E ‘consiste em três produtos que devem ser usados simultaneamente para detectar a soldadura aberturas, poços, fissuras de fadiga e áreas porosas.

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO

- 1) Retire a gordura e limpar toda a superfície a ser verificada Usando rachaduras LIMPOS VMD 137
- 2) Aplicar uma camada fina sobre a superfície do componente de perfurar FISSURAS VMD RED 138 e espere 15-20 minutos para permitir que o líquido de agir
- 3) Retire o “excesso PIERCING RED sempre usando as rachaduras LIMPOS VMD 137 e deixe a superfície secar
- 4) spray, finalmente, rachaduras detector branca VMD 139 e deixe por alguns minutos. Neste ponto, onde existem defeitos de metal formarão vestígios vermelho que permitem a ‘operador intervir sobre o defeito.



VMD 47

DETECTOR DE FUGAS

DETECTOR DE FUGAS



Producto espumante que detecta fugas de gas, de aire comprimido o de cualquier Otro sistema de presión en instalaciones, tuberías, tanques, bombonas, líneas de conexión soldadas, conexiones de las arandelas. Rociar sobre la superficie que se debe controlar; la pérdida se evidenciará por la formación de burbujas. Fórmula Anticorrosiva sobre cobre, latón y acero.

Produto espumante que deteta fugas de gás, ar comprimido ou qualquer outro sistema sob pressão em equipamentos, tubagens, tanques, cilindros, linhas de conjugação soldadas, conexões de flanges. Borriflar sobre a superfície a controlar. A fuga será evidenciada pela formação de bolhas. Fórmula anticorrosiva em cobre, latão ou aço.

400ml



VMD 74

ELIMINA SILICÓN

REMOVEDOR DE SILICONE



Disolvente en spray incoloro cuya formulación permite remover sin arañar residuos y depósitos silicónicos todavía no endurecidos en las superficies. Rocíe el producto en los residuos de silicón, deje actuar y luego elimine con un paño o con papel. Para residuos particularmente tenaces o endurecidos, después de haber aplicado el producto raspe con una cuchilla o rasqueta prestando atención a la superficie. Antes de la aplicación se aconseja probar la compatibilidad con los materiales.

Solvente spray incolor cuja formulação consente a remoção de resíduos e depósitos de silicone ainda não endurecidos das superfícies sem riscá-las. Espirrar o produto nos resíduos de silicone, deixar agir e depois remover com um pano ou com papel. Para resíduos particularmente tenazes ou endurecidos, depois de aplicar o produto, raspar com lâmina ou raspador, prestando atenção nas superfícies. Antes de aplicar aconselha-se testar a sua compatibilidade com os materiais.

400ml



VMD 78

SPRAY ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS

ANTI-DESLIZANTE DE CORREIAS



Producto que permite y facilita el desplazamiento perfecto de correas de cuero, goma, tela y nailon. Elimina el deslizamiento y aumenta la potencia de transmisión de las correas en maquinarias industriales, agrícolas y textiles, como así también en aires acondicionados, ventiladores de coches y vehículos industriales. Prolonga la vida de las correas, protegiéndolas de cortes y grietas. No endurece la superficie tratada, es resistente al agua y elimina el ruido producto del deslizamiento.

Produto que permite e agiliza o perfeito movimento de correias de couro, borracha, tecido e nylon. Elimina o deslizamento e aumenta a potência de transmissão das correias de maquinarias industriais, agrícolas, têxteis, condicionadores de ar, ventiladores de carros e veículos industriais. Prolonga a duração das correias, preservando-as de cortes e rachaduras. Não endurece a superfície tratada, resiste à água, elimina os ruídos devido ao deslizamento.

400ml





VMD 106

COLA MULTIUSO

COLA MULTIUSO



Producto de elevada calidad a base de elastómeros termoplásticos y resinas sintéticas. Indicado para pegar goma, espuma poliuretánica, material sintético, moquetas, tejidos, madera, superficies metálicas, papel, etc. Asegúrese que las superficies de los materiales a pegar estén limpias y secas. Siempre haga primero una prueba de compatibilidad con los materiales donde se aplica el producto. El spray dispone de válvula ajustable.

Produto de elevada qualidade à base de elastómeros termoplásticos e resinas sintéticas. Indicado para a colagem de borracha, espuma de poliuretano, material sintético, carpete, tecidos, madeira, superfície metálicas, papel etc. Assegure-se de que as superfícies dos materiais a colar estejam limpas e secas. Antes de aplicar efetuar sempre um teste de compatibilidade com os materiais sobre os quais o produto será aplicado. Spray com válvula regulável

400ml



VMD 106 R

ADHESIVO REPOSICIONABLE

COLA REPOSICIONAVEL



Cola en espray transparente reposicionable de acción instantánea, indicada para fijar temporalmente y reposicionar una gran cantidad de material como papel, películas, plástico, goma, etc. No mancha y no provoca rugosidades, presenta una alta duración de la adhesión, se mantiene suave y elástica incluso después de numerosas aplicaciones. Permite unir y separar las partes pegadas durante el montaje. Uso: asegúrese de que las superficies de los materiales para pegar estén limpias, secas y libres de cualquier residuo de polvo, grasas u otros. Pulverice sobre una o ambas superficies a una distancia de unos 30-40 cm. El producto se debe conservar a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C, en un ambiente ventilado y evitando la exposición directa a fuentes de calor. Agitar bien antes de usar.

Cola spray transparente reposicionável de ação instantânea indicada para fixar temporariamente e reposicionar uma grande quantidade de material como papel, película, plástico, borracha, etc. Não mancha e não enruga, elevada duração de adesão, permanece macia e elástica mesmo depois de muitas aplicações. Permite grudar e desgrudar as partes coladas durante a montagem. Utilização: assegurar-se de que as superfícies dos materiais que devem ser colados estejam limpas, secas, sem qualquer resíduo de poeira, graxas, etc. Pulverizar em uma ou ambas as superfícies a uma distância de cerca 30-40 cm. Agitar bem antes de usar.

400ml



TRANSPARENTE - TRANSPARENT



VMD 80

BUTANO PROPANO

BUTANO PROPANO

Mezcla de hidrocarburos de gran rendimiento y alto poder calorífico que permite al usuario efectuar gran parte de los trabajos en el sector termohidráulico y del acondicionamiento. Se usa para soldadura, corte y soldadura fuerte. El producto debe usarse con el soplete correspondiente. Temperatura de la llama de hasta 1000°C aproximadamente. Producto no recargable.

Mistura de hidrocarbonetos particularmente eficaz, de elevado poder calorífico, que permite ao utilizador executar a maior parte dos trabalhos do sector termo-hidráulicos e de climatização. Utilizado para trabalhos de soldadura, corte e brasagem. Produto a utilizar com o queimador apropriado. Temperatura da chama até cerca de 1000° c. A botija não é recarregável.

600ml



VMD 143

CONTROLADOR PARA DETECTORES DE HUMO



Los detectores de humo, como todos los dispositivos electrónicos, pueden fallar. La única manera de asegurarse de que funcionan en el momento de necesidad es realizar pruebas periódicas del dispositivo. Para ello, rocíe el VMD 143 en el detector y espere 5-10 segundos para la activación. Si suena la alarma indica que esto funcionará incluso en caso de incendio, de lo contrario el dispositivo está roto. Es aconsejable realizar la prueba al menos dos veces al año.

250ml



VMD 52

DESOXIDANTE OLEOSO PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS

DESOXIDANTE OLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS



Producto apropiado para la limpieza y la protección de contactos y equipos eléctricos ante la oxidación. Desengrasa y desoxida dejando una película oleosa protectora e hidrófuga. Dieléctrico y previene la corrosión. No utilizar en equipos en tensión.

Produto adequado para a limpeza e a proteção de contatos e aparelhos elétricos das oxidações. Desengordura e desoxida deixando uma película de proteção e hidrorrepelente. Dielétrico e evita a corrosão. Não utilizar em aparelhos sob tensão

400ml



VMD 37

DESOXIDANTE SECO PARA CONTACTOS ELECTRÓNICOS

DESOXIDANTE SECO PARA CONTATOS ELETRÓNICOS



Producto desarrollado para la limpieza de materiales y componentes eléctricos y electrónicos. Elimina todas las impurezas que puedan alterar la funcionalidad de un circuito eléctrico o electrónico, restaurando su funcionalidad. Apto para desengrasar y limpiar. Alta penetración y rápida evaporación, no deja residuos. Compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la electrónica, pero se recomienda antes de aplicar realizar una prueba de compatibilidad con los materiales.

Produto desenvolvido e testado para desoxidar componentes /materiais elétricos e eletrônicos. Elimina todos os vestígios de impureza capaz de alterar a funcionalidade de um circuito elétrico e eletrônico, restaurando as suas funcionalidades. Adequado para desengordurar e remover marcas de óleo e massa de lubrificação e para limpar materiais sujos. Com elevada capacidade de penetração e rápida evaporação. Não deixa resíduos. Compatível com a maioria dos materiais empregados em eletrônica. Antes de aplicar, aconselha-se testar a sua compatibilidade com os materiais. Não utilizar em aparelhos sob tensão.

400ml





VMD 45 S

IMPERMEABILIZANTE REPELENTE AGUA Y ACEITE

IMPERMEABILIZANTE HIDRO-OLEO REPELENTE

Suministra un tratamiento superficial hidro-oleorrepeleante, duradero y transparente. Idóneo tanto para materiales lapídeos como piedras naturales, terracota, hormigón, ladrillos, etc., como para tejidos sintéticos y naturales, papel, telas, zapatos, etc. El producto no modifica el aspecto de la superficie tratada, es elástico, transpirante y tiene unas óptimas propiedades contra las manchas de aceite de oliva, café, ketchup, etc. Como media, su efecto dura unos 6 meses, pero puede variar en función de la exposición a los agentes atmosféricos y de los lavados de la superficie. Modo de uso: pulverice un par de manos cruzadas desde una distancia de unos 20 cm la superficie limpia y seca. Para mejorar el efecto repelente repita la operación al cabo de, más o menos, una hora. Espere unas 12 horas para que el producto se reticule por completo

400ml



TRANSPARENTE - TRANSPARENT



VMD 26

AGENTE PROTECTOR ANTIOXIDANTE A BASE DE ACEITE

ÓLEO DE PROTEÇÃO CONTRA A FERRUGEM



Producto estudiado para la protección de todos los metales durante la fase de almacenamiento previene la corrosión de superficies sucias, elaboradas y cromadas. Es aplicado sobre maquinarias, motores, moldes que son almacenados en el exterior o que tienen una larga permanencia en almacén antes de su uso. Protege la pieza de los agentes atmosféricos y de oxidaciones. Para obtener el mejor resultado en la protección de cualquier manufactura o detalle metálico. Es conveniente que esté perfectamente limpio y seco en caso que la pieza después deba ser pintada recuérdese de eliminar el protector con disolvente.

Produto concebido para proteger os metais armazenados. Protege da ferrugem e evita a corrosão de superfícies rugosas, polidas e cromadas. Para aplicar antes de utilizar em máquinas, motores e moldes armazenados ao ar livre ou que permanecem muito tempo no armazém. Protege da acção dos agentes atmosféricos e dos fenómenos de oxidação. Para obter os melhores resultados possíveis, o metal deve estar perfeitamente limpo e seco. Se a peça precisar de ser pintada, retire o protector anti-ferrugem com solvente.

400ml



VMD 26 C

PROTECTOR ANTI OXIDACIÓN ACEITOSO

ÓLEO DE PROTEÇÃO CONTRA A FERRUGEM



Producto estudiado para la protección de todos los metales durante la fase de almacenamiento previene la corrosión de superficies sucias, elaboradas y cromadas. Es aplicado sobre maquinarias, motores, moldes que son almacenados en el exterior o que tienen una larga permanencia en almacén antes de su uso. Protege la pieza de los agentes atmosféricos y de oxidaciones. Para obtener el mejor resultado en la protección de cualquier manufactura o piezas metálicas es conveniente que esté perfectamente limpio y seco en caso que la pieza después deba ser pintada recuérdese de eliminar el protector con disolvente.

Produto concebido para proteger os metais armazenados. Protege da ferrugem e evita a corrosão de superfícies rugosas, polidas e cromadas. Para aplicar antes de utilizar em máquinas, motores e moldes armazenados ao ar livre ou que permanecem muito tempo no armazém. Protege da acção dos agentes atmosféricos e dos fenómenos de oxidação. Para obter os melhores resultados possíveis, o metal deve estar perfeitamente limpo e seco. Se a peça precisar de ser pintada, retire o protector anti-ferrugem com solvente.

400ml





VMD 16

HIGIENIZANTE PARA CLIMATIZADORES

HIGIENIZANTE PARA CLIMATIZADORES



Elimina y previene la formación de malos olores creados por mohos, microorganismos y el moho en los sistemas de aire acondicionado industriales, civiles y de automóviles. Rocíe el producto directamente en los filtros o en el interior de los orificios durante Pocos segundos por medio de la cánula, deje actuar durante algunos minutos hasta que Se disuelva la espuma antes de encender la instalación. Evite que el producto entre en Contacto con partes eléctricas.

Elimina e previne a formação de mau cheiro criado por mofo, microorganismos e fumo dos sistemas de ar condicionado industriais, domésticos e de automóveis. Aplicar o Produto diretamente sobre os filtros ou, dentro dos bocais do ac no local apropriado para o efeito, durante alguns segundos. Antes de ligar o equipamento, deixar agir por alguns minutos até dissolver a espuma. Evitar que o produto entre em contacto com partes elétricas.

400ml



VMD 66

HIGIENIZANTE DESECHABLE - MONODOSIS

HIGIENIZANTE DESCARTÁVEL



Producto en spray ideal para una rápida y eficaz acción higienizadora de vehículos y pequeños ambientes. Neutraliza los malos olores causados por microorganismos y sustancias orgánicas malolientes. Elimina el olor de humo y refresca inmediatamente el ambiente. Perfecto para coches, autobuses, camiones, caravanas, embarcaciones, oficinas, habitaciones de hotel, etc. Para un correcto uso posicione la bombona sobre una de las alfombrillas en el interior del coche o en el centro de la habitación, ponga en funcionamiento el sistema de aire acondicionado con la recirculación activada en el caso de vehículos, active el suministro y cierre las puertas. Deje actuar el producto durante al menos 15 minutos, después ventile el habitáculo o el local durante unos minutos.

Produto higienizante em spray, de acção rápida e eficaz, ideal para automóveis e pequenos espaços. Neutraliza os maus odores provocados por microorganismos e substâncias orgánicas. Elimina os odores causados pelo fumo e refresca imediatamente o ambiente. Ótimo para automóveis, autocarros, camiões, caravanas, embarcações, escritórios, quartos de hotel, etc. Modo de usar: coloque a lata num dos tapetes da viatura ou no centro da sala, ligue o ar condicionado e a ventoinham no caso de se tratar de um automóvel, abra o pulverizador e feche as portas. Deixe actuar pelo menos durante 15 minutos e deixe arejar durante alguns minutos.

200ml



VMD 113

HIGIENIZANTE PARA AMBIENTES

HIGIENIZADOR DE AMBIENTE



Aerosol seco ideal para una acción higienizante rápida y eficaz en distintos ambientes, Tales como casas, oficinas, habitaciones de hotel, coches, vehículos de camping, autobuses, Embarcaciones, etc. Neutraliza los malos olores causados por microorganismos y sustancias orgánicas de olor desagradable. Elimina el olor del humo y refresca de inmediato el ambiente. Rocíar el producto en el aire o, directamente, en los filtros o las bocas de los sistemas de aire acondicionado. Se recomienda ventilar el ambiente después de haber usado el producto

Produto spray seco ideal para uma rápida e eficaz ação higienizadora de casa, escritórios, Quartos de hotel, veículos, caravana, autocarros, embarcações, etc. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microorganismos e substâncias orgánicas malcheirosas. Elimina O cheiro de fumo e refresca imediatamente o ambiente. Pulverizar o produto no ar ou também diretamente sobre os filtros ou no interior das bocas dos equipamentos de ar condicionado. Aconselha-se arejar o ambiente após utilizar o produto.

400ml



VMD 95 L

DESMOLDEANTE COMPLETO para el encofrado de metal o de madera

DESARMANTE TOTAL de cofragem metal ou madeira



Encofrado con aditivos especiales que permiten una fácil formación y protección de encofrado, incluso a bajas temperaturas. El producto forma una película homogénea que actúa como una barrera inerte entre el encofrado y la masa y mejora el efecto de "cara expuesta". Modo de uso y rendimiento: 1 parte en el desarme de 15-20 partes de agua. Con 1 litro de producto para ser diluido puede tratarse 80/100 m² de superficie.

Cofragem com aditivos especiais que permitem uma fácil moldagem e cofragem de protecção, mesmo a baixas temperaturas. o produto forma uma película homogénea, que actua como uma barreira inerte entre a cofragem e a massa e melhora o efeito de "face exposta". Modo de uso e desempenho: 1 parte no desarmamento 15-20 partes de água. Com 1 litro de produto a ser diluido pode ser tratada 80/100 m² de superfície.

20lt



VMD 96 L

DESMOLDEANTE EMULSIONABLE para el encofrado de metal o de madera

DESARMANTE EMULSIONÁVEL de cofragem metal ou madeira



Indicado para la eliminación de cemento, mortero y hormigón de las herramientas y maquinaria de construcción. Eficaz para la limpieza de cerámica, gres.

Indicado para a remoção de cimento, argamassa e concreto das ferramentas e máquinas de construção. Eficaz para a limpeza de cerâmica, grés e cozidos contaminados embebido em excesso de argamassa.

20lt



VMD 97 L

DESINCRUSTANTE PARA CEMENTO

DESINCRUSTANTE PARA CIMENTO



Es adecuado para eliminar residuos de cemento, cuarteado de salitre, mortero y hormigón de las herramientas (pás, picos, cubos, etc.) y las maquinarias para la construcción (hormigoneras, mezcladoras de cemento, etc.). Es eficaz para limpiar cerámica, gres y terracota sucia o impregnada con mortero en exceso durante su colocación in situ. El producto se usa puro o diluido en agua tibia en concentraciones comprendidas entre 0,5% y 20%. Mojar la parte que debe limpiarse, dejar actuar el producto durante unos minutos y enjuagar con abundante agua. Los porcentajes para diluir deben evaluarse en cada oportunidad dependiendo del tipo de limpieza a efectuar. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que debe tratarse.

Indicado para a remoção de cimento, resíduos de argamassa e cimento, argamassa e concreto de ferramentas (pás, picaretas, baldes, etc.) e máquinas de construção (betoneiras, misturadores de concreto, etc.). Eficaz para a limpeza de cerâmicas, grés, tijoleiras sujas ou impregnadas de argamassas em excesso durante a colocação em serviço das mesmas. O produto é utilizado puro ou diluído em água morna em concentrações compreendidas entre 0,5% e 20%. Molhar a parte a ser limpa, deixar agir o produto por alguns minutos e enxaguar abundantemente com água. Os percentuais de diluição devem ser avaliados de tempos em tempos com base no tipo de limpeza a ser realizada. Realizar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a ser tratado.

20Kg



VMD I 05

LIMPIADOR DE ESPUMA POLIURETÁNICA

PRODUTO DE LIMPEZA PARA ESPUMA DE POLIURETANO



Disolvente apto para eliminar residuos de espuma poliuretánica fresca o de adhesivos. Se usa para limpiar la válvula de la bombona y el interior y exterior de la pistola de aplicación. También, se usa en superficies metálicas para eliminar grasas, aceites, hollín, alquitrán, cera, masilla fresca, etc.

Produto de base solvente, ideal para eliminar espumas de poliuretano não endurecido ou aderentes. Apropriado para a limpeza das válvulas dos cilindros e para a limpeza do interior e exterior das pistolas para espumas de poliuretano. Igualmente adequado para desengordurar superfícies de metal e eliminar vestígios de massas lubrificante, óleos fuligem, alcatrão, cera, mastique fresco, etc., Antes de aplicar espumas de poliuretano, silicones, colas, etc.

500ml



VMD 151

PASTA ABRASIVA

MASSA ABRASIVA



La pasta abrasiva que debe aplicarse después del recubrimiento, para obtener un alisado perfecto. La pasta abrasiva también se utiliza para limpiar las superficies de metal en bruto o se hace porosa por la intemperie.

Pasta abrasiva a ser aplicado após o revestimento, para se obter uma suavização perfeita. Pasta abrasiva também é usado para limpar as superfícies de metal áspera ou feita porosa pelo intemperismo.

150ml 500ml



VMD 152

MASILLA METÁLICA

GESO METÁLICO



Filler para metales, acero, acero inoxidable, acero tratado con zinc, aluminio y sus aleaciones. Ideal para rellenar agujeros y reconstrucción de piezas metálicas.

Filler para metais, aço, aço inoxidável, aço tratada com zinco, alumínio e suas ligas. Recheios adequados em buracos e na reconstrução de peças em suportes de metal em falta.

125ml 375ml 500ml 750ml



VMD 153

MASILLA PARA MÁRMOLES

MASSA PARA MÁRMORES



Masilla especial para mármol.

Massa de vidraceiro especial para mármore.

125ml 375ml 500ml 750ml



VMD 154

MASILLA FIBRA DE VIDRIO

ADITIVO COM FIBRAS DE VIDRO



Estuco aditivado dos componentes de poliéster con fibras de vidrio especiales.

Estuque aditivado bicomponente poliéster com fibras de vidro especiais.

125ml 375ml 500ml 750ml





VMD 114 L

CONVERTIDOR DE OXIDO

CONVERTEDOR DE FERRUGEM

Convertidor de oxido que se aplicara solo en superficies oxidadas. Apto para puertas, barandillas, canalones, muebles de metal, talleres de carrocería y cualquier otra superficie metálica. Modo de empleo: antes de aplicar el producto, cepillar bien la superficie oxidada y lavarla con agua. Agite bien el bote, aplicar la cantidad necesaria y extender con un pincel o rodillo el producto. Dejar que seque al menos durante 24 horas y luego seguir con el siguiente paso.

Conversor de ferrugem aplicadas somente em superficies oxidadas, adequado para portões, portas, grades, calhas, móveis de metal, carro de carroçarias e negócios rentáveis artefato mais ferro. Como usar: antes de aplicar o produto para escovar bem a superfície enferrujada e lavá-lo com água. Agitar o frasco, retirar o valor 'necessário' e aplique com um pincel uma camada do produto, deixe secar o conversor de, pelo menos, durante 24 horas e, em seguida, passar para a próxima etapa.

1 lt



VMD 145

ENFRIADOR

ARREFECEDOR

Producto compuesto de mezclas de gas que permite bajar rápidamente la temperatura a -40°C e identificar interrupciones en el interior de circuitos estampados o averías en los componentes que, según se sospecha, funcionan defectuosamente (circuitos integrados, condensadores, resistencias, etc.). Congelando la parte tratada permite identificar rápidamente el componente que debe sustituirse. Impide el sobrecalentamiento de los delicados componentes electrónicos durante las operaciones de soldadura. Compatible con la mayoría de los materiales. No es conductor eléctrico. Eficaz para quitar el chicle de las telas, suelos y otras superficies.

Produto formado por misturas de gases que permite baixar rapidamente a temperatura a -40°C e identificar interrupções no interior de circuitos impressos ou avarias em cada um dos componentes sob suspeição de funcionamento defeituoso (circuitos integrados, condensadores, resistências, etc.). Ao congelar a parte tratada, permite a rápida identificação do componente a substituir. Impede o sobreaquecimento dos componentes eletrônicos delicados, durante as operações de soldadura. Compatível com a maioria dos materiais. Não conduz corrente. Eficaz na remoção da goma de mascar de tecidos, pisos e outras superfícies

200ml 

400ml 



VMD 146

HIGIENIZANTE DE TELA

HIGIENIZANTE DE TECIDO

Producto en spray ideal para una acción eficaz y higienizante en todas las telas, tanto sintéticas, naturales como: algodón, lana, alacantara, flannel, terciopelo, tejido vaquero, seda y saten. Se recomienda dispensar el producto a una distancia de al menos 30 cm.

Produto em spray ideal para uma acção sanitizante eficaz em todos os tecidos sintéticos e naturais, como: algodão, la, alcantara, flanel, veludo, dinam, seda e saten. E recomendado distribuir o produto a uma distancia de pelo menos 30 cm.

400ml 





VMD 147 TR

HIGIENIZANTE MULTISUPERFICIES

HIGIENIZANTE SUPERFICIES

Higienizante de base alcohólica listo para usar sobre todo tipo de superficies. Está indicado para la limpieza e higienización de cualquier superficie de la casa y oficina por ejemplo escritorios, manillas, lavabos, mesas, bandejas de arenas para animales, teléfonos, etc. Elimina los malos olores provocados por gérmenes, bacterias y mohos.

Desinfetante de base alcoólica pronto para o uso para todas as superfícies. Ideal para a limpeza e higienização de qualquer superfície de casa e escritório, por exemplo, escrivaninhas, pias, mesas, camas para animais, telefones, etc. Elimina os maus odores causados por germes, bactérias e mofo.

750ml  **12pz.** **5lt**  **4pz.** **25kg**  **1 pz.**



VMD 148 L

HIGIENIZANTE DE AMBIENTE

HIGIENIZANTE AMBIENTE

Detergente líquido alcalino cloro activo concentrado, no espumante, desinfectante. Higieniza cualquier tipo de ambiente desde el hogar hasta el ambiente industrial. Ideal para la remediación de salas, comedores, colegios y medios de transporte. El producto debe diluirse con agua hasta un 0,5-1% y aplicarse sobre la superficie a tratar. Para un saneamiento eficaz, espere 5 minutos antes de enjuagar.

Detergente líquido alcalino higiênico concentrado e não espumante, alcalino ativo com cloro. Limpe qualquer tipo de ambiente, desde a casa até o ambiente industrial. Ideal para a reabilitação de salas, cantinas, escolas e meios de transporte. O produto deve ser diluído em água até 0,5-1% e aplicado na superfície a ser tratada. Para um saneamento eficaz, espere 5 minutos antes de enxaguar.

5lt  **4pz.** **25kg**  **1 pz.**



VMD 149

HIGIENIZADOR MANOS

HIGIENIZANTE DE MÃOS

Producto cosmético para uso externo. El gel desinfectante para manos es un producto especialmente formulado para la higiene de las manos. Rápido y fácil de usar, sin agua y sin necesidad de enjuagar. Deja la piel suave, completamente desinfectada. Para ser utilizado en cualquier momento del día.

Produto especificamente formulado para a desinfecção e higienização das mãos. Secagem rápida e fácil de utilizar, sem precisar de passar as mãos por água. Deixa a pele macia e higienizada em profundidade. Para utilizar a qualquer hora do dia.

125ml  **15pz.**



AUTO
AUTO



VMD 10

LIMPIA SALPICADEROS CON SILICONA

LIMPADOR DE PAINÉIS DE INSTRUMENTOS COM SILICONE

Limpia, abrillanta y protege los salpicaderos y todas las partes de plástico del habitáculo frente a la suciedad, el polvo y los rayos u.v. La base de silicona prolonga la duración de las superficies tratadas y permite una mayor protección y brillo. No apto para piezas para pintar y/o en ambientes de pintura.

Limpa, faz polimento e protege os painéis e todas as partes de plástico do habitáculo da sujeira, pó e raios u.v. A base de silicone prolonga a duração das superfícies tratadas e permite uma maior proteção e brilho. Não apropriado por partes a pintar e/ou em ambientes de pintura.

400ml



600ml



VMD 11

LIMPIA SALPICADEROS SIN SILICONA

ABRILHANTA PAINÉIS SEM SILICONE

Limpia, y protege salpicaderos y piezas de plástico, cuero sintético, etc. Del habitáculo de suciedad, polvo y rayos u.v. Apto para cualquier tipo de superficie no absorbente en la cual se desea restablecer un acabado limpio y brillante. Tiene propiedades detergentes, desengrasantes y antiestáticas. No contiene silicóna, ideal pues para áreas donde se efectúan operaciones de barnizado.

Limpa, brilha e protege os painéis e todas as partes de plástico, pele artificial, etc. Do habitáculo sujo, com poeira e raios u.v. Adequado para qualquer tipo de superfície não absorvente na qual se deseja restaurar um acabamento polido e brilhante. Tem propriedades polidoras, detergentes, desengordurantes e anti-estáticas. Não contém silicone, ideal para áreas onde se executa operações de pintura.

600ml



VMD 84

LIMPIADOR DE SALPICADEROS EFECTO SATINADO

ABRILHANTADOR ACETINADO DE PAINÉIS DE INSTRUMENTOS

Espuma de limpieza sin disolventes, con gran poder desengrasante y detergente. Limpia, da brillo y protege de la suciedad, polvo y rayos uv, los salpicaderos y partes plásticas del habitáculo del coche. Deja una fina capa de protección y un efecto satinado. No contiene siliconas. Por ello, es apto para usar en piezas que deben pintarse y/o en ambientes de pintado. Rociar el producto, dejarlo actuar unos segundos y luego pasar un paño.

Espumífero sem qualquer tipo de solvente, de elevado poder desengordurante e detergente. Limpa, dá brilho e protege da sujidade, do pó e dos raios uv, os painéis de instrumentos e as peças de plástico do habitáculo. Deixa uma camada protectora fina e confere um efeito acetinado. Não contém silicone sendo por isso ideal para a pintura de peças e/ou cabines de pintura. Pulverize o produto, deixe actuar durante alguns segundos e limpe com um pano

400ml





VMD 144

CERA SPRAY

CÉRA SPRAY

Se trata de un producto específico que se usa para abrillantar y reavivar todas las partes de la carrocería o las superficies pintadas de los coches, motos y barcos. Deja una fina capa protectora gracias a la presencia de mezclas de ceras y siliconas modificadas. Se puede utilizar manualmente o con un paño.

Produto específico usado para polir e revitalizar todas as partes de carroçarias ou superfícies pintadas em automóveis, motos e barcos e que elimina arranhões e oxidações. Libera uma película sutil de proteção graças à presença de misturas de ceras e silicones modificadas. Pode ser utilizado manualmente ou com o emprego de polidor.

400ml



VMD 14

LIMPIADOR PARA HABITÁCULOS

PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS

Detergente espumante perfumado para la limpieza de todas las partes del habitáculo. Su innovadora formulación garantiza la eliminación de la suciedad y una protección antiestática. Ideal para superficies opacas y de caucho, plástico, cuero sintético, madera y tejidos. No contiene silicona, no deja residuos oleosos. Rocíe el producto, deje actuar unos segundos y luego pase un paño. Para superficies delicadas, rocíe el producto directamente en el paño. Compruebe siempre que el producto sea adecuado para las superficies a tratar.

Detergente espumoso e perfumado para limpeza do interior de veículos automóveis. A sua fórmula inovadora assegura a remoção de todo o tipo de sujidade e protege o habitáculo devido às características anti-estáticas. Ideal para superfícies opacas, borracha, plástico, imitação de pele, madeira e tecido. Não contém silicone e não deixa manchas. Pulverizar o produto, deixar actuar alguns segundos e passar um pano. No caso de superfícies delicadas, aplicar o produto directamente no pano. Verificar sempre se o produto é adequado às superfícies a limpar.

500ml



VMD 85

ELIMINA ALQUITRÁN

REMOVE ALCATRÃO



Producto de aplicación rápida y fácil, específicamente para la eliminación de residuos de alquitrán, resina y de cola en general. También es adecuado en el metal, caucho, plástico; en los bordes y la parte inferior de la motocicleta que es eficaz para eliminar los residuos alquitranados. Ideal para talleres de carrocería, talleres, lavaderos de coches y afición en general. Pulverizar; dejar actuar unos segundos y pasar un paño o aplicar agua a presión.

Produto caracterizado por uma aplicação rápida e fácil, especificamente para a remoção de resíduos de alcatrão, resina e cola a partir do corpo em geral. Também adequados em metal, borracha, plástico; nos aros e a parte inferior do motociclo que é eficaz para remover os resíduos de alcatrão. Ideal para oficinas, garagens, lavagens de carro e passatempo em geral. Spray sobre, então vá após alguns segundos com um pano ou com uma lavadora de alta pressão.

400ml





VMD 30

ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS

ABRILHANTADOR DE PNEUS

Productos específicamente desarrollado para renovar y revitalizar neumáticos, alfombras y partes de goma de vehículos. Devuelve brillo a las partes tratadas, tiene un efecto repelente al agua y antiestático. Limpia y protege todas las partes de goma manteniéndolas elásticas prolongando de esta manera su duración. Rociar el producto sobre la superficie limpia y seca.

Produto especificamente desenvolvido para reavivar pneus, tapetes e partes de borracha dos veículos. Dá brilho às partes tratadas, tem um efeito hidrorrepelente e antiestático. Limpa e protege todas as partes de borracha, mantendo-as elásticas, prolongando assim a sua duração. Borrifar o produto sobre a superfície limpa e seca.

400ml



VMD 55L - 56L

DETERGENTE MONOCOMPUESTO

LIMPEZA MONO - COMPONENTE

Detergente concentrado con alta alcalinidad. Puede ser utilizado para la limpieza manual y mecánica. Ideal para coches, furgonetas, camiones, toldos, tanques, camiones, carretillas elevadoras, maquinaria agrícola, laminados, pisos industriales y motores. Agitar antes de usar. Dilución (producto / agua) de 1:50 a 1:100. Evitar contacto prolongado y el secado del producto en la superficie. Enjuague. Disponible en versión mono y bi-componente.

Detergente concentrado com alta alcalinidade. Pode ser usado para a limpeza manual e mecânica. Ideal para carros, vans, caminhões, lonas, tanques, caminhões, empilhadeiras, máquinas agrícolas, rolando, pisos industriais e motores. Agitar antes de usar. Diluição (produto / água) de 1:50 a 1:100. Evitar o contacto prolongado e a secagem do produto sobre a superfície. Enxaguar. Disponível em mono e versão bi-componente.

25Kg



VMD 104 L

ABRILLANTADOR CON CERA

SHAMPOO POLONÊS




La fórmula especial de este producto innovador permite eficientes combinados de acción: lavados y pule al mismo tiempo que protegen la carrocería del vehículo por más tiempo. Restaura la vitalidad de los colores mediante la eliminación de esa pátina amarillenta causada por el envejecimiento y la intemperie.

A fórmula especial deste produto inovador permite eficiente, combinada ação: lavagens e pomadas, ao mesmo tempo que protegem o corpo do carro por mais tempo. Restaura vitalidade das cores através da remoção de que a pátina amarelada causada pelo envelhecimento e às condições atmosféricas.

1 lt



25lt





VMD 42

ARRANQUE RÁPIDO

IGNIÇÃO RÁPIDA



Facilita y permite el encendido inmediato, incluso a bajas temperaturas, de los motores diesel y a gasolina. Ideal para medios usados en agricultura y construcción, Para barcas y maquinarias de movimiento de tierra, segadoras y sierras eléctricas. Permite arrancar el motor sin solicitaciones y evita el desgaste de la batería prolongando su duración. Rocíe el producto durante el arranque en el interior del manguito de aspiración del filtro del aire (máx 1-2 segundos) y arranque inmediatamente. Si después de 2-3 intentos el motor no se pone en marcha, controle su funcionalidad.

Agiliza e permite a ignição imediata de motores a diesel e gasolina, mesmo a baixas temperaturas. Ideal para veículos usados na agricultura e construção, para barcos e máquinas de movimentação de terra, cortadores e motosserras. Permite arrancar o motor sem excesso de força e evita o desgaste da bateria, prolongando a sua duração. Aplicar o produto durante a ignição dentro da braçadeira de aspiração do filtro de ar (max. 1-2 Segundos) e, no imediato, iniciar a ignição. Se depois de 2-3 tentativas o motor não arrancar, verificar a sua funcionalidade.

200ml



VMD 43

QUITA HIELO

DESCONGELANTE



Ideal para disolver y eliminar rápidamente el hielo del parabrisas y de los vidrios del coche, limpiando la superficie, protegiéndola del empañamiento y permitiendo de esta manera una perfecta visibilidad. También es adecuado para eliminar el hielo de puertas y cerraduras, desbloqueándolas. Además el producto mantiene elásticas las guarniciones de goma también con temperaturas extremas. Rociar sobre la parte que se debe tratar de manera uniforme, después de algunos segundos accionar el limpiaparabrisas.

Ideal para dissolver e eliminar rapidamente o gelo do para-brisas e dos vidros dos carros, garantido a limpeza da superfície, protegendo-a do embaciamento e permitindo assim uma perfeita visibilidade. Adequado também para eliminar o gelo de portas e fechaduras. O produto mantém igualmente elásticas as guarnições de borracha, mesmo com temperaturas mais rígidas. Borrifar na parte a tratar de modo uniforme, após alguns segundos acionar o produto de limpeza de para-brisas.

200ml



10Kg.



VMD 44

INFLA Y REPARA

ENCHE E REPARA



Infla y repara al instante todo tipo de neumático perforado con o sin cámara de aire del Coche, caravana, motocicleta, etc. Permite por lo tanto una reparación momentánea sin Desmontar el neumático para poder llegar al primer taller disponible. No está indicado en caso de rotura. Colocar el neumático con la válvula hacia arriba, agitar bien el aerosol, Luego manteniéndolo en posición vertical accionar la boquilla ininterrumpidamente hasta el inflado completo de la goma. Arrancar inmediatamente para facilitar la distribución del producto en el interior del neumático.

Enche e repara no ato todo tipo de pneus furado, com ou sem câmara de ar de automóveis, caravanas, motocicletas, etc. Permite reparar temporariamente sem desmontar o pneu para que se chegue à oficina disponível mais próxima. Não é indicado em caso de dilaceração. Dispor o pneu com a válvula virada para cima, agitar bem a lata de spray e, mantendo-a em posição vertical, acionar o botão dispensador ininterruptamente até encher completamente o pneu. Arranque imediatamente para facilitar a distribuição do produto no interior do pneu

300ml





VMD I23 TR

LIMPIADOR TEJIDOS NEBULIZADOR
ATOMIZADOR DE TECIDOS MAIS LIMPO

Producto específico para la limpieza de alfombras, textiles y automotriz.
Produto específico para limpeza de tapetes, têxteis e automotivos.

500ml



VMD I24 TR

LIMPIADOR DE LLANTAS NEBULIZADOR
LIMPADOR NEBULIZADOR

El producto elimina la grasa y limpia las ruedas del vehículo. El nebulizador le permite llegar a las zonas más difíciles, lo que garantiza una limpieza a fondo.

O produto remove a gordura e limpa as rodas do carro. O nebulizador permite-lhe alcançar as áreas mais difíceis, garantindo uma limpeza completa.

500ml



VMD I25 TR

LIMPIADOR DE PARACHOQUES NEBULIZADOR
FASCIONI NEBULIZADOR

Para la limpieza y el abrillantado de parachoques y componente plásticos. Protege de los agentes atmosféricos las áreas tratadas.

Para a limpeza e polimento de fâscias e pára-choques. Ele protege as zonas tratadas dos elementos.

500ml





VMD I26 TR

QUITA MOSQUITOS NEBULIZADOR

MOSCHERINI NEBULIZADOR

El producto elimina los insectos y mosquitos de carrocerías de automóviles, plásticos y superficies de vidrio.

O produto remove insetos e mosquitos de carrocerias de automóveis, plásticos e superfícies de vidro.

500ml



VMD 30 TR

ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS NEBULIZADOR

PRETO-PNEU NEBULIZADOR

Este producto ha sido desarrollado específicamente para revitalizar los neumáticos y todas las piezas de goma de vehículos. Devuelve el brillo a las piezas tratadas y tiene un efecto duradero.

Este produto foi desenvolvido especificamente para revitalizar pneus e todas as peças de borracha de veículos. Restaura o brilho às peças tratadas e tem um efeito duradouro.

500ml



VMD I2 TR

LIMPIADOR DE SALPICADEROS NEBULIZADOR

DESENGORDURANTE UNIVERSAL

Producto especialmente formulado para desengrasar todas las superficies. (Plásticos, vidrio, metales, acero inoxidable, etc.).

Produto especialmente formulado para desengordurar todas as superfícies. (Plásticos, vidros, metais, aço inoxidável etc.).

500ml





VMD 29

LAVAMOTORES

LAVA-MOTORES



Producto de alto poder disolver y desengrasar; ideal para la limpieza de la parte exterior del motor y de todas las partes mecánicas. Disuelve y elimina de las superficies almacenamientos de aceite, grasa, suciedad persistente y alquitrán. Ideal también para la limpieza de llantas de automóviles, motocicletas y scooter. Práctico también para la limpieza de pequeñas piezas mecánicas. Rocíar el producto en la parte que se debe limpiar; dejar actuar algunos instantes, luego enjuagar con fuerte chorro de agua o quitar la suciedad con un paño o con papel absorbente. En caso de suciedad persistente, repetir la operación. Se recomienda siempre probar antes el producto.

Produto com alto poder solvente e detergente, ideal para a limpeza externa do motor e de qualquer parte mecânica. Dissolve e elimina os depósitos do óleo, massa de lubrificação, sujidade e alcatrão das superfícies. Ideal também para a limpeza de aros de rodas de veículos, motocicletas e scooters. Prático também para a limpeza imediata de pequenas peças mecânicas. Borrifar o produto na parte a limpar, deixar agir por alguns instantes e sucessivamente enxaguar com um forte jato de água ou remover a sujidade com um pano ou com papel absorvente. Em caso de sujidade extrema, repetir a operação. Aconselha-se sempre testar o produto antes de o aplicar.

400ml



VMD 29 L

LAVAMOTORES BASE DISOLVENTE

LAVA-MOTORES BASE SOLVENTE



25lt




VMD 29 L H₂O

LAVAMOTORES BASE AGUA

LAVA-MOTORES ÁGUA

25lt



VMD 101

LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DIÉSEL

LIMPA SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO DE MOTORES A DIESEL



Limpiador en aerosol para sistemas de aspiración para motores a gasoil/diésel. Elimina los residuos carbonosos particularmente dañinos para los silenciadores con catalizador. Limpia las incrustaciones de las válvulas y cámaras de combustión. Elimina y previene la formación de depósitos oleosos y carbonosos en todo el sistema de aspiración. Limpia el colector de aspiración. Disminuye el consumo de carburante y aumenta el rendimiento del motor. Arrancar el motor y dejarlo calentar a temperatura de servicio. Desconectar el manguito que, desde el filtro del aire, se conecta al colector de aspiración. Manteniendo el motor bien acelerado, rociar la mitad del producto en el colector. Apagar el motor y esperar 15 minutos. Repetir la operación con el resto del producto. Todas las operaciones deben efectuarse con el motor caliente, puesto que el producto es sensible a las heladas.

Spray de limpeza dos sistemas de aspiração de motores a gasóleo/diesel. Elimina as partículas de carbono particularmente nocivas acumuladas nas panelas de escape e limpa as incrustações das válvulas e da câmara de combustão. Elimina e evita a formação de resíduos oleosos e de carbono em todo o sistema de aspiração. Limpa o colector de aspiração. Reduz o consumo de combustível e aumenta o rendimento do motor. Ligue o motor e deixe aquecer até atingir a temperatura normal de funcionamento. Retire o tubo que liga o filtro de ar ao colector de aspiração. Com o motor em aceleração, pulverize metade do produto no interior do colector. Desligue o motor e aguarde 15 minutos. Repita a operação com o produto que sobrou. Todas as operações devem ser efectuadas com o motor quente, sem geada.

400ml





VMD 36

LIMPIADOR PARA CARBURADORES

LIMPADOR PARA CARBURADORES



Para una correcta y profunda limpieza interna y externa del carburador y del sistema de aspiración de los motores a carburación y a inyección. Desengrasante para cuerpos de mariposa, quita residuos carbonosos, incrustaciones, gomas y sulfuros contenidos en gasolina y gasóleo. Resuelve el problema del mínimo irregular y de los vacíos de aceleración, contribuye a reducir el consumo de carburante y las emisiones contaminantes. Puede dañar los componentes de plástico y de goma, puede quitar las pinturas. Se recomienda probar siempre antes el producto.

Para uma correta e profunda limpeza interna e externa do carburador e do sistema de aspiração dos motores por carburador e por injeção. Desengordurante para corpos a borboleta, remover resíduos carbonáceos, lodos, borrachas e substâncias sulfurosas contidas na gasolina e gasóleo. Resolve o problema do mínimo irregular e dos vácuos de aceleração, contribui a reduzir o consumo de combustível e as emissões poluentes. Pode danificar os componentes em plástico e borracha, pode remover as tintas. Aconselha-se sempre testar o produto antes de aplicar.

400ml



12pz.



VMD 39

LIMPIADOR DE FRENOS

LIMPEZA DE FREIOS



La formulación del producto ha sido desarrollada para una limpieza óptima de las fricciones y de los cuerpos de fricción de los frenos de disco o de tambor como pinzas, pastillas, quijadas, cilindros, placas, etc. Elimina el polvo causado por el rozamiento de las pastillas y elimina la suciedad, grasa y aceite que pueden comprometer la eficiencia de la frenada. Seca rápidamente sin dejar residuos. Óptimo poder desengrasante. No corroe los metales. Ni las piezas de goma.

A fórmula do produto foi desenvolvida para uma limpeza ideal das embraiagens e dos elementos de frenagem dos freios a disco ou de tambor como pinças, pastilhas, sapatas, cilindro, placa, etc. Elimina a poeira causada pelo esfregamento das pastilhas e remove a sujidade, massa e óleo que possam comprometer a eficiência do equipamento de frenagem. Seca rapidamente sem deixar resíduos. Ótimo poder desengordurante. Não corrói metais e não adere em detalhes de borracha.

400ml 500ml 600ml 10lt



12pz.



12pz.



12pz.



1pz.



VMD 103 P - 103 CC

PASTA NEGRA SELLADORA

MASSA PRETA ISOLANTE

Pasta, rápido sellante, cura para motores, estufas, chimeneas, hornos y plantas industriales. Para su uso en condiciones de temperatura adversas - 60 + 350 °, fácilmente se plantea y mantiene una elasticidad permanente. Es resistente a los aceites y grasas. Antes de su uso limpiar la zona a tratar.

Massa, selante de cura rápida para os motores, fornos, lareiras, fornos e instalações industriais. Para utilização em condições de temperatura adversas - 60 + 350 °, que representa facilmente e mantém uma elasticidade permanente. É resistente a óleos e graxas. Antes da utilização limpar a área a ser tratada.

75ml

200ml



24pz.



6pz.



DEPORTE Y DEFENSA

DESPORTO E DEFESA



BODYGUARD

BODYGUARD

BODYGUARD

El uso sólo está permitido para escapar de una amenaza o agresión que pone en peligro su seguridad. No para la venta a menores de 16 años. Preparado registrado y notificado al Instituto Nacional de Salud. Que no contiene productos químicos inflamables, corrosivos, tóxicos o cancerígenos.

A utilização apenas é permitida para escapar de uma ameaça ou agressão que põe em perigo a sua segurança. Não está à venda para menores de 16 anos. Preparado registrado e notificado pelo Instituto Nacional de Saúde. Ele não contém produtos químicos inflamáveis, corrosivos, tóxicos ou cancerígenos.

16ml



VMD 65

SPRAY DE HIELO

SPRAY DE GELO



Se utiliza para calmar el dolor causado por traumatismos, contusiones o esguinces. Agite la lata. Pulverizar uniformemente desde una distancia de unos 20 cm. en la parte contusa a no más de 3/4 segundos. Repita esto 2-3 veces de intervalos cortos. No aplique el producto sujetándolo demasiado cerca de la piel o por demasiado tiempo, a fin de no causar una quemadura por el frío. Limitaciones de uso: Antes de utilizar el producto asegúrese de que la persona no presenta enfermedades o estados físicos particulares.

Usado para aliviar a dor causada por trauma, contusões, ou entorses. Agite a lata. Pulverizar uniformemente a uma distância de cerca de 20 cm. por parte machucado a não mais "do que 3/4 segundos. Repita este procedimento 2-3 vezes intervalos curtos. Não aplicar o produto, segurando-o muito próxima da pele ou durante demasiado tempo, de modo a não causar uma queimadura do frio. Limitações de uso: antes de usar o produto verifique se a pessoa não apresenta doenças ou estados físicos particulares.

400ml



VMD 23

ACEITE PARA ARMAS

ÓLEO PARA ARMAS



Lubricante protector con elevadas propiedades de penetración y limpieza. Adecuado para el mantenimiento de las partes mecánicas de armas en general. Inhibe el efecto corrosivo debido a las cenizas de la pólvora. Indispensable Para el almacenaje. El producto tiene una función preventiva de lubricacion ,también después del uso, como la de inhibir la formación de residuos de hollín.

Lubrificante protetivo com elevadas propriedades de penetração e limpeza. Adequado para a manutenção das partes mecánicas de armas em geral. Inibe o efeito corrosivo devido às cinzas do pó do disparo. Indispensável para guardar e proteger a arma. O produto tem uma função preventiva de lubrificação que, após o uso, inibe a formação de resíduos carbonáceos.

200ml





VMD 40

LUBRICANTE PARA BICICLETAS

LUBRIFICANTE PARA BICICLETAS



Lubricante y antigripante para cadenas y piezas mecánicas de bicicletas con excelente penetración capaz de otorgar una lubricación de larga duración y una protección total. Reduce la fricción y el consumo de energía, repele el agua. Permite un funcionamiento óptimo de todos los mecanismos de la bicicleta mejorando su rendimiento mecánico. Se puede aplicar a la cadena, palancas, cables y desviadores.

Lubrificador antigripante para correntes e detalhes mecânicos de bicicletas com ótima penetração capaz de fornecer uma lubrificação de longa duração e uma proteção total. Reduz o atrito e o consumo de energia, hidrorrepelente. Permite um funcionamento ideal de todos os mecanismos da bicicleta, melhorando o seu desempenho mecânico. Pode ser aplicado a correntes, alavancas, cabos e desviadores.

200ml



VMD 32

AVISADOR ACUSTICO COMPLETO

AVISADOR ACÚSTICO



Bocina a gas que se utiliza como señalizador náutico, alarmas, avisos de seguridad y eventos deportivos. Monte la trompeta en el atomizador y pulse enérgicamente el botón de la trompeta. No agite y mantenga el atomizador en posición vertical. Uso reservado a los usuarios profesionales.

Avisador acústico a gás para sinalizador náutico, alarmes, avisos de segurança e eventos esportivos. Montar o distribuidor de trombeta no cilindro e então premir energicamente a tecla do distribuidor posicionado acima da válvula. Não agitar e manter o cilindro em posição vertical. Uso reservado aos utilizadores profissionais.

300ml



VMD 32 REF

RECARGA DE AVISADOR ACUSTICO

RECARGA DE AVISADOR ACÚSTICO




Avisador acustico a gas para eventos deportivos y uso nautico. Recarga.

Garrafa de recarga.

300ml







QUÍMICA DE MANTENIMENTO

QUÍMICA PARA HOME - MÃO



VMD 53

LIMPIA CRISTALES

DETERGENTE PARA VIDROS

Detergente específico para la limpieza de vidrios, espejos, cristales, superficies laqueadas y de formica, cerámicas, etc. Tiene una fórmula que equilibra el contenido de tensioactivos con el del alcohol, de este modo el producto no evapora muy rápido y no deja halos en la superficie. Desengrasa las superficies y elimina rápidamente huellas, marcas dejadas por insectos, hollín, polvo y gotas de lluvia difundiendo un delicado perfume. Rocíe directamente sobre la superficie a tratar y sucesivamente pase un paño o papel.

Detergente específico para limpar vidros, espelhos, cristais, superfícies pintadas e em fôrmica, cerâmicas, etc. Tem uma fórmula que equilibra o conteúdo tensioativo com aquele de alcool, assim o produto não evapora muito rápido e não deixa halos nas superfícies. Desengordura as superfícies e remove rapidamente impressões digitais, sinais deixados por insetos, fuligem, pó e gotas de chuva, difundindo um delicado perfume. Espirrar diretamente sobre a superfície a tratar, sucessivamente passar com um pano macio ou papel.

400ml



VMD 53 TR

LIMPIADOR DE CRISTALES NEBULIZADOR

PRODUTO DE LIMPEZA DE VIDRO

Limpiador en aerosol específico para la limpieza de ventanas, vidrios, cristales y espejos. No deja rayas.

Produto de limpeza específico para a limpeza de janelas, vidros, cristais e espelhos. Não deixar marcas.

500ml



VMD 102 TR

QUITA MOHO

REMOVER MOLDE

Producto formulado y probado para la eliminación eficaz y duradera de moho y musgo. Su uso también evita la formación de depósitos orgánicos en las paredes exteriores, sótanos y áreas con insuficiente ventilación.

Produto formulado e testado para a remoção eficaz e duradoura de mofo e musgo. Seu uso também impede a re-formação de depósitos orgânicos nas paredes exteriores, adegas e áreas com insuficiente ventilação / ventilação.

500ml





VMD I27 TR

DESENGRASANTE MULTIUSO NEBULIZADOR

PULVERIZADOR DESENGORDURANTE MULTIUSO

Producto especialmente formulado para desengrasar todas las superficies (Plástico, vidrio, metales, acero inoxidable, etc.).

Produto especialmente formulado para desengordurar todas as superfícies (Plástico, vidro, metais, aço inoxidável, etc.).

500ml



12pz.



VMD I28 TR

LIMPIACRISTALES PARA HORNOS Y CHIMENEAS NEBULIZADOR

LIMPADOR DE VIDRO PARA FORNOS E CHAMINÉS NEBULIZER

El producto elimina de cristales de estufas y chimeneas las marcas causadas por el hollín.

O produto remove de fogões e lareiras óculos negros as marcas causadas pelos depósitos de fuligem.

500ml



12pz.





VMD 76

DESODORANTE PARA USO DOMESTICO Y OFICINA DESODORIZANTE AMBIENTE

Desodorante en aerosol específico para usar en coches, ambientes domésticos y oficinas. La fórmula del producto es sumamente eficaz puesto que neutraliza los olores desagradables que hay en el aire, tales como olor de humo, humedad, animales, etc. Y deja un aroma agradable y duradero

Desodorizante spray específico para carro, ambientes domésticos e escritórios. A formulação do produto é extremamente eficaz, pois neutraliza os odores desagradáveis como fumo, humidade, cheiro de animais, etc. Presentes no ar, deixando um agradável perfume de longa duração.

400ml



PROFUMO - PERFUME:

FRESCO - FRESH
 ALOE - ALOE

MUSCHIO - MUSK
 AGRUMI - CITRUS FRUITS



VMD 63

LIMPIADOR ANTIESTÁTICO ANTIESTÁTICO

Producto formulado para garantizar la limpieza y el brillo de todas las superficies de plástico, madera o metal; una vez aplicado deja una película que hace antiestáticas las superficies tratadas. Es un óptimo detergente para limpiar pantallas, ordenadores, televisores, impresoras, máquinas fotocopadoras, superficies de trabajo, etc. Reduce y retrasa notablemente la atracción de la suciedad. Da brillo a piedras y plantas.

Produto formulado para garantir a limpeza e polimento de todas as superfícies em plástico, madeira ou metal; após aplicado, deixa uma película apolar que torna as superfícies tratadas antiestáticas. Excelente detergente para a limpeza de caixilhos, monitores, computadores, tv, impressoras, máquina fotocopadoras, fax, planos de trabalho, etc. Reduz e retarda notavelmente a atração da sujidade. Ótimo revitalizante para pedras e plantas.

400ml



VMD 71

LIMPIADOR ANTIESTÁTICO PARA MUEBLES LIMPEZA ANTIESTÁTICO PARA MÓVEIS

La fórmula del producto ha sido desarrollada y probada para garantizar limpieza profunda y protección de muebles de madera laminada o lacada, fórmica y plásticos. Presenta óptimas propiedades antiestáticas que retrasan el depósito del polvo. Elimina huellas y aureolas. El producto se presenta bajo forma espumante para que también pueda usarse en superficies verticales.

A formulação do produto foi desenvolvida e testada para garantir uma profunda limpeza e proteção de complementos de madeira de tipo laminado ou laqueado, fórmica e plástico. Apresenta ótimas propriedades antiestáticas que retardam o depósito da poeira, elimina marcas de dedos e halos. O produto se apresenta sob forma espumante para poder ser utilizado também em superfícies verticais

400ml





VMD 38

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE

PRODUTO DE LIMPEZA PARA AÇO INOXIDÁVEL

Producto específicamente formulado para la limpieza de superficies metálicas brillantes o satinadas de acero inoxidable, aluminio y/o cromadas. Elimina huellas, grasa y rastros grasientos; actúa como antipolvo y antioxidante. Carece de abrasivos. Idóneo para la limpieza y protección de superficies de cocinas, frigoríficos, equipos de varios tipos, puertas de ascensores, barras de bar. El producto no puede utilizarse en superficies que vayan a estar en contacto directo con los alimentos.

Produto especificamente formulado para a limpeza de superfícies metálicas, polidas ou satinadas, em aço inoxidável, alumínio e/ou cromadas. Remove as marcas dos dedos e as manchas de gordura. Cria uma película protectora que atua como anti-pó e anti-oxidante. Não abrasivo. Indicado para a limpeza e protecção das superfícies das cozinhas, frigoríficos, equipamentos diversos, portas de elevadores, balcões de bares, entre outros. O produto não pode ser utilizado em superfícies que estão em contacto directo com os alimentos.

400ml



VMD 121 NS

LIMPIADOR DE VENTANAS SIN ESPUMA

LIMPADOR DE JANELA SEM ESPUMA

Detergente no espumoso apto para la limpieza y desengrase de perfiles de aluminio o madera, tanto pintados como anodizados. Elimina eficazmente todas las opacidades y no deja rayas. Protege las piezas tratadas de la suciedad, el polvo y los rayos UV. También es ideal para superficies brillantes, mates y gomosas, plástico, madera, fórmica, etc. Pulverizar el producto, dejar actuar unos segundos y luego pasar un paño. Compruebe siempre la idoneidad del producto con las superficies a tratar.

Detergente não espumante adequado para a limpeza e desengorduramento de perfis de alumínio ou madeira, pintados e anodizados. Elimina efetivamente todas as opacidades e não deixa listras. Protege as peças tratadas contra sujeira, poeira e raios ultravioleta. Ideal também para superfícies brilhantes, mate e emborrachadas, plástico, madeira, fórmica, etc. Pulverize o produto, deixe agir por alguns segundos e depois limpe com um pano. Verifique sempre a adequação do produto às superfícies a serem tratadas.

400ml



VMD 121

LIMPIADOR DE MARCOS

LIMPEZA DE LUMINÁRIAS

Detergente espumógeno para limpiar y desengrasar perfiles de aluminio o de madera, tanto pintados como anodizados. Elimina de manera eficaz la opacidad de las superficies tratadas y no deja aureolas. Protege las piezas tratadas de la suciedad, polvo y rayos uv. También, es ideal para superficies brillantes, opacas y gomosas, plástico, madera, fórmica, etc. Rociar el producto, dejarlo actuar unos segundos y luego pasar un paño. Siempre controlar que el producto sea apto para las superficies que deben tratarse.

Detergente espumante adequado para limpar e desengordurar os perfilados de alumínio ou madeira, seja pintados ou anodizados. Elimina eficazmente todas as opacidades e não deixa halos. Protege as partes tratadas da sujidade, poeira e raios uv. Ideal também para superfícies brilhantes, opacas e emborrachadas, plásticas, madeira, fórmica, etc. Pulverizar o produto, deixar agir por alguns segundos e sucessivamente passar um pano. Verificar sempre a adequação do produto com as superfícies a tratar.

400ml





VMD 31

AIRE COMPRIMIDO

AR COMPRIMIDO



Producto idóneo para la eliminación de polvo y suciedad de superficies y aparatos de difícil acceso como teclados de ordenador; relojes, máquinas de precisión, etc. Utilícese en aparatos sin tensión y/o especialmente calientes. El producto es inflamable.

Produto apropriado para a remoção de pó e sujidade de superfícies e aparelhos de difícil acesso como teclados de computador, relógios, máquinas de precisão, entre outros. Utilizar em aparelhos que não estejam sob tensão e/ou particularmente quentes. O produto é inflamável!

200ml  12pz.

400ml  12pz.



VMD 70

MEZCLA DE AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE

AR COMPRIMIDO MISTO NÃO INFLAMÁVEL



Producto apto para eliminar polvo y suciedad de superficies y equipos difíciles de acceder, tales como teclados de ordenador; relojes, maquinarias de precisión, etc. De todos modos, si bien el producto no es inflamable, usarlo en equipos que no se encuentren en tensión y/o, particularmente, calientes

Produto adequado para a remoção de poeira e sujidade de superfícies e equipamentos de difícil acesso, tais como teclados de computador, relógios, maquinários de precisão, etc. De toda forma, utilizar em equipamentos não sob tensão e/ou particularmente quentes, mesmo se o produto não é inflamável

400ml  12pz.



VMD 91

AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE

AR COMPRIMIDO NÃO INFLAMÁVEL



Producto apto para eliminar polvo y suciedad de superficies y equipos difíciles de acceder; tales como teclados de ordenador; relojes, maquinarias de precisión, etc. De todos modos, si bien el producto es completamente no inflamable, usarlo en equipos que no se encuentren en tensión y/o, particularmente, calientes.

Produto adequado para a remoção de poeira e sujidade de superfícies e equipamentos de difícil acesso, tais como teclados de computador, relógios, maquinários de precisão, etc. De toda forma, utilizar em equipamentos não sob tensão e/ou particularmente quentes, mesmo se o produto é completamente não inflamável

400ml  12pz.



VMD 35

LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD Y PLASMA

LIMPEZA DE ECRÃS LCD E PLASMA

Detergente spray espumante concentrado a base de agua para pantallas, ordenadores, scanner, vídeo lcd y plasma. La fórmula del producto ha sido específicamente probada para una limpieza precisa y profesional. Elimina la suciedad y protege ampliamente las superficies tratadas, una película muy fina crea una barrera antiestática. No usar directamente sobre la superficie que se debe limpiar sino rociar sobre un paño suave evitando presiones excesivas.

Detergente Spray Espumante Concentrado A Base De Água Para Ecrãs, Computadores, Scanners, Vídeos Lcd E Plasma. A Formulação Do Produto Foi Especificamente Testada Para Uma Limpeza Elevada E Profissional. Elimina A Sujidade E Protege Por Um Longo Tempo As Superfícies Tratadas. Posteriormente, O Produto Apresenta Um Fina Película Que Cria Uma Barreira Antiestática. Não Utilizar Diretamente Sobre A Superfície A Ser Limpa, Mas Borrifar Num Pano Macio, Evitando Pressões Excessivas Sobre Os Vídeos.

200ml



12pz.

400ml



12pz.



VMD 62

ESPUMA LIMPIADORA ANTIESTÁTICA

ESPUMA DETERGENTE

Detergente limpiador antiestático espumante a base de agua desarrollado para una limpieza profunda de todas las piezas de plástico, equipos en general, pantallas, ordenadores, scanner, fotocopiadoras, teclados. Elimina grasa. Para usar el detergente es suficiente rociarlo sobre un paño absorbente y aplicarlo sobre la superficie que se debe limpiar. La espuma espesa no se expande y en efecto es especial para la limpieza de puntos específicos. Es extremadamente importante que la espuma nunca entre en contacto con ningún componente eléctrico: evitar rociar directamente sobre teclados, ranuras de pantallas y tv u otros aparatos con circuitos semi descubiertos.

Detergente de limpeza antiestático espumante à base de água, desenvolvido para uma profunda limpeza de todas as partes de plástico, equipamentos em geral, ecrãs de computador, scanners, fotocopiadoras, teclados. Elimina massa de lubrificar, gordura e halos. Para usar o detergente é suficiente borrifar sobre uma toalha absorvente e aplicá-lo sob superfície a limpar. A espuma densa não se expande e por isso torna-se ideal para a limpeza de pontos específicos. É extremamente importante que a espuma nunca entre em contacto com qualquer componente elétrico: portanto, deve evitar borrifar diretamente sobre teclados, fissuras do monitor e tv ou outros aparelhos com circuitos semi-descobertos.

200ml



12pz.

400ml



12pz.



VMD 131

QUITAMANCAS EN SECO PARA TEJIDOS

TIRA-NÓDOAS A SECO PARA TECIDOS



Producto en seco con base disolvente específico para eliminar manchas de grasa como aceite, grasa y otros tipos de suciedad sobre tejidos, asientos, tapicerías, sofás, alfombras e indumentaria, cuando se desea realizar una intervención inmediata. El quitamanchas absorbe y disuelve las manchas transformándolas en polvo sin dejar aureolas. Pulverice directamente sobre la mancha desde una distancia de aprox. 10 Cm de manera abundante y uniforme. Deje secar unos 10 minutos y después cepille. Aplique y después lave con agua templada y jabón o meta en la lavadora para eliminar manchas de bebidas, café, chocolate, leche, mermelada, pintalabios, etc. No utilice sobre tejidos impermeabilizados. Se recomienda probar siempre antes el producto sobre una parte que no esté a la vista.

Produto volátil, à base de solventes, específico para eliminar rapidamente manchas de gordura (óleo, massa consistente) e outros tipos de sujidade de tecidos, assentos, estofos, sofás, tapetes e roupas. O tira-nódoas absorve e dissolve a gordura transformando-a em pó, sem deixar marcas. Modo de usar: pulverize diretamente sobre a mancha a uma distância de cerca de 10 cm. Aplique o produto de forma abundante e uniforme. Deixe secar durante 10 minutos e escove. Lave com água morna e sabão ou na máquina para eliminar as manchas de bebida, café, chocolate, leite, compota, batón, etc. Não utilize em tecidos impermeabilizados. Antes de utilizar, experimente o produto numa parte não visível do tecido

200ml



12pz.



VMD 89

ALCOHOL ISOPROPÍLICO

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO



Detergente eficaz para todas las estructuras y los envoltorios de plástico de ordenadores, impresoras, pantallas de vídeo, rodillos de plotter, fotocopiadoras y cualquier otro equipo para oficina, circuitos estampados, componentes eléctricos y electrónicos. Evapora completamente sin dejar ningún residuo: por lo tanto es particularmente adecuado para la limpieza de vidrios, lentes y grupos ópticos. Elimina la suciedad y las cargas estáticas que se depositan en los cabezales magnéticos de equipos de audio y vídeo durante el funcionamiento. Recomendado para la limpieza de los lectores ópticos de los cd y cd-rom y de planos de lectura de vidrio de escáner y fotocopiadoras. De todas maneras se recomienda antes de la aplicación probar la compatibilidad con los materiales. No usar en equipos bajo tensión, no accionar el circuito antes de la completa evaporación del producto.

Detergente eficaz para todas as estruturas e os invólucros de plástico de computadores, impressoras, ecrãs de vídeo, rolos de plotter e fotocopiadoras e de qualquer outro equipamento para escritório, circuitos estampados, componentes elétricos e eletrônicos. Evapora completamente sem deixar qualquer resíduo. É, portanto, especialmente adequado para a limpeza de vidros, lentes e grupos óticos. Elimina a sujidade e as cargas estáticas que se depositam nos cabeçotes magnéticos de equipamentos de áudio e vídeo durante o funcionamento. Aconselhado para a limpeza dos leitores óticos dos cds e cds-rom e de placas de vidro de leitura de scanners e fotocopiadoras. Antes da aplicação, aconselha-se testar a compatibilidade com os materiais. Não utilizar em equipamentos sob tensão, não acionar o circuito antes da completa evaporação do produto.

400ml



12pz.

1lt



12pz.

5lt




1pz.

25lt



1pz.



VMD 46

ELIMINA ETIQUETAS

REMOVEDOR DE ETIQUETAS

Indicado para eliminar fácilmente todo tipo de etiqueta de papel, sin dañar las superficies. Penetra a fondo en los poros del papel alcanzando la cola y neutraliza su poder adhesivo. Si el adhesivo es plastificado, rocíe entre la etiqueta y la superficie, hasta la eliminación total. Elimina también residuos de grasa, alquitrán, resinas y otras manchas. Evapora sin dejar residuos. Antes de la aplicación se aconseja probar la compatibilidad con los materiales

Indicado para remover facilmente todo tipo de etiqueta de papel, sem estragar as superfícies. Penetra a fundo nas porosidades do papel e, ao alcançar a cola, neutraliza o seu poder adesivo. Se o adesivo for plastificado, espirrar entre a etiqueta e a superfície, até a total remoção. Remove também resíduos de massa, alcatrão, resinas e outras marcas. Evapora sem deixar resíduos. Antes de aplicar aconselha-se testar a sua compatibilidade com os materiais.

200ml



12pz.



VMD 87

LIMPIADOR UNIVERSAL

PRODUTO DE LIMPEZA UNIVERSAL

Detergente universal espumoso perfumado para la limpieza de todas las superficies. Su innovadora formulación garantiza la eliminación de la suciedad y una protección antiestática. Ideal también para superficies opacas, de caucho, plástico, cuero sintético, madera y tejidos. No contiene silicona, no deja residuos oleosos. Rocíe el producto, deje actuar unos segundos y luego pase un paño. Para superficies delicadas, rocíe el producto directamente en el paño. Compruebe siempre que el producto sea adecuado para las superficies a tratar

Detergente universal, espumoso e perfumado, para a limpeza de todo o tipo de superfícies. A sua fórmula inovadora e as características anti-estáticas asseguram a protecção das superfícies e a remoção eficaz da sujidade. Ideal para superfícies opacas, borracha, plástico, imitação de pele, madeira e tecido. Não contém silicone e não deixa manchas. Pulverizar o produto, deixar actuar alguns segundos e passar um pano. No caso de superfícies delicadas, aplicar o produto directamente no pano. Verificar sempre se o produto é adequado às superfícies a limpar.

400ml



12pz.



VMD 92

QUITA CHICLE

REMOVE PASTILHA ELÁSTICA



Quita chicle, goma, cera de vela y plástico solidificado de cualquier tipo de tejido y superficie dura. El producto puede usarse también en pvc, madera, y piedra. Rociar el producto sobre la parte que debe quitarse, la cual quedará congelada, y esperar unos segundos. Luego, retirar el chicle con una espátula y cepillar el tejido para quitar cualquier residuo y restaurar las fibras.

Remove pastilha elástica, borracha, cera de vela e plástico solidificado de todos os tipos de tecido e superfícies duras. O produto spray pode ser utilizado também sobre pvc, madeira, Linóleo e pedra. Borrifar o produto sobre a parte a remover, gelando-a, esperar alguns segundos e depois remover a pastilha com a ajuda de uma espátula. Escovar o tecido para remover eventuais resíduos e restaurar as fibras.

400ml



VMD 90

HIGIENIZANTE PARA ZAPATOS Y CASCOS

HIGIENIZADOR PARA CALÇADOS E CAPACETES

Producto en aerosol ideal para una acción higienizante rápida y eficaz de zapatos, botas, cascos, guantes, monos, chalecos y tejidos. Neutraliza los malos olores causados por microorganismos y sustancias orgánicas. Las sustancias activas que contiene el producto actúan profundamente y dejan un aroma fresco.

Produto spray ideal para uma rápida e eficaz ação higienizadora de calçados, botas, capacetes, luvas, fatos de trabalho, coletes e tecidos. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microorganismos e substâncias orgânicas. As substâncias ativas contidas agem em profundidade deixando um perfume fresco.

400ml



VMD 67 L

CREMA PARA LA LIMPIEZA WC

CREME DE LIMPEZA PARA WC

Producto de limpieza líquido que contiene sustancias activas que permiten la eliminación de los residuos orgánicos, tales como calcio, magnesio y hierro.

Produto de limpeza líquida contendo substâncias activas, que permitem a remoção de resíduos orgânicos, tais como cálcio, magnésio e ferro. As áreas de aplicação: Hardware e Indústria, Escritório, encanamento e ar condicionado.

1 lt





VMD I22

DESATASCADOR LÍQUIDO

DESENTUPIDOR LÍQUIDO

Producto concentrado adecuado para eliminar cualquier obstrucción. Libera de depósitos inertes y orgánicos. Modo de empleo: verter el producto en el desagüe, para actuar durante al menos una hora y enjuagar bien.

Produto concentrada adequada para a remoção de qualquer entupimento. Libertar os tubos de depósitos de inertes e orgânicos. forma de utilização: deite o produto no esgoto, para agir por pelo menos uma hora e enxaguar abundantemente.

1 lt



VMD 28 L

HIGIENIZANTE DE SUPERFÍCIES

HIGIENE LÍQUIDO SUPERFÍCIE

Líquido a base de sales de amonio cuaternario a la acción bactericida eficaz. Ideal para superficies como pisos, plomería, áreas de refrigeración.

Líquido à base de sais de amônio quaternários para a acção bactericida eficaz. Ideal para superfícies como pisos, instalações sanitárias, áreas de refrigeração.

5lt



VMD 54 L

DETERGENTE LÍQUIDO PARA PISOS

DETERGENTE LÍQUIDO PARA PISOS

Emulsionante concentrado de detergente para el lavado de pisos. Agradablemente perfumado, ligeramente espumante para el lavado manual o mecánico. Se utiliza ya sea con agua caliente o fría.

Emulsificante concentrada detergente para lavar pisos. agradavelmente perfumada, ligeiramente a formação de espuma para a lavagem manual ou mecânico. É usado quer com água quente, em seguida, com água fria.

5lt





VMD 57

CREMA BLANCA LAVA-MANOS

CREME PARA AS MÃOS BRANCO



Crema lava-manos para todos los sectores industriales. Limpia profundamente grasa, pintura, aceite y suciedad pesada. La formulación contiene principios activos emolientes.

Creme lavar as mãos perfeito para todos os setores industriais. Limpa profundamente graxa, tinta, óleo e sujeira pesada. A formulação contém ingredientes ativos emolientes.

5lt



VMD 58

PASTA BLANCA LAVA-MANOS

BRANCO MASSA DE MÃO



Pasta lava-manos de color blanco abrasivo. Enriquecido con ingredientes activos calmantes, tiene un alto poder desengrasante. No obstruye los desagües.

Paste lavagem à mão de cor branca abrasivo. Enriquecido com ingredientes ativos calmantes, tem um alto poder desengordurante. Não entupir esgotos.

1 Kg



4 Kg



VMD 59

GEL LAVA-MANOS

CREME LAVA-MÃOS BRANCO



Gel con extractos de citricos para tenaz cuio. Gracias a sus componentes de detergente natural, quita la suciedad mas dificil y deja la piel protegida y perfumada.

Gel com extratos citricos para tenacidade suja. Gracias às substancias detergentes naturais que contém, remove sujidades ais dificeis a deixa a pele protegida e perfumada.

5lt





VMD 60

JABÓN PARA TALLERES
WORKSHOP DE SABÃO



Detergente líquido lavado de manos con un alto poder desengrasante. Se respeta el equilibrio hídrico de la piel. Recomendado para la limpieza de suciedad tenaz.

Detergente líquido mão com um alto poder desengordurante. Respeita o equilíbrio de hidratação da pele. Recomendado para limpeza de tenaz suja.

1 lt



5 lt



VMD 69

PASTA LAVA-MANOS
MASSA LAVA-MÃOS



Pasta lava-manos abrasiva, altamente desengrasante, enriquecido con principios activos emolientes. No obstruye los desagües.

Paste lavagem à mão abrasivo altamente desengordurante, enriquecido com princípios ativos emolientes. Não entupir esgotos.

1 Kg



4 Kg



VMD 118

TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE MANOS CON ANTIBACTERIAS
TOALHETES DE LIMPEZA PARA AS MÃOS COM ANTIBACTERIANOS



Toallitas limpieza de humedecidas con el lado abrasivo, listos para utilizar. No requieren de enjuague, suavizante y calmante para la piel con extracto de Aloe Vera, vitaminas del complejo A-E y F Lanonina. Para los profesionales y amantes del bricolaje.

Limpeza toalhetes humedecidos com o lado abrasivo, pronto para uso. Eles não necessitam de lavagem, amolecimento e calmante para a pele com extrato de Aloe Vera, vitaminas do complexo A- E- e F Lanonina. Para os profissionais e amantes de DIY.

40 Strappi/Wipes



100 Strappi/Wipes





VMD 01

ESPUMA LIMPIADORA DE GRADO ALIMENTARIO

ESPUMA MOUSSE DETERGENTE DE GRAU ALIMENTAR

Espuma limpiadora multi-superficies - grado alimentario Es una espuma con una acción limpiadora, antiestática y agradablemente perfumada. Ideal para limpiar herramientas de máquinas, expendedoras automáticas de café u otras, muebles laminados, de metal, letreros luminosos, herramientas, etc. Deja la superficie perfectamente limpia y seca. Detergente limpiador y desengrasante autorizado para el contacto accidental con alimentos.

Espuma detergente multi-superficies de grau alimentar Trata-se de uma espuma com ação de limpeza, abrilhantamento, antiestática e com perfume agradável. Ideal para a limpeza de máquinas, ferramentas, distribuidores automáticos de café, móveis estratificados e metálicos, sinais iluminados, utensílios, etc. Deixa a superfície perfeitamente limpa e seca. Produto detergente desengordurante autorizado ao contacto alimentar fortuito.

500ml  **12pz.**



VMD 02

GRASA TRANSPARENTE DE GRADO ALIMENTARIO

GRAXA TRANSPARENTE DE GRAU ALIMENTAR

Grasa transparente de grado alimentario;grasa de alta calidad para la industria alimentaria y agroalimentaria. Ideal para el mantenimiento ordinario y extraordinario de máquinas y herramientas que pueden entrar en contacto accidentalmente con los alimentos. Ideal también para la lubricación de equipos de preparación y envasado de alimentos como parrillas, transportadores, cortadoras, cuchillos, sierras, sistemas de refrigeración, etc.El producto es inodoro, incoloro y sin sabor. Ausencia de contaminación tóxica, no contiene elementos alergénicos, alta estabilidad mecánica y excelente estabilidad térmica, fuerte adhesión.

Graxa transparente de grau alimentar; graxa de alta qualidade para a indústria alimentar e agroalimentar. Ideal para a manutenção ordinária e extraordinária de máquinas e utensílios que possam entrar em contacto acidentalmente com alimentos. Ideal também para a lubrificação de equipamentos para a preparação e embalagem de alimentos tais como grelhas, transportes, fatiadoras, facas e serras, fornos, frigoríficos, etc. O produto é inodoro, incolor e sem sabor. Ausência de contaminação tóxica, não contém elementos alergénicos, alta estabilidade mecânica e ótima estabilidade térmica, forte aderência.

500ml  **12pz.**





VMD FOOD LINE

VMD FOOD-LINE



VMD 03



LUBRIFICANTE AL PTFE CLARO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

LUBRIFICANTE TRANSPARENTE PTFE PARA A INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

El tecnolubricante a base de ptfé, asegura una lubricación semigrasa de larga duración. No se mancha y es a prueba de polvo, excelente resistencia al frío y al agua. Las partes tratadas no sufren procesos de envejecimiento y desmenuzamiento. Hace que el equipo expuesto a la humedad y la condensación sea repelente al agua y lo aíse eléctricamente. El lubricante alimenta y reduce significativamente la fricción localizada en los movimientos de precisión de los equipos de las líneas de embotellado, envasado y empaquetado, cortadoras, transportadores, rampas, cuchillos y sierras. Ideal para cadenas, cables, cintas transportadoras de todas las industrias.

O lubrificante com tecnologia baseada em ptfé garante uma lubrificação semigráfica de longa duração. Não mancha e é à prova de poeira, excelente resistência ao frio e à água. As peças tratadas não sofrem processos de envelhecimento e desintegração. Torna o equipamento exposto à umidade e condensação repelente de água e isola eletricamente. O lubrificante alimenta e reduz significativamente o atrito localizado nos movimentos de precisão do equipamento no engarrafamento, embalagem e linhas de embalagem, cortadores, transportadores, calhas, facas e serras. Ideal para correntes, cabos, correias transportadoras de todas as indústrias.

500ml  **12pz.**

VMD 04 L

HIGIENIZANTE ESPUMOSO DE AMBIENTE


HIGIENIZANTE AMBIENTE ESPUMOSO HACCP



Higienizante detergente líquido alcalino cloroactivo concentrado y espumoso. Ideal para higienizar ambientes y plantas de producción de industrias alimentarias, caseosas, conserveras, mataderos y de producción de bebidas. DETERGENTE PARA UN USO EN PROCEDIMIENTOS DE LAVADO HACCP (D.LGS 193/07) El producto se diluye con agua a una medida 2-5 % y se aplica sobre la superficie que se desea tratar. Espere 5 minutos antes de volver a enjuagar para una eficaz higienización.

Desinfetante detergente líquido alcalino cloro ativo concentrado espumoso. Ideal para higienizar ambientes e locais de produção de indústrias alimentares, laticínios, conservas, matadouros e produção de bebidas. DETERGENTE UTILIZÁVEL EM PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM HACCP (DEC. LEG. 193/07) O produto deve ser diluído com água à razão de 2 - 5% e aplicado sobre a superfície a tratar. Para uma higienização eficaz, aguardar 5 minutos antes de enxaguar.

5lt  **4pz.** **25kg**  **1pz.**







SVERDIL 111

DISOLVENTE SINTÉTICO

DILUENTE SINTÉTICO

Disolvente especialmente adecuado para la aplicación por pulverización, se puede secar tanto al aire libre como al horno. El SVERDIL 111 facilita la aplicación y mejora el brillo final. Formulado con materias primas pura específicamente seleccionadas para garantizar una calidad constante, no amarillea y puede ser utilizado incluso para diluir pinturas de color blanco o incluso tonos claros. En productos de secado ala horno evita la formulación de burbujas debido a su evaporación particularmente equilibrada.

E 'o diluente especialmente adequado para a aplicação por pulverização de produtos de pintura essicanti ar sintético e no forno. Adicionado a esses produtos, sverdil 111 facilita a aplicação, promovendo relaxamento e melhorar qualquer brilho. Formulado com materiais bem selecionados puro matérias, sverdil 111 não mostra amarelecimento e pode "ser usado para branco ou tons bem. Nos produtos essicanti forno impede a formação de bolhas desagradáveis porque a sua evaporação particularmente equilibrado permite uma excelente distensão sem causar a formação de pistas.

1/2lt

1lt

5lt

25lt



SVERDIL SINTETICO UNIVERSALE

DISOLVENTE SINTÉTICO

DILUENTE SINTÉTICO

Sverdil sintético universal se compone de materias primas de calidad cuidadosamente seleccionados con el fin de garantizar una calidad constante para el consumidor. Tiene un alto poder de solvencia y la evaporación equilibrada para permitir un buen flujo y un rápido secado de la pintura.

Universal Sverdil sintético é composto das matérias-primas de qualidade cuidadosamente selecionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um poder de solvência elevado e evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma rápida secagem da tinta.

1lt

5lt



ALPEN

AGUARRAS

ESPIRITO BRANCO



Alpen es una esencia de trementina adecuada para obtener los mejores resultados en aplicaciones a rodillo o pulverización, ideal para diluir resinas sintéticas y oleos. Utilizando Alpen con estos productos facilita la aplicación al mismo tiempo que mejora el flujo y las características estéticas finales. También se puede utilizar como pulidor de superficies de esmalte y vidrio.

Alpen é o 'terebintina adequado para a obtenção dos melhores resultados em "aplicação ao pained, rolo ou pulverização de produtos de revestimento, óleos sintéticos e oleosintetica. Somando-se a esses produtos Alpen facilita l aplicativo', ao mesmo tempo, melhorar o fluxo e as características estéticas finais. Alpen também é utilizada para prolongar polonês, cera e para o polimento de superficies de esmalte e de vidro. Dicas de uso: para diluir produtos de pintura (cimentos, primers, tintas sintéticas e óleo de todos os tipos, primários, esmaltes e vernizes): adicionar o produto a ser aplicado para obter a viscosidade desejada e misture bem. Para queda de produtos de trabalho (pincéis, rolos, etc.): lavar-se à eliminação de pintura. Para superficies: limpe com um pano úmido e limpe com um pano seco a próxima.

1/2lt

1lt

5lt

25lt



40pz.



20pz.



4pz.



1pz.

ZAFFIRO

AGUARRAS DESAROMATIZADO

ESPIRITO BRANCO DESAROMATIZADA



Ideal para diluir pinturas anticorrosivas y barnices, una ventaja de este producto es su leve olor. Se puede aplicar con pincel o rodillo, también actúa como un gran desengrasante. Facilita la aplicación al mismo tiempo que mejora el flujo y el brillo final.

Sapphire é ideal para mais fino diluição de tintas anti-ferrugem e vernizes do leve cheiro sabor. Ela pode ser aplicada com um pincel ou rolo. É uma grande desengordurante, também adequado para chapas metálicas e superficies pintadas, sobre as quais exerce significativa desiliconizante poder. Dá ainda mais brilho e rendimento do produto em que está diluído. Dicas de uso: para diluir produtos de pintura (cimento, primers, tintas sintéticas e óleo de todos os tipos, primários, esmaltes e vernizes): Sapphire adicionar ao produto a ser aplicado até que a viscosidade "desejada misturando bem. Para limpar as ferramentas de trabalho (pincéis, rolos, espátulas, etc.) para lavar-se à eliminação de pintura. Para limpar superficies esfregar com um pano húmido e limpe com um pano seco a próxima.

1/2lt

1lt

5lt

25lt



40pz.



20pz.



4pz.



1pz.

BELLE ARTI

TREMENTINA

TREBINTINA



Trementina, ideal para la dilución colores de aceite con la aplicación con brocha. Producto totalmente vegetal por extracto de brote de pino. Empleado de la industria de Bellas Artes.

Terebintina, ideal para diluição cores de óleo com a aplicação da escova. Produto totalmente vegetal por extrato de pinheiro broto. Funcionário do setor de Belas Artes.

1lt



20pz.

SVERDIL ALFA

DISOLVENTE NITRO ANTINEBLA - LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED



Diluyente compuesto de alta calidad, con materias primas puras y con gran poder de niebla. Ideal para la dilución de barnices y nitrocelulosa. El producto proporciona un excelente flujo de la película con lo que el brillo de la pintura.

Thinner composto de alta qualidade com matérias-primas puras e com grande nevoeiro poder. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura.

25lt

200lt



SVERDIL333

DISOLVENTE NITRO ANTINEBLA - LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED



Diluyente compuesto de alta calidad, con materias primas puras y con gran poder de niebla. Ideal para la dilución de barnices y nitrocelulosa. El producto proporciona un excelente flujo de la película con lo que el brillo de la pintura. Especifica para la industria de la serigrafía.

Thinner composto de alta qualidade com matérias-primas puras e com grande nevoeiro poder. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura. Específico para a indústria de impressão de tela.

25lt

200lt



SVERDIL THEMA

DISOLVENTE NITRO ANTINEBLA - LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED



Diluyente compuesto de buena calidad, con materias primas puras y con muy buen poder anti-niebla. Ideal para la dilución de barnices y nitrocelulosa. El producto proporciona un excelente flujo de la película con lo que el brillo de la pintura.

Thinner composto de boa qualidade, com matérias-primas puras e com muito bom poder anti-fog. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura.

25lt



CARDILL 23

DISOLVENTE NITRO ANTINEBLA - LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED



Diluyente compuesto de buena calidad, con materias primas puras y con muy buen poder anti-niebla. Ideal para la dilución de barnices y nitrocelulosa. El producto proporciona un excelente flujo de la película con lo que el brillo de la pintura.

Thinner composto de boa qualidade, com matérias-primas puras e com muito bom poder anti-fog. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura.

20lt

25lt





PROFESSIONAL 03

DISOLVENTE NITRO ANTINEBLA – LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED

Disolvente compuesto de materias primas de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas con el fin de garantizar una calidad constante al consumidor. Tiene un alto poder disolvente y una evaporación equilibrada que permite un buen flujo y un rápido secado. Su formulación está libre de cloro. Producto ideal para uso profesional.

O diluente é composto das matérias-primas de alta qualidade 'cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um elevado poder solvente e um 'evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma secagem rápida do produto de revestimento. Sua formulação é livre de cloro. O produto é ideal para uma utilização profissional.

1lt	5lt	20lt	25lt	200lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.	 1pz.



SVERDIL 723

NITRO-DISOLVENTE

VOC (Direttiva 1999/13/CE): 844,00 g/litro

DILUENTE NITRO

VOC (Direttiva 1999/13/CE): 844,00 g/litro

Disolvente compuesto de materias primas de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas con el fin de garantizar una calidad constante al consumidor. Tienen un alto poder disolvente y una rápida evaporación. El producto cumple con los términos de la directiva 1999/13/CE

O diluente é composto das matérias-primas de alta qualidade 'cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Ele tem um alto poder de solvência e uma "rápida evaporação. O produto está em conformidade com os termos da Directiva 1999/13 / CE alterada.

1lt	5lt	20lt	25lt	200lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.	 1pz.



SVERDIL NITRO FV

DISOLVENTE NITRO ANTINEBLA – LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED

Disolvente compuesto de materias primas de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas con el fin de garantizar una calidad constante al consumidor. Tiene un alto poder disolvente y una evaporación equilibrada que permite un buen flujo y un rápido secado. Su formulación está libre de cloro. Producto ideal para uso profesional.

O diluente é composto das matérias-primas de alta qualidade 'cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um elevado poder solvente e um 'evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma secagem rápida do produto de revestimento. Sua formulação é livre de cloro. O produto é ideal para uma utilização profissional.

1/2lt	1lt	5lt	25lt	200lt
 40pz.	 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.

DSP M090


DISOLVENTE PARA USO INDUSTRIAL NITRO ANTINEBLA
DILUENTE NITRO ANTINEBLINA USO INDUSTRIAL



Disolvente compuesto de alta calidad, con materias primas puras y gran poder antiniebla. Ideal para diluir barnices y pinturas nitro celulósicas. El producto proporciona un excelente flujo de de la pintura y resalta el brillo de la misma.

Thinner composto de alta qualidade com matérias-primas puras e com grande nevoeiro poder. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura.

25lt 200lt




1 pz.



1 pz.

DSP N1

DISOLVENTE PARA USO INDUSTRIAL NITRO ANTINEBLA
DILUENTE NITRO ANTINEBLINA USO INDUSTRIAL



Disolvente compuesto de alta calidad, con materias primas puras y gran poder antiniebla. Ideal para diluir barnices y pinturas nitro celulósicas. El producto proporciona un excelente flujo de de la pintura y resalta el brillo de la misma.

Thinner composto de boa qualidade, com matérias-primas puras e com muito bom poder anti-fog. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura.

25lt 200lt




1 pz.



1 pz.

DIL.NITRO NOVOC CARR


DISOLVENTE NITRO MENOR DESINSIDAD VOC (DIRECTIVA 1999/13/CE): 832,93 G/LITRO
DILUENTE NITRO MAIS FINO VOC (Direttiva 1999/13/CE): 832,93 g/litro



Disolvente nitro con menor densidad de evaporación media – rápida de alta calidad. No contiene compuestos clorados perjudiciales para la capa de ozono. El producto ha sido formulado en total conformidad con la Directiva 1999/13/CE, relativa a los productos de reparación y acabados de vehículos.

Nitro mais fino evaporação médio-rápido de alta qualidade. O DILUENTE NITRO NO-VOC CARR não contém compostos clorados e / ou nocivas para a camada de ozono. O produto foi formulado em total conformidade com a Directiva 1999/13 / CE, conforme alterada, relativa aos produtos de retoque de veículos.

25lt



1 pz.

SVERDIL 902

DESENGRASANTE VOC (DIRECTIVA 1999/13/CE): 729,00 G/LITRO

SOLVENTE DO DESENGORDURANTE VOC (Direttiva 1999/13/CE): 729,00 g/litro



El SVERDIL 902, es un disolvente de secado rápido, desarrollado para operaciones de desengrasado y limpieza en frío de productos metálico, piezas mecánicas, etc. No contiene componentes nocivos para la capa de ozono. Se puede utilizar por inmersión, aspersión con cepillo u otros métodos similares.


O SVERDIL 902 é um solvente de secagem rápida, desenvolvido para as operações de desengorduramento e limpeza a frio de produtos de metal, peças mecânicas, etc. O SVERDIL 902 não contém componentes nocivos na camada de ozono. Ele pode ser usado em bandejas de imersão, por aspersão com um pincel, ou com outros métodos semelhantes.

400ml 5lt 25lt 200lt DISOLVENTE NO VOC

DISOLVENTE DE LAVADO VOC (DIRECTIVA 1999/13/CE): 827,00 G/LITRO
 SOLVENTE DA LAVAGEM VOC (Direttiva 1999/13/CE): 827,00 g/litro

El disolvente se evapora rápidamente, desarrollado para el lavado en frío de productos metálicos, piezas mecánicas, etc. No contiene componentes nocivos para la capa de ozono. El producto ha sido formulado en total conformidad con la Directiva 1999/13/CE, relativa a los productos de reparación y acabados de vehículos.

Solvente evaporar rapidamente, desenvolvido para a lavagem a frio de produtos de metal, peças mecânicas, etc. No VOC solvente não contém componentes nocivos na camada de ozono. O produto foi formulado em total conformidade com a Directiva 1999/13 / CE, conforme alterada, relativa aos produtos de retoque de veículos.




ECOPOWER

DISOLVENTE PARA LA ELIMINACION DE PINTURAS BASE AGUA

SOLÚVEL EM SOLVENTE PARA A REMOÇÃO DE TINTAS DE ÁGUA BASE

Producto ideal para la limpieza de todo tipos de pistolas de pulverización, para la eliminación de pinturas base agua.

O produto ideal para a limpeza de todos os tipos de pistolas de pulverização, base de solvente solúvel em água para a remoção de revestimentos à base de água.



1pz.



DESENGRANTE BASE AGUA


DESENGRASANTE LIMPIADOR BASE AGUA

LIMPADOR DESENGORDURANTE

Desengrasante perfumado, para múltiples aplicaciones de limpieza. Ideal para limpiar cualquier superficie sólida, madera pintada, plástico laminado, vidrio, acero inoxidable, hierro y otros metales. También adecuado para los filtros de campanas extractoras en cocinas. Se puede utilizar con máquina o con pulverizador.

desengordurante perfumado, multi-purpose, concentrada. Ideal para o desengorduramento e limpeza de qualquer superfície sólida, madeira pintada, superfícies de cerâmica, laminado plástico, vidro, aço inoxidável, ferro e outros metais. Também adequado para cozinhas (es.sgrassaggio de filtros, exaustores, equipamento), limpeza geral e pisos. Cleaner lavadora de alta pressão ou nebulizador.

10 lt



1pz.

SVERDIL 794

DISOLVENTE ACRÍLICO

DILUENTE ACRÍLICO



Disolvente diseñado con materias primas ideales para diluir pinturas poliacrílicas - poliuretánicas y acrílicas. Evaporación media e ideal para todas las estaciones del año.

Diluyente consistindo de matérias-primas puro ideal para a diluição de tintas poliacrílicos - poliuretano e acrílico. Evaporação médio. Ideal para todas as estações.

1lt

5lt

25lt



SVERDIL 798

DISOLVENTE ACRÍLICO

DILUENTE ACRÍLICO



Disolvente diseñado con materias primas ideales para diluir pinturas poliacrílicas - poliuretánicas y acrílicas. Evaporación lenta incluso en secado al horno hasta 180°.

Diluyente consistindo de matérias-primas puro ideal para a diluição de tintas poliacrílicos - poliuretano e acrílico. Evaporação lenta. Mesmo no forno até 180 ° C.

5lt

25lt



ANTISILICONA


ANTISILICONA VOC (DIRECTIVA 1999/13/CE): 804,00 G/LITRO

ANTISILICONE VOC (Direttiva 1999/13/CE): 804,00 g/litro



Producto formulado para eliminar rastros de grasa y silicona en los sistemas de pintura de dos componentes. Probado y testado con los sistemas 2K de las mayores empresas productoras. Es un disolvente de evaporación lenta también utilizado en todas las operaciones de lavado en frío de producto metálicos, partes metálicas, etc. Gracias a la elevada calidad de materia primas empleadas elimina por completo los resto sobrantes de silicona. El producto esta formulado según la directiva 1999/13/CE relativa a productos destinados a la carrocería.

O ANTISILICONE é um produto formulado para eliminar os vestígios de óleo, gordura e silicone nos sistemas de pintura com duas camadas. Trata-se de um desengordurante universal testado pelos principais fabricantes com os sistemas 2K. Diluente de evaporação lenta, é igualmente indicado para todos os trabalhos de lavagem a frio, nomeadamente de peças e equipamentos metálicos. Dada a elevada qualidade das matérias-primas utilizadas, elimina completamente as marcas provocadas pelo silicone. O produto foi formulado no pleno respeito das disposições previstas na Directiva 1999/13/CE, e sucessivas alterações, relativa aos produtos de retoque de veículos.



ANTISILICONA SLOW

ATISILICONA EVAPORACION LENTA

ANTISILICONE EVAPORAÇÃO LENTA



Producto formulado para eliminar rastros de grasa y silicona en los sistemas de pintura de dos componentes. Probado y testado con los sistemas 2K de las mayores empresas productoras. Es un disolvente de evaporación lenta también utilizado en todas las operaciones de lavado en frío de producto metálicos, partes metálicas, etc. Gracias a la elevada calidad de materia primas empleadas elimina por completo los resto sobrantes de silicona. El producto esta formulado según la directiva 1999/13/CE relativa a productos destinados a la carrocería.

O ANTISILICONE é um produto formulado para eliminar os vestígios de óleo, gordura e silicone nos sistemas de pintura com duas camadas. Trata-se de um desengordurante universal testado pelos principais fabricantes com os sistemas 2K. Diluente de evaporação lenta, é igualmente indicado para todos os trabalhos de lavagem a frio, nomeadamente de peças e equipamentos metálicos. Dada a elevada qualidade das matérias-primas utilizadas, elimina completamente as marcas provocadas pelo silicone. O produto foi formulado no pleno respeito das disposições previstas na Directiva 1999/13/CE, e sucessivas alterações, relativa aos produtos de retoque de veículos.



RETARDANTE

ADITIVO RETARDANTE

ADITIVO RETARDADOR

Mezcla de evaporación lenta de disolventes de alto punto de ebullición, se puede utilizar con diluyentes nitro, acrílico, poliuretano, electrostática y epoxi con el fin de reducir la velocidad de evaporación de de agua de manera significativa, beneficiosa para una mejor aplicación del esmalte y evitar fenómenos antiveño y aumentar un estiramiento de las pinturas base disolvente en los periodos más cálidos y facilitar el trabajo en las condiciones más exigentes. La característica principal de este producto es tener un valor VOC que no aumenta el contenido total de compuestos orgánicos volátiles (máximo 550 g/litro) según la directiva 1999/13/CE.

Mistura de evaporação lenta dos solventes elevado ponto de ebulição para ser usado em conjunto com o nitro diluentes normais, acrílico, poliuretano, electrostática, epoxi, a fim de retardar a evaporação da água de forma significativa e isto é para uma melhor distensão esmalte e para evitar fenómenos de véu, de casca 'laranja, colocando, para aumentar o tempo aberto eo alongamento das tintas à base de solventes nos períodos mais quentes, e para facilitar o desempenho das tarefas mais exigentes. A única característica deste produto é ter um valor de COV que permite a sua 'utilização em produtos abrangidos pela Directiva 1999/13 / CE, porque não aumentar o teor total de compostos orgânicos voláteis (máximo de 550 g / l limite).

ECOSVERDIL R4

DISOLVENTE NITRO ANTINEBLA – LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED



Se compone de materias primas puras seleccionadas a fin de garantizar una calidad constante y alta. Fuerte poder disolvente, excelente acción antiniebla y evaporación gradual para un mejor secado. Ideal para pinturas nistrosintéticos, vinílicas, caucho clorado y epoxi.

ECO-SVERDIL R4 é composta de matérias-primas puras seleccionadas de modo a assegurar uma qualidade constante e elevada. Tem forte poder solvente, excelente acção anti-fog e evaporação gradual de conciliar uma secagem rápida com um bom fluxo. É um solvente especial, também grande para tintas nitrosynthetic, sintético, vinil, borracha clorada, epóxi.

1 lt 5lt 25lt 200lt



ECOSVERDIL R6

DISOLVENTE NITRO ANTINEBLA – LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED



Disolvente nitro antiniebla de baja toxicidad, formulado con materias primas puras. Ideal para diluir pinturas y barnices nitro de evaporación rápida, también apropiada para la limpieza de herramientas para la pintura.

Thinner nitro névoa baixa toxicidade, formulados com matérias-primas puras. Ideal para a diluição de tintas e vernizes nitro a evaporação rápida e indicado para a limpeza de instrumentos para a pintura.

25lt 200lt






ECOSVERDIL R8

DISOLVENTE EXTRA UNIVERSAL

DILUENTE EXTRA UNIVERSAL

Esta formulado con materias primas de la más calidad. Debido a su versatilidad única es adecuado para diluir una amplia gama pinturas y barnices tales como acrílicas, poliuretano, epoxi, alquídicas, nitros, nitrosintéticas y sintéticas. Su formulación especial permite una evaporación lenta y gradual.


Ecosverdil r8 é formulado com matérias-primas da mais alta qualidade “. Devido à sua versatilidade única »« adequado para a diluição de uma grande variedade de tintas e vernizes, tais como tintas acrílicas, poliuretano, epoxi, resina alquídica, nitro, nitro-sintéticos, e os fundos de anti-incrustante sintéticos. Sua formulação especial permite a evaporação lenta e gradual.

1 lt	5lt	25lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.

ECOSVERDIL WTR

DISOLVENTE DE LIMPIEZA

SOLVENTE DE LIMPEZA



Disolvente de lavado de equipos y pistolas de pulverización, puede ser utilizado por inmersión, con un trapo o un cepillo. Ideal para la limpieza de pinturas al agua.

Solvente de lavagem para equipamento e pistolas de pulverização para ser usado e mergulhando, pano, escova, etc. Ideal para revestimentos à base de água.

25lt

 1pz.
--

SVERDIL 743

DISOLVENTE ACRILICO

DILUENTE ACRÍLICO



Se compone de materias primas de primera calidad cuidadosamente seleccionadas con el fin de garantizar una calidad constante para el consumidor. Compuesto por una gran poder de mezcla capaz de conseguir una fácil aplicación a la hora de pintar. Se utiliza para diluir resinas acrílicas, evaporación estándar y ideal para cualquier época del año.

O diluente é composto de materiais de primeira qualidade 'cuidadosamente selecionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Ele é equipado com bom poder de corte e é capaz de contribuir para um bom fluxo do produto de revestimento. Ela é utilizada para diluir tinta composta de resinas acrílicas. Padrão evaporação, ideal para qualquer época do ano.


1lt 5lt



SVERDIL 770

DISOLVENTE EPOXI

DILUENTE EPOXY



Formulación óptima para diluir resinas epoxi tanto en acabados brillo o mates y para la limpieza de pistolas de pintura, pinceles y cualquier herramienta con residuos de pintura. Producto formulado con materias primas cuidadosamente seleccionadas que se caracteriza por sus notables propiedades disolventes y reducción de la viscosidad para garantizar una fácil aplicación y resalta el brillo de la pintura.

Formulação ideal para a diluição dos epóxios, acabamentos epóxi brilhantes ou opacos e para a limpeza de armas, pincéis e todas as ferramentas com resíduos de tinta. Este produto, que consiste de matérias-primas cuidadosamente selecionadas, é caracterizado pelas propriedades notáveis solventes e para a redução da viscosidade equilibrada, que garantem uma distensão e extraordinário brilho da película de revestimento.

1lt 5lt 25lt 200lt



SVERDIL 785

DISOLVENTE POLIURETANO ESTÁNDAR

DILUENTE POLIURETANO PADRÃO



Formulado con materias primas puras cuidadosamente seleccionadas. El secado puede ser tanto al aire libre como al horno. Producto ideal para diluir resinas de poliuretano en el sector de la carrocería, para trabajos en metal o madera en general.

Quando mais fina de poliuretano sverdil 785 e formulados com matérias-primas puras cuidadosamente seleccionada e caracterizada por um tempo médio de secagem. A secagem pode ser ou ar no forno. O produto e ideal para a diluição dos revestimentos de poliuretano no sector da carroçaria, no domínio da pintura de madeira e de metal, em geral. Ele dá a pintura relaxante características e brilhanteza sem bucciature, corrosão ou crateras.


1lt 5lt 25lt



SVERDIL 787

DISOLVENTE POLIURETANO LENTO

DILUENTE POLIURETANO SLOW



Disolvente lento con evaporación media, adecuado para diluir pinturas poliuretánicas y acrílicas. Garantiza una fácil aplicación de la pintura.

Thinner lento, com a evaporação média, adequado para diluição de tintas de poliuretano e poliacrílico. Boa expansão da tinta.


25lt 200lt



SVERDIL 781

DISOLVENTE EVAPORACION MEDIA

DILUENTE MÉDIO POLIURETANO



Disolvente de evaporación media, adecuado para diluir pinturas de poliuretano y poliacrílicas. Garantiza una fácil aplicación de la pintura.

Diluyente com a evaporação média, indicada para a diluição de tintas de poliuretano e poliacrílico. Boa expansão da tinta.

25lt 200lt



ACETONA PURA

ACETONA PURA

ACETONA PURA

Producto para diluir pinturas, barnices, adhesivos, resinas naturales, resinas sintéticas y naturales. Se utiliza en el sector farmacéutico, industria del celuloide y en cosméticos. También utilizado para la limpieza de diferentes superficies como pueden ser vidrios, metales, plástico resistentes por su rápida evaporación. Se recomienda realizar pruebas antes de utilizar sobre plásticos o cauchos.

Solvente para tintas, vernices, adesivos e resinas de acetilo e acetato de celulose, resina e seus ésteres, resinas naturais, sintéticos, etc. também usado na indústria de celulóide, na indústria farmacêutica, na cosmética, na indústria de móveis como um solvente para tintas, vernices poliésteres, nitro e para a lavagem de fabricação e revestimento de equipamentos. A sua miscibilidade em água permite a prática de misturas de composição adequada para a limpeza de superfícies diferentes: vidro, metais e plásticos resistentes. e um fast-solvente de evaporação. Ter cuidado na utilização de materiais de plástico e / ou borracha, porque tem uma acção de dissolução ou inchaço dos pneus diferentes em uso.



1 lt 5lt 25lt 160Kg



SMÁK DOLL K2

QUITA MANCHAS

REMOVEDOR DE MANCHAS

Producto base disolvente, específico para la eliminación de manchas de aceite, grasa y otros tipos de suciedad en tejidos, tapizados, sofás, alfombras, etc. Aplicar el producto dejar secar y a continuación lavar con agua tibia y jabón. No utilizar en prendas impermeabilizantes. Antes de usar se recomienda hacer una prueba en una parte de poca visibilidad. También se puede utilizar como desengrasante industrial.

Base solvente do produto, específico para a remoção de manchas gordurosas como óleo, graxa e muitos outros tipos de sujeira de tecidos, cadeiras, estofados, sofás, tapetes e peças de vestuário. O removedor de manchas age sem sair estrias. Aplicar a mancha de forma uniforme, possivelmente por lavagem de ação em caso de mancha particularmente teimoso. Deixa-se secar. Em seguida, lave com água morna e sabão ou colocar na máquina de lavar para remover manchas de bebidas, como café, chocolate, batom e assim por diante. Não usar em tecidos impermeabilizados. Devemos sempre experimentar o produto primeiro em uma parte escondida. Também grande como um desengordurante industrial.



1 lt  20pz.

ALCOOL ETILICO DEN. 94%



ACOHOL DESNATURALIZADO

ÁLCOOL DESNATURADO

Se utiliza en la limpieza en general, se puede utilizar puro o diluido con agua según la necesidad de limpieza y desinfección de las superficies a tratar: producto de evaporación media / alta. Por su pureza es un estable que no se deteriora.

O álcool etílico 94 ° é utilizado para a limpeza de um modo geral, para esticar a vernizes espirituosas ou para dissolver a goma-laca utilizada por restauradores. O produto pode ser utilizado como tal ou diluído em água de acordo com a necessidade de limpeza e desinfeção de superfícies a ser tratadas. O produto da velocidade de evaporação é de médio a elevado. Para a sua pureza apresenta o produto é estável e não se deteriora.



1 lt  12pz. 5lt  4pz.

PETROLEO LAMPANTE

PETROLEO LAMPANTE

AZEITE LAMPANTE

Mezcla de hidrocarburos obtenida de la destilación de fracciones del petróleo, se utiliza para la iluminación, uso doméstico, como desengrasante de superficies y es un excelente disolvente para ceras. También se puede utilizar para limpiar manchas de alquitrán, ideal para diluir productos para la carcoma.

Mistura de hidrocarbonetos obtida da destilação de frações de petróleo, é usado para iluminação, para uso doméstico, como um agente desengordurante para superfícies e é um excelente solvente para ceras e como uma espécie Stain Remover para eliminar manchas de alcatrão. É também um excelente solvente para produtos caruncho.



1 lt  12pz.



SVERNIDOLL 63


QUITA PINTURA FUERTE MULTIUSO

REMOVEDOR PINTURA

Removedor de pinturas extra fuerte, adecuado para todo tipo de pinturas. Aplicar con espátula o cepillo. No contiene cloruro de metileno.

Removedor de tinta semifluido extra forte, adequado para todos os tipos de tinta. Aplicável com espátula/pinçe sobre metal, madeira e paredes murais

400 ml 750 ml 4 lt 20 lt



DYNAMITT PAS

DECAPANTE UNIVERSAL - BIODEGRADABLE MAS DEL 90%

REMOVEDOR UNIVERSAL - BIODEGRADÁVEIS MAIS DE 90%



Es un decapante en pasta apto para todo tipo de pinturas y barnices, con biodegradabilidad superior al 90%. No contiene cloruro de metileno, no gotea y puede ser utilizado tanto para interior como para exterior y sobre cualquier superficie como madera, fibra de vidrio, metal y pared. Uno de los sectores mas importantes es el nautico ya que no daña la fibra de vidrio.

O DYNAMITT PAS é um removedor de tinta em pasta pronto a ser utilizado para todos os tipos de tintas e vernizes, com biodegradabilidade superior a 90%. Ele não contém cloreto de metileno. O DYNAMITT PAS não escorrer, ele pode ser usado para interior e exterior, e em qualquer superfície: ferro, madeira, fibra de vidro e a parede. Ele pode ser usado para cascos de barcos para remover a tinta anti-incrustante, porque não danificar a fibra fibra de vidro.

750ml 14 lt









VMD 2013
DISOLVENTE UNIVERSAL
DILUENTE UNIVERSAL

El diluyente se compone de materias primas de alta calidad 'cuidadosamente seleccionados con el fin de garantizar una calidad constante para el consumidor. Tiene un alto poder de solvencia y una "rápida evaporación. El producto cumple con los términos de la Directiva 1999/13 / CE, modificada.

O diluente é composto das matérias-primas de alta qualidade 'cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Ele tem um alto poder de solvência e uma "rápida evaporação. O produto está em conformidade com os termos da Directiva 1999/13 / CE alterada.





1 lt	5lt	25lt	200lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.



VMD 3013
DISOLVENTE UNIVERSAL EXTRA
DILUENTE UNIVERSAL EXTRA

El diluyente se compone de materias primas de alta calidad 'cuidadosamente seleccionados con el fin de garantizar una calidad constante para el consumidor. Tiene un alto poder disolvente y una "evaporación equilibrada para permitir un buen flujo y un rápido secado del producto de revestimiento. Su formulación está libre de cloro. El producto es ideal para uso profesional.

O diluente é composto das matérias-primas de alta qualidade 'cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um elevado poder solvente e um 'evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma secagem rápida do produto de revestimento. Sua formulação é livre de cloro. O produto é ideal para uma utilização profissional.


1 lt	5lt	25lt	200lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.



VMD 1001
DISOLVENTE SINTETICO UNIVERSAL
DILUENTE SINTÉTICO UNIVERSAL

Sverdil sintético universal se compone de materias primas de calidad cuidadosamente seleccionados con el fin de garantizar una calidad constante para el consumidor. Tiene un alto poder de solvencia y la evaporación equilibrada para permitir un buen flujo y un rápido secado de la pintura.

Universal Sverdil sintético é composto das matérias-primas de qualidade cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um poder de solvência elevado e evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma rápida secagem da tinta.

1 lt	5lt
 20pz.	 4pz.



VMD ITALIA s.r.l.

Via Amerigo Vespucci, 9 - 26010 Ripalta Cremasca (CR) - Italy
Tel. +39 0373 268299 - Fax +39 0373 688982
info@vmditalia.it - www.vmditalia.com

VMD ESPAÑA Aerosol Technology sl

Almacen Logistico OMEGA, S.L.
CTRA. A-I KM. 31.700 (salida30)
28750 San Agustin Del Guadalix (Madrid)
Tel. +34.918487857 - Fax +34.918414927
info@vmdespana.es - www.vmdespana.es

